



anats

health products

44 Χρόνια
με συνέπεια κοντά σας...

Κατάλογος Προϊόντων

www.anats.gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία **ANATS** ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1982. Είναι μια καινοτόμος εταιρεία στον τομέα υγείας με κύριο αντικείμενο την εισαγωγή, εξαγωγή, κατασκευή και διακίνηση ιατρικών, νοσοκομειακών, παραφαρμακευτικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, υψηλής ποιότητας και προηγμένης τεχνολογίας. Εδρεύει σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Ταύρο Αττικής. Συνεργάζεται με καταξιωμένες εταιρείες logistics καθώς και μεταφορικές εταιρείες για την ορθή αποθήκευση και διανομή των προϊόντων της.

ΟΡΑΜΑ

Προτεραιότητα της είναι η **διαρκής βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής! Για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών των πελατών** της παρέχει ένα ευρύ φάσμα αρίστης ποιότητας, αξιοπιστίας και απόλυτης ασφάλειας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Κατορθώνει να ηγείται ενός κεντρικού ρόλου στην ελληνική και διεθνή αγορά, να αναπτύσσεται και να εξασφαλίζει μία συνεχή ανοδική και επιτυχή πορεία. Στα πλαίσια των παραπάνω έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και συντηρεί ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας που συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών οδηγιών και προτύπων EN ISO 9001:2015 / EN ISO 13485:2016 / ΔΥ8/1348/04 από το ΕΚΑΠΤΥ (από το 1999)



ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η ANATS A.E. είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος καταξιωμένων και πιστοποιημένων προϊόντων και οίκων του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε: BIOCHEMICAL / NISSEI / RAYS / RADIAN / ROMED / I-HEALTH / BORSAM / CORONATION και πολλούς ακόμα οι οποίοι εμπίπτουν στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:

1. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ / IN VITRO ΠΡΟΪΟΝΤΑ
2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
3. ΒΡΕΦΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
4. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
5. ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
6. ΠΕΛΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Η ANATS A.E κατασκευάζει προϊόντα υπό τη δική της επωνυμία με τα ακόλουθα λογότυπα:

«SAFETY A.T./G», «MAC-CHECK ANATS», «TERMO SAFETY», «TARGET», «ANATS Health Products»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Οι κατηγορίες των πελατών της είναι:

- Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα / Διαγνωστικά Κέντρα / Συνεταιρισμοί
- Φαρμακοποιών / Φαρμακαποθήκες / Φαρμακευτικές εταιρείες / Διανομείς Φαρμακευτικών ειδών /
- Χονδρεμπόριο Προϊόντων Επαγγελματικού Καθαρισμού και Υγιεινής / Φαρμακεία / Καταστήματα
- Ιατρικών και Ορθοπεδικών Ειδών / Βιομηχανίες Τροφίμων – Super Market / Ναυτιλιακές Εταιρείες /
- Καταστήματα Καλλυντικών / Εξειδικευμένα Προγράμματα Συνεργασίας με i Health προϊόντα.

Μέσω αποκλειστικών συνεργασιών εξυπηρετεί και σημαντικές αγορές του εξωτερικού.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΒΡΑΒΕΙΑ

Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Τα προϊόντα που αντιπροσωπεύει καλύπτουν όλα τα πρότυπα ασφαλείας και πληρούν τις απαραίτητες Ευρωπαϊκές και Διεθνείς πιστοποιήσεις
- Από το 2011 η εταιρεία αναγνωρίζεται από την ICAP στην ομάδα των “Strongest Companies in Greece” βάση του βαθμού ICAP score την οποία και καθιστά από τις πιο ασφαλείς εταιρείες στην Ελλάδα. Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν μόνο μία στις δέκα εταιρείες στην Ελλάδα.
- Το 2009 η ANATS A.E. αναγνωρίστηκε με το βραβείο του καλύτερου αντιπροσώπου στην Ευρώπη από τον κατασκευαστικό οίκο TRUPHATEK.
- Το 2011 βραβεύτηκε από τον κατασκευαστικό οίκο BIOCHEMICAL SYSTEMS ως ο πιο καινοτόμος αντιπρόσωπος για την χρήση τεχνολογιών ασύρματης υγείας (i Health projects).
- Το 2012 υποστήριξε το έργο του φορέα «Φιλοδοσική Ένωση Αθηνών» με σκοπό την αναδάσωση χέρσων εκτάσεων, την ανάπτυξη της φιλοδοσικής συνείδησης και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
- Το 2014 βραβεύτηκε ως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος εμπορικά αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου NISSEI.
- Έχει λάβει διακρίσεις στα πλαίσια της εταιρικής της ευθύνης από αρκετούς φορείς με τελευταία διάκριση αυτή των Ιατρών του Κόσμου για την Συμβολή της στην προσπάθεια του φορέα στον τομέα του Μεταναστευτικού του φθινόπωρο του 2015.
- Το 2018-2019 έχει υποστηρίξει τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο, που ιδρύθηκε το 1988 από γυναίκες που είχαν βιώσει προσωπικά τον καρκίνο του μαστού, με στόχο έναν κόσμο χωρίς θανάτους από καρκίνο μαστού.
- Κατά τη διάρκεια της Πανδημίας 2019-2022 έχει συμμετάσχει με επιτυχία ως βασικός προμηθευτής υλικών για την διάγνωση του SARS-CoV2 αλλά και το εμβολιαστικό πρόγραμμα των αρμόδιων υπουργείων.
- Έχει λάβει το 2021 τιμητική διάκριση-βραβείο για την συμμετοχή της στην ανάπτυξη και στην κλινική μελέτη του οικοσυστήματος Cardio Now από την Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής. Αναζωογόνησης σε συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο Δημόκριτος και την υποστήριξη ιατρικού επιτελείου με επικεφαλής τον καρδιολόγο Δρ. Μανιώτη Χρήστο.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ	3
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ	5
ΣΥΣΚΕΥΕΣ DOPPLER	7
ΟΞΥΜΕΤΡΑ	8
ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ CARDIO NOW	9
ΨΗΦΙΑΚΕΣ & ΕΞΥΠΝΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	10
ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ	11
ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ	17
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ	18
ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ	19
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΩΝ	21
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	23
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ	27
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΝΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ	28
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ	30
ΖΥΓΟΙ	35
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	40
ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ – ΥΠΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ	41
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ	42
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ	47
ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ	49
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ	55
ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΒΕΛΟΝΕΣ	59
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	61
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	63
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ	64
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ	65
ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ	66
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ	67
ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ & ΣΑΚΟΙ	68
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	69
ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΜΕΣ	74
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	75
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	76
ΧΕΙΡΓΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ	79
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ	82

Με ευθύνη και σεβασμό για τους συνανθρώπους και τους συνεργάτες μας προσφέρουμε καινοτόμα αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε τόσα χρόνια μας δεσμεύει να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να συμβάλλουμε δυναμικά στην αναβάθμιση της ποιότητας της συνεργασίας μας.

ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ

RADIAN AED (Heart Guardian) Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής βοηθά στην αποκατάσταση της φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας από οξείες καρδιακές παθήσεις, κάνοντας ηλεκτροκαρδιογράφημα και αν κριθεί αναγκαίο ηλεκτροσόκ, σε περίπτωση ξαφνικής καρδιακής ανακοπής.

RADIAN AED (Heart Guardian) Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής, παρέχει ακριβή ανάλυση των συνθηκών του σώματος του ασθενούς και ορίζει τον ακριβή αριθμό των ηλεκτροσόκ που χρειάζεται ο ασθενής, παρέχοντας ασφάλεια και γρήγορο αποτέλεσμα.

AED HR-701 AED HR-701 Plus

Η σειρά **Heart Guardian HR-701 Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής**, είναι μια ιατρική συσκευή έκτακτης ανάγκης που βοηθά στην αποκατάσταση της φυσιολογικής καρδιακής λειτουργίας στα άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους λόγω ξαφνικής καρδιακής ανακοπής.

Η σειρά **HR-701** ανιχνεύει αυτόματα τον καρδιακό ρυθμό σε θύματα καρδιακής ανακοπής και προκαλεί ηλεκτρικό σοκ στην καρδιά για να επαναφέρει τον κανονικό της ρυθμό. Ο Απινιδωτής AED Plus με οθόνη 4,3" LCD.



Defi® 5s Adult / Child AED

Ο **Απινιδωτής Meditech Defi 5s** είναι ένας αυτοματοποιημένος εξωτερικός απινιδωτής. Το λογισμικό αποθήκευσης AED υποστηρίζει AED για την λήψη δεδομένων τα οποία αποστέλλονται μέσω υπερύθρων.

Το λογισμικό αποθήκευσης του Απινιδωτή υποστηρίζει ανάγνωση και ρύθμιση των κυμάτων καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, ρύθμισης της γλώσσας AED, ανάγνωση, ανάλυση, ενώ τα δεδομένα αποθήκευσης μπορούν να ανακτηθούν από το λογισμικό αποθήκευσης.



BeneHeart C Series

Πλήρως Αυτόματος Απινιδωτής (AED - Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής)

Η αιφνίδια καρδιακή ανακοπή (SCA) αποτελεί μια σημαντική αιτία θανάτου παγκοσμίως, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του κάθε 5 δευτερόλεπτα. Σοκαριστικά, το 90% των περιστατικών SCA συμβαίνουν σε δημόσιους χώρους, εκτός νοσοκομείων, γεγονός που αφήνει ελάχιστο χρόνο για παροχή άμεσης πρώτης βοήθειας, οδηγώντας συχνά σε θανάσιμο αποτέλεσμα.

Ο απινιδωτής **Mindray** της σειράς BeneHeart C προσφέρει λύση για τους παρευρισκόμενους που δεν διαθέτουν ιατρική κατάρτιση, ώστε να ανταποκριθούν άμεσα σε περιστατικά SCA εκτός νοσοκομείου. Παρέχει έξυπνη, γρήγορη και ισχυρή υποστήριξη απινίδωσης και αναζωογόνησης, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχούς ανάνηψης των ασθενών που υφίστανται αιφνίδια καρδιακή ανακοπή.



ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ



ΚΩΔ: 496-05-002 (ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ)

ΚΩΔ: 496-05-001 (ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΟΣ)

Απινιδωτής HeartGuardian HR-501 RADIANT AED

Αυτόματος Απινιδωτής RADIANT Μοντέλο HR501 2 γλωσσών.
Αυτόματος αυτοέλεγχος 1 φορά το μήνα
Πλήκτρο εναλλαγής ενήλικα /παιδί
Ενέργεια 150J±10% (Ενήλικας) / 50J±10% (Παιδί)
Διαδικασία καθοδήγησης με φωτισμό LED / Φωνητικές Εντολές
Μέγεθος: 223(Πλάτος) x 312(Μήκος) x 85(Ύψος)
Βάρος με Μπαταρία: 2.2kg



ΚΩΔ: 496-05-003

Εκπαιδευτικός Απινιδωτής HR-501T RADIANT AED

Εκπαιδευτικός Απινιδωτής Radian Aed HR-501T με Ελληνική εκφώνηση.
Ιδανικός για εκπαίδευση προσωπικού στην διαδικασία διάσωσης μέσω απινίδωσης του ασθενή.



ΚΩΔ: 496-05-006

Απινιδωτής HeartGuardian HR-701 RADIANT AED

Αυτόματος Απινιδωτής Radian Aed HR-701 4 γλώσσες.
HEART GUARDIAN HR/701
Αυτόματος αυτοέλεγχος 1 φορά το μήνα
Πλήκτρο εναλλαγής ενήλικα /παιδί
Ενέργεια 150J-250J για ενήλικα /50J για παιδί
Οπτική καθοδήγηση με φώτα LED
Μέγεθος: 222 (μήκος) x 280 (πλάτος) x 75 (ύψος) Βάρος με μπαταρία: 2.3 κιλά (5lb)



ΚΩΔ: 496-05-004

Απινιδωτής HeartGuardian HR-701 Plus RADIANT AED

Αυτόματος Απινιδωτής Radian Aed HR-701 4 γλώσσες.
HEART GUARDIAN HR-701 PLUS
Αυτόματος αυτοέλεγχος 1 φορά το μήνα
Πλήκτρο εναλλαγής ενήλικα /παιδί
Καθοδήγηση με Φωνητικές Εντολές
Ενέργεια 150J-250J για ενήλικα /50J για παιδί
4.3" Οθόνη LCD (HR-701 plus)
Μέγεθος: 222 (μήκος) x 280 (πλάτος) x 75 (ύψος) Βάρος με μπαταρία: 2.3 κιλά (5lb)



ΚΩΔ: 632-05-002

Απινιδωτής Defi 5s MEDITECH

Αυτόματος Απινιδωτής Defi ® 5s 2 γλώσσες επιλογής
Κουμπί λειτουργίας για ενήλικες / παιδιά
Ημερήσιος, Εβδομαδιαίος και Μηνιαίος Αυτοέλεγχος (self-test)
Ενέργεια 150J – 200J για ενήλικα / 50J – 75J για παιδί
Μέγεθος : 300 (μήκος) x 240 (πλάτος) x 80 (ύψος)
Βάρος με μπαταρία: 1.9 κιλά (4.2 lb)



ΚΩΔ:

Αυτόματος Απινιδωτής BeneHeart C1A

ResQNav: αξιολογεί το επίπεδο επάρκειας του διασώστη και παρέχει έξυπνη πλοήγηση διάσωσης προσαρμοσμένη στο χρήστη
Εύκολος στην εναλλαγή λειτουργίας ενηλίκων/παιδιατρικών ασθενών
Προσυνδεδεμένα ηλεκτρόδια ενηλίκων/παιδιών. Δεν απαιτούνται πρόσθετα σετ ηλεκτροδίων εξοικονομώντας έτσι χρόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
QShock: Γρήγορος χρόνος για το 1ο σοκ (λιγότερο από 8 δευτερόλεπτα) αυξάνοντας την πιθανότητα επιτυχούς απινίδωσης.
Διφασική υψηλή ενέργεια 360J για καλύτερο αποτέλεσμα.
Στιβαρή σχεδίαση - δοκιμή πτώσης 1.5m.
Προστασία από νερό/σκόνη IP55.
Η μπαταρία και τα ηλεκτρόδια έχουν κύκλο ζωής έως και 5 έτη.
Εγγύηση κατασκευαστή 5 ετών

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ

Μπαταρία AED HR -501

Μοντέλο :BT-303

Χρήση :Μπαταρία για παροχή ρεύματος στον απινιδωτή

LiMnO₂ (DC 12V 4.2A)

Μέγεθος : 60(Υ) x 175(Π) x 25(Τ)mm

Βάρος : 285γρ.

Διάρκεια ζωής : 4 χρόνια



ΚΩΔ: 496-02-001

Μπαταρία AED HR -701 & 701Plus

Διοξειδίο μαγγανίου λιθίου LiMnO₂ (12V DC 6A), μη επαναφορτιζόμενες

Βάρος: 285γρ.

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 4 χρόνια



ΚΩΔ: 496-02-005

Μπαταρία AED Defi 5 s

12V, 2800 mAh Li -MnO₂ Cell (Μη επαναφορτιζόμενη) Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 1 χρόνος



ΚΩΔ: 632-02-002

Μπαταρία Beneheart

1 x μπαταρία Li-MnO₂, μπαταρία μίας χρήσης 4200 mAh

Διάρκεια ζωής περίπου 6 ετών (εάν εκτελείτε αυτόματο αυτοέλεγχο σε εβδομαδιαία βάση και δεν στέλνετε αναφορά αυτοελέγχου)

Η μπαταρία έχει διάρκεια ζωής 5 ετών εάν είναι ενεργοποιημένοι οι καθημερινοί αυτόματες δοκιμές



ΚΩΔ:

Ηλεκτροδια BeneHeart C1A Mindray

Επιθέματα ηλεκτροδίων συμβατά με τη σειρά απινιδωτών C, μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ενήλικες και παιδιά. Ένα ζεύγος ηλεκτροδίων.

Διάρκεια ζωής περίπου 5 ετών (από την ημερομηνία κατασκευής)

Μοντέλο - MR62



ΚΩΔ:

Ηλεκτρόδιο Απινιδωτή AED Defi 5 s

Επιθέματα που έχουν γέλη από την κατασκευή τους / αυτοκόλλητα/ μη πολωμένα επιθέματα απινίδωσης / κατάλληλα και για ενήλικα / μη αποστειρωμένα

Διάρκεια ζωής: 1 χρόνος



ΚΩΔ: 632-02-003(ΕΝΗΛΙΚΩΝ)

Ηλεκτρόδιο Απινιδωτή AED HR -701 & 701Plus

Επιθέματα που έχουν γέλη από την κατασκευή τους / αυτοκόλλητα/ μη πολωμένα επιθέματα απινίδωσης / κατάλληλα και για παιδί και για ενήλικα / μη αποστειρωμένα

Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια από την ημερομηνία κατασκευής

Μέγεθος και μήκος: 110X120mm /1.8m

Μέγεθος θήκης: 170x250mm



ΚΩΔ: 496-02-004

Ηλεκτρόδιο Απινιδωτή AED HR501

Μοντέλο : P-303

Χρήση ; Ηλεκτροσόκ στον ασθενή, Ανιχνεύει τον καρδιακό ρυθμό του ασθενούς

Τύπος : Αυτοκόλλητα επιθέματα για ενήλικα/παιδί

Μέγεθος : 145(Υ) x 98(Π)

Βάρος : 120γρ.

Διάρκεια ζωής : 2 χρόνια



ΚΩΔ: 496-02-002

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ



ΚΩΔ: 496-02-009

Στήριγμα Τοίχου Απινιδωτή Radian AED HR501

Στήριγμα τοίχου απινιδωτή Radian Aed HeartGuardian. Με ιμάντες συγκράτησης, για την στήριξη και την τοποθέτηση του απινιδωτή σε τοίχο. Κατάλληλο για Πλοία, δημόσιους χώρους και κτίρια, ώστε ο απινιδωτής να τοποθετείται σε εμφανές σημείο για την έγκαιρη χρήση του σε περίπτωση ανάγκης.



ΚΩΔ:

Θήκη μεταφοράς απινιδωτή σειράς C της Mindray

Ρυθμιζόμενος ιμάντας ώμου και λαβή μεταφοράς για εύκολη μετακίνηση της συσκευής σας

Διαφανές παράθυρο προβολής, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε την ημερομηνία λήξης των ηλεκτροδίων χωρίς να αφαιρείτε τον απινιδωτή από τη θήκη

Εσωτερική θήκη για αποθήκευση επιπλέον σετ ηλεκτροδίων

Εξωτερική τσέπη με φερμουάρ για αποθήκευση επιπλέον αξεσουάρ πρώτων βοηθειών



ΚΩΔ: 613-02-001

Κουτί Ασφαλείας Απινιδωτή εξωτερικού χώρου ARKY με συναγερμό

Μεταλλικό κουτί απινιδωτή εξωτερικού χώρου

Κατασκευασμένο από υψηλής ανθεκτικότητας πολυστερίνη. Διαθέτει συναγερμό, ο οποίος ενεργοποιείται αυτόματα με το άνοιγμα της πόρτας.

Τροφοδοσία από μπαταρία χαμηλού κόστους. 100% αδιάβροχο και αδιαπέραστο από σκόνη. Κατάλληλο για όλους τους αυτόματους εξωτερικούς απινιδωτές. Διαστάσεις: 40x34x20 cm

Διατίθεται σε χρώμα πράσινο



ΚΩΔ: 613-02-002



Κουτί AED Εσωτερικού χώρου AKRY 60121 χωρίς συναγερμό

Μεταλλικό κουτί απινιδωτή εσωτερικού χώρου χωρίς συναγερμό. Πρόκειται για την ιδανική λύση για χώρους γραφείων, δημόσιων υπηρεσιών, γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων κ.α. Είναι απίστευτα ανθεκτικό και η βαφή του είναι ηλεκτροστατική παραμένοντας αναλλοίωτη στον χρόνο. Οι διαστάσεις του είναι 38 X 38 X 20 cm

Διατίθεται σε χρώμα πράσινο.



ΚΩΔ: 613-02-003

Κουτί AED Εσωτερικού χώρου AKRY στρογγυλό

Κουτί απινιδωτή εσωτερικού χώρου στρογγυλό.

Πρόκειται για την ιδανική λύση για χώρους γραφείων, δημοσίων υπηρεσιών, γυμναστηρίων, κολυμβητηρίων κ.α. Είναι απίστευτα ανθεκτικό και η βαφή του είναι ηλεκτροστατική παραμένοντας αναλλοίωτη στον χρόνο.

Οι διαστάσεις του είναι:

Μήκος: 48 cm,

Ύψος: 48 cm.,

Βάθος: 18 cm.

Διατίθεται σε χρώμα πράσινο.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ (DOPPLER)

Doppler ES102 EX 2MHz Fetal (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ)

- Επιτραπέζια συσκευή υπερήχων για έλεγχο εμβρυϊκού καρδιακού ρυθμού
- Κατάλληλη για χρήση σε ιατρεία και νοσοκομεία (2ο και 3ο τρίμηνο εγκυμοσύνης)
- Λειτουργία με ρεύμα και επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Οθόνη LCD με ενδείξεις: καρδιακός ρυθμός, στάθμη ήχου και στάθμη μπαταρίας
- Μεγάλο ενσωματωμένο ηχείο για καθαρό ήχο καρδιάς
- Πλήκτρο παγώματος παλμών για εύκολο σχολιασμό
- Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 3 λεπτά χωρίς σήμα
- Κεφαλή υπερήχων 2,25 MHz (διάμετρος: 20mm)
- Υπερηχητική ισχύς: 2,14 mW/cm² (Ispta)
- Εύρος καρδιακού ρυθμού: 60–240 bpm | Ακρίβεια: $\pm 3\%$
- Συχνότητα ήχου: 230 $\pm$ 50 έως 800 $\pm$ 150 Hz
- Πηγή ενέργειας: επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V Ni-Cad
- Φόρτιση: 100–120V ή 220–240V, 50/60Hz
- Χρόνος πλήρους φόρτισης: 10 ώρες
- Διάρκεια χρήσης (μέγιστη ένταση): έως 5 ώρες
- Έξοδος μεγαφώνου: ≥ 250 mW



ΚΩΔ: 012-05-011

Doppler Smart 45PROBE 2MHz Fetal (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ)

- Αμφίδρομο Doppler χειρός με εκτύπωση και ένδειξη κυματομορφής
- Κατάλληλο για αγγειακή και εμβρυϊκή παρακολούθηση
- Εμφάνιση κυματομορφών αμφίδρομης ταχύτητας & αριθμητικών δεδομένων
- Παρακολούθηση καρδιακών ρυθμών και κυματομορφών με ανιχνευτή 2 MHz
- Οθόνη LCD με μενού λειτουργιών και έξυπνο κουμπί κύλισης
- Ενσωματωμένος εκτυπωτής για άμεση εκτύπωση των δεδομένων
- Αυτόματος έλεγχος κέρδους & ρύθμιση γραμμής βάσης
- Σχεδίαση με μικροεπεξεργαστή (Smart Microprocessor)
- Ενσωματωμένη μνήμη αποθήκευσης έως 30 κυματομορφών
- Υποδοχή USB για σύνδεση με υπολογιστή
- Δυνατότητα αποθήκευσης κυματομορφών & αριθμητικών δεδομένων με το λογισμικό Smart-V-Link™ (προαιρετικό)
- Ιδανικό για ανάλυση και αρχειοθέτηση δεδομένων



ΚΩΔ: 012-05-023

Doppler Αγγείων Echo Sounder ES-101EX (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ)

- Φορητό Doppler για καρδιακούς παλμούς εμβρύου & αγγειακές μετρήσεις
- Ενσωματωμένο ηχείο & μετατροπέας
- Μεγάλη LCD οθόνη με απεικόνιση κυματομορφής, bpm, έντασης & ένδειξης χαμηλού παλμού
- Λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες AA (περιλαμβάνονται)
- Αυτόματο κλείσιμο σε 3 λεπτά χωρίς σήμα
- Μέγιστη ένταση ηχείου: περίπου 250 mW
- Κεφαλή: 8,2 MHz
- Εύρος καρδιακού ρυθμού: 30–240 bpm (ακρίβεια $\pm 3\%$)
- Εύρος ταχύτητας ροής: 0–99 cm/s (ακρίβεια $\pm 15\%$)
- Υποδοχή ακουστικών 3.5mm
- Κλινικές εφαρμογές:
 - Ανίχνευση μέγιστης & ελάχιστης ροής αίματος
 - Περιφερειακές αγγειακές αξιολογήσεις
 - Τμηματικές μελέτες πίεσης
 - Συμπίεση φλεβών
- Διαστάσεις: 45 x 139 x 30 mm
- Βάρος: περίπου 150g με τις μπαταρίες
- Ιδανικό για φορητή χρήση σε ιατρεία και κατ' οίκον επισκέψεις



ΚΩΔ: 012-05-018

ΟΞΥΜΕΤΡΑ



ΚΩΔ: 632-05-001

Οξύμετρο Παλμικό Δακτύλου

Μικρό μέγεθος και εύκολο στη μεταφορά.
Έγχρωμη οθόνη OLED με 4 διαφορετικές λειτουργίες οθόνης.
Παλμικό ιστόγραμμα SpO2 με Διπλό LED μήκους κύματος
Παράμετροι: SpO2, PR, Pleth bar.
Έυρος κορεσμού οξυγόνου: 0 ~ 99%.
Ακρίβεια μέτρησης: Για κορεσμό οξυγόνου μεταξύ 70%-99%, η ακρίβεια είναι $\pm 2\%$.
Μέτρηση καρδιακών παλμών: 25 - 240 παλμούς/min, με ακρίβεια $\pm 2\%$.
Εύκολο στη χρήση με υψηλή ακρίβεια.
Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 20 δευτερόλεπτα χωρίς σήμα
Λειτουργεί με τυπικές μπαταρίες AAA και ο συνεχής χρόνος εργασίας είναι 30 ώρες



ΚΩΔ: 374-05-005

Οξύμετρο Ασύρματο iHealth Air Po3 Bluetooth

Μετρά και εμφανίζονται αμέσως στη συσκευή και στο smartphone σας:
SpO2: Συγκέντρωση οξυγόνου στο αίμα
Παλμός: Αριθμός καρδιακών παλμών ανά λεπτό
PI: Δείκτης διάθλασης (σφυγμός) που εμφανίζεται στην εφαρμογή iHealth MyVitals
Παρακολουθεί δεδομένα, γραφήματα και ιστορικό στην εφαρμογή iHealth MyVitals
Ασύρματος συγχρονισμός Bluetooth 4.0
Μοιραστείτε τα ιατρικά σας δεδομένα με τον επαγγελματία υγείας ή την οικογένειά σας
Φόρτιση από micro USB
Ασφαλής και δωρεάν αποθήκευση δεδομένων
Παρακολουθήστε τον κορεσμό οξυγόνου, τον δείκτη διάχυσης και τον παλμό με smartphone iPhone, iPad και Android
Για iOS και Android έκδοση 4.0 +



ΚΩΔ: 024-05-007

Παλμικό Οξύμετρο Δακτύλου BM1000C

Παλμικό οξύμετρο δακτύλου (Bluetooth)
Χρώμα οξυμέτρου : ΓΚΡΙ
Λειτουργία με ένα άγγιγμα
Χαμηλότερη κατανάλωση
Υπενθύμιση χαμηλής τάσης
Bluetooth BLE
Φόρτιση με μπαταρίες
Σύνδεση με Application (Oxy Care- BerryMed)
CE0123 FDA 510 ANVISA S013485 INMETRO



ΚΩΔ: 168-05-001

Οξύμετρο Δακτύλου FORMESA

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εύρος: 70% -99%
Ακρίβεια $\pm 2\%$ 0 ~ 69% απροσδιόριστο
Ευσensθησία: 1%
Συχνότητα (BPM) Εύρος: 25-250 bpm Ακρίβεια: ± 3 bpm
Ευσensθησία: 1bpm
Διαστάσεις: 33x36x53 mm
Βάρος: Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες 60 g.
Τάση ρεύματος DC2,5 -3V 2 x 1,5V μπαταρίες



ΚΩΔ: 754-05-001

Οξύμετρο Δακτύλου PC-60F

Με αισθητήρα κορεσμού οξυγόνου SPO και μονάδα επεξεργασίας απεικόνισης
Φωτεινή οθόνη διπλού χρωματισμού ενδείξεων και ρύθμιση της κατεύθυνσης ανάγνωσης σε 4 πλευρές
Με Δείκτη αιμάτωσης για επιλογή του κατάλληλου σημείου μέτρησης.
Εμφάνιση SPO και συχνότητας παλμών σε μορφή καμπύλης/ραβδογράμματος
Δείκτης χαμηλής τάσης μπαταρίας
Αυτόματη απενεργοποίηση
Εύρος μετρήσεων: SPO: 35-99% συχνότητα παλμών: 30-240 BPM
Διακριτική ικανότητα: 1% για το SPO, 1BPM για τη συχνότητα παλμών
Ακρίβεια: $\pm 2\%$ (75%~99%), δεν προσδιορίζεται (<70%) για το SPO, ± 2 BPM για τη συχνότητα παλμών
Κατάλληλο για ενήλικες με διάμετρο δακτύλου 10-22mm
Μπαταρία: λειτουργεί με μπαταρίες 2 x AAA (περιλαμβάνονται)



BORSAM - ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ

Απομακρυσμένη Παρακολούθηση Ασθενών real time με Καρδιογράφο

Η μετάδοση της πληροφορίας της καρδιακής ηλεκτρικής δραστηριότητας μέσω μιας φορητής, πολύ μικρής συσκευής.

Cardionow

Είναι ένα οικοσύστημα που αποτελείται από ένα καρδιογράφο, μεγέθους πιστωτικής κάρτας και ένα αναγνωρισμένο λογισμικό, το οποίο μεταδίδει σχεδόν σε πραγματικό χρόνο το καρδιογράφημα (ΗΚΓ) του χρήστη με επιπλέον χρήσιμες πληροφορίες



ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ



ΚΩΔ: 028-01-031

Παλμογράφος Ψηφιακός HR-40 Nissei

Παλμογράφος Ψηφιακός HR 40 NISSEI Ιαπωνίας.
Τοποθέτηση στο δάκτυλο και όχι με ζώνη στο στήθος
Καταγραφή θερμίδων που καταναλώνονται (άνδρες / γυναίκες)
Δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή για μεταφορά δεδομένων



ΚΩΔ: 014-14-027

Ψηφιακό Ρολόι InovalleyEchomaster

Ώρα, 2 ξυπνητήρια
1/100 S χρονογράφος
Μνήμη 10 μετρήσεων
Χρονόμετρο αντίστροφης μέτρησης.



ΚΩΔ: 335-25-001

Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης SpareOne

Το SpareOne είναι ένα τηλέφωνο για τηλεφωνήματα πρώτης ανάγκης/ επείγοντα, ένα εφεδρικό τηλέφωνο. Η Enegizer Ultimate Lithium L91 μπαταρία -που περιλαμβάνεται στην συσκευασία- διαρκεί 15 χρόνια!

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

Πιεσόμετρο Μπράτσου DSK-1011 Nissei

Πλήρως αυτόματο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο μπράτσου με μαλακή περιχειρίδα μεγέθους 22-32 cm. Ενσωματώνει καινοτόμο τεχνολογία μέτρησης κατά το φούσκωμα της περιχειρίδας, εξασφαλίζοντας πιο γρήγορες και πιο ήπιες μετρήσεις.

Χαρακτηριστικά:

- Ανίχνευση ακανόνιστων καρδιακών παλμών: Ένδειξη πιθανής αρρυθμίας.
- Αισθητήρας σώματος: Ανιχνεύει κινήσεις ή παρεμβολές που επηρεάζουν τη μέτρηση.
- Διπλή μνήμη: Υποστηρίζει 2 χρήστες με αποθήκευση έως 60 μετρήσεις ανά χρήστη.
- Προσωπική λειτουργία: Αυτόματη προσαρμογή πίεσης φουσκώματος με βάση τις τελευταίες μετρήσεις, για μεγαλύτερη ακρίβεια και άνεση.
- Ένδειξη κυκλοφορικού κινδύνου: Εμφανίζει την πίεση παλμού, σχετική με τη δυσκαμψία των αρτηριών.
- Ταξινόμηση ΠΟΥ: Οι μετρήσεις κατατάσσονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
- ESH Κλινικά Πιστοποιημένο: Συμμορφώνεται με το πρωτόκολλο IP2010 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.

Τροφοδοσία:

Λειτουργεί με 4 αλκαλικές μπαταρίες AA (περιλαμβάνονται) ή με προαιρετικό μετασχηματιστή AC (δεν περιλαμβάνεται).



ΚΩΔ: 028-01-102

Πιεσόμετρο Ψηφιακό Μπράτσου Nissei DS-B23-04 Delicare

Πλήρως αυτόματο ψηφιακό πιεσόμετρο μπράτσου με μαλακή περιχειρίδα μεγέθους 22-42 cm και πρακτική θήκη μεταφοράς. Προσφέρει εξαιρετική ακρίβεια και άνεση, χάρη στην τεχνολογία σταδιακού φουσκώματος κατά τη μέτρηση.

Χαρακτηριστικά:

- Ανίχνευση ακανόνιστων καρδιακών παλμών: Ένδειξη πιθανής αρρυθμίας.
- Αισθητήρας σώματος: Ανιχνεύει κινήσεις ή παρεμβολές που επηρεάζουν τη μέτρηση.
- Έξυπνη περιχειρίδα: Ελέγχει και προειδοποιεί σε περίπτωση μη σωστής εφαρμογής. Ευρεία κάλυψη (22-42 cm) με μαλακό φινίρισμα.
- Καινοτόμος τεχνολογία μέτρησης: Πιο ήπια και γρήγορη διαδικασία χάρη στο φούσκωμα κατά τη διάρκεια της μέτρησης.
- ESH Κλινικά Πιστοποιημένο: Συμμορφώνεται με το πρωτόκολλο IP2010 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.
- Εκτεταμένη εγγύηση: Κάλυψη 5 ετών για μέγιστη σιγουριά και υποστήριξη.

Τροφοδοσία:

- Λειτουργεί με 4 αλκαλικές μπαταρίες AA (περιλαμβάνονται) ή με προαιρετικό μετασχηματιστή AC (δεν περιλαμβάνεται).

Περιλαμβάνεται:

Τσάντα μεταφοράς για ασφαλή αποθήκευση και εύκολη μεταφορά.



ΚΩΔ: 028-01-200

Πιεσόμετρο Μπράτσου Nissei DSK-1031

Πλήρως αυτόματο ψηφιακό πιεσόμετρο μπράτσου με έξυπνη και άκαμπτη περιχειρίδα μεγέθους 22-42 cm. Προσφέρει ευελιξία με λειτουργία ταλαντωσιόμετρου ή ακρόασης, καθώς και ρυθμιζόμενες παραμέτρους για εξατομικευμένες μετρήσεις.

Χαρακτηριστικά:

- Αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία: Επιλογή λειτουργίας ταλαντωσιόμετρου (AUTO) ή ακρόασης, ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη.
- Ρυθμιζόμενο φούσκωμα και ξεφούσκωμα: Η μέγιστη στένωση της περιχειρίδας προσαρμόζεται στις παραμέτρους του ασθενούς.
- Ανίχνευση ακανόνιστων καρδιακών παλμών: Ένδειξη πιθανής αρρυθμίας.
- Αισθητήρας σώματος: Εντοπίζει κινήσεις ή παρεμβολές που μπορεί να επηρεάσουν τη μέτρηση.
- Διπλή μνήμη, διπλός χρήστης: Έως και 60 αποτελέσματα για κάθε χρήστη.
- Έξυπνη περιχειρίδα: Άκαμπτη με μαλακό φινίρισμα, προειδοποιεί αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά (22-42 cm).
- Δείκτης κυκλοφορικού κινδύνου: Εμφανίζει την πίεση παλμού, σχετική με τη δυσκαμψία των αρτηριών και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.
- Ταξινόμηση ΠΟΥ: Οι ενδείξεις αρτηριακής πίεσης ταξινομούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
- ESH Κλινικά Πιστοποιημένο: Συμμόρφωση με το πρωτόκολλο IP2010 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.

Τροφοδοσία:

Περιλαμβάνονται μετασχηματιστής AC και εσωτερικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH. Δυνατότητα εναλλαγής πηγής ενέργειας.



ΚΩΔ: 028-01-100

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΠΡΑΤΣΟΥ

Πιεσόμετρο Μπράτσου DS-11 Nissei



ΚΩΔ: 028-01-104

Πλήρως αυτόματο ψηφιακό πιεσόμετρο μπράτσου με καινοτόμο σχεδιασμό για εύκολη χρήση, ταχύτητα και υψηλή ακρίβεια στις μετρήσεις. Ιδανικό για καθημερινή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης.

Χαρακτηριστικά:

- Καινοτόμος τεχνολογία: Προσφέρει γρήγορες και αξιόπιστες μετρήσεις με ευκολία, χάρη στις προηγμένες τεχνικές λύσεις του.
- Ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού παλμού: Εντοπίζει πιθανά επεισόδια καρδιακής αρρυθμίας.
- Αισθητήρας σώματος: Ανιχνεύει κινήσεις ή παρεμβολές που μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα στη μέτρηση.
- Μέσος όρος μετρήσεων: Υπολογίζει και εμφανίζει τον μέσο όρο των 3 τελευταίων μετρήσεων για πιο ακριβή αξιολόγηση.
- Άνετη περιχειρίδα: Με απαλή επένδυση, αγκαλιάζει το μπράτσο απαλά – κατάλληλη για περιφέρεια 22-42 cm.
- ESH Κλινικά Πιστοποιημένο: Συμμόρφωση με το πρωτόκολλο IP2010 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.

Τροφοδοσία:

Δυνατότητα χρήσης με 4 αλκαλικές μπαταρίες AA (1.5V) ή μετασχηματιστή AC (δεν περιλαμβάνεται).

Πρόσθετα Αξεσουάρ: Περιλαμβάνει πρακτική τσάντα μεταφοράς για ασφαλή αποθήκευση και εύκολη μεταφορά.

Ασύρματο Πιεσόμετρο Μπράτσου iHealth Clear BPM1



ΚΩΔ: 374-01-005

Καινοτόμο ασύρματο πιεσόμετρο με σύνδεση WiFi, ιδανικό για καθημερινή παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης με προηγμένες δυνατότητες αποθήκευσης και ανάλυσης μέσω smartphone.

Χαρακτηριστικά:

- Μέτρηση με το πάτημα ενός κουμπιού: Εύκολη και άμεση μέτρηση με αποστολή των δεδομένων στο smartphone μέσω WiFi.
- Ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού παλμού: Εντοπίζει ενδείξεις αρρυθμίας κατά τη μέτρηση.
- Σύγκριση αποτελεσμάτων: Με δυνατότητα αποθήκευσης έως και 1.000 μετρήσεων, ιδανικό για παρακολούθηση μακροπρόθεσμα.
- Άνετη περιχειρίδα: Κατάλληλη για περιφέρεια βραχίονα 22-42 cm, με μαλακό φινιρίσμα για άνετη εφαρμογή.
- ESH Κλινικά Πιστοποιημένο: Συμμόρφωση με το πρωτόκολλο IP2010 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.

Πιεσόμετρο Ασύρματο Μπράτσου iHealth Track KN 550BT



ΚΩΔ: 374-01-003

Ακριβές, εύχρηστο και πλήρως συμβατό με smartphone μέσω Bluetooth, προσφέρει έλεγχο της πίεσης με χρωματική ένδειξη αποτελεσμάτων και αποθήκευση μετρήσεων.

Χαρακτηριστικά:

- Ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού παλμού

Ανιχνεύει ακανόνιστους παλμούς, δείκτη καρδιακών αρρυθμιών.

- Μέτρηση με το πάτημα ενός κουμπιού
- Εύκολη και άμεση μέτρηση με μεταφορά των αναγνώσεων στο smartphone μέσω Bluetooth.
- Η οθόνη αλλάζει χρώμα (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο) ανάλογα με τα αποτελέσματα.
- Έλεγχος πίεσης με βάση το σύστημα JNC
- Σύγκριση των μετρήσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του JNC.
- Περιφέρεια βραχίονα 22-42 cm
- Απαλό φινιρίσμα που τυλίγεται απαλά γύρω από το μπράτσο.
- ESH Κλινικά Επικυρωμένο
- Σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία – Πρωτόκολλο υπέρτασης IP2010.

Πρόσθετα Αξεσουάρ

Οδηγίες χρήσης

- 1.5V Μπαταρίες 4 x Αλκαλικές AAA μέγεθος
- Μέγεθος Περιχειρίδας Μέγεθος: 22 – 42 cm

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΡΠΟΥ

Ψηφιακό Πιεσόμετρο Καρπού Nissei Motion

Χαρακτηριστικά: Σύστημα υψηλής ανάλυσης: Σαρώνει το παλμικό κύμα 6 φορές πιο συχνά από τα συμβατικά πιεσόμετρα, για μεγαλύτερη ακρίβεια.

- Καινοτόμος τεχνολογία μέτρησης κατά το φούσκωμα

Εύκολο στη χρήση, με αξιόπιστα και άμεσα αποτελέσματα.

- Αισθητήρας σώματος

Ανιχνεύει κινήσεις ή παρεμβολές που ενδέχεται να επηρεάσουν την ακρίβεια της μέτρησης.

- M-Shaped περιχειρίδα

Ειδικός σχεδιασμός που σταθεροποιεί τον καρπό και εξασφαλίζει σωστή πίεση στα αιμοφόρα αγγεία.

- Ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού παλμού

Δείκτης καρδιακών αρρυθμιών.

- Έλεγχος σωστής θέσης

Ελέγχει τη σωστή τοποθέτηση της περιχειρίδας πριν από κάθε μέτρηση.

- Διπλή μνήμη για δύο χρήστες

Αποθηκεύει έως 60 μετρήσεις ανά χρήστη.

- Εύκολη μεταφορά

Περιλαμβάνει άκαμπτη προστατευτική θήκη για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά.

- Ταξινόμηση ΠΟΥ

Κατηγοριοποιεί τα αποτελέσματα της αρτηριακής πίεσης σύμφωνα με τα πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

- Πρόσθετα Αξεσουάρ

Θήκη για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά

1.5V Μπαταρίες 2 x Αλκαλικές AAA μέγεθος



ΚΩΔ: 028-01-201

Πιεσόμετρο Ασύρματο Καρπού iHealth View BP7s Bluetooth

Σύνδεσμο πιεσόμετρο καρπού με Bluetooth 4.0 για άμεση σύνδεση με smartphone μέσω της δωρεάν εφαρμογής iHealth MyVitals (iOS & Android). Εύκολη προβολή μετρήσεων στην οθόνη της συσκευής ή στην εφαρμογή.

Χαρακτηριστικά:

- Bluetooth 4.0

Άμεση σύνδεση και συμβατότητα με iOS και Android.

- Διαστάσεις και βάρος

72 x 74 x 17.6 mm, βάρος 120g, για άνετη χρήση και μεταφορά.

- Περιφέρεια περιχειρίδας 13.5 – 22 cm

Απαλή και εργονομική περιχειρίδα κατάλληλη για τον καρπό.

- Μέθοδος μέτρησης

Oscillometric με φούσκωμα για ακριβείς μετρήσεις.

- Μνήμη

Αποθηκεύει έως 120 μετρήσεις για παρακολούθηση.

- Τροφοδοσία

DC 5V, 1.0A, επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion 3.7V, 400mAh.

- Εύρος μέτρησης

Συστολική πίεση: 60-260 mmHg

Διαστολική πίεση: 40-199 mmHg

Παλμοί: 40-180 bpm

- Ακρίβεια

Πίεση: ± 3 mmHg

Παλμοί: $\pm 5\%$



ΚΩΔ: 374-01-006

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΜΠΡΑΤΣΟΥ



**Πιεσόμετρο
Μπράτσου
Nissei DSK-1011**

**Πιεσόμετρο
Μπράτσου
Nissei Delicare**

**Πιεσόμετρο
Μπράτσου
Nissei DSK- 1031**

**Πιεσόμετρο
Μπράτσου
Nissei DS-11**

**Πιεσόμετρο
Μπράτσου iHealth
Clear BPM1**

**Πιεσόμετρο
Μπράτσου iHealth
Track KN 550BT**

ΤΥΠΟΣ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ	ΜΠΡΑΤΣΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ	11,5x11,5x6,59cm	17x11x7cm	11,5x11,5x6,59cm	11,5x11,5x6,59cm	119mmx118mmx51mm	98 mmx98mmx46mm
ΒΑΡΟΣ	250 γρ	250 γρ	250 γρ	250 γρ	350 γρ	438 γρ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	Οσιλομετρική μέθοδος	Μέτρηση Φουσκώματος	Fuzzy Logic	Μέτρηση Φουσκώματος	Ταλαντευόμενο με αυτόματο φούσκωμα /ξεφούσκωμα	Παλμική μέθοδος με χρήση πληθωρισμού / αυτόματη μέτρηση
ΕΥΡΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	50-250 mmHg	50-250 mmHg	50-250 mmHg	50-250 mmHg	60-260mmHg	60-260mmHg
ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	40-180 mmHg	40-180 mmHg	40-180 mmHg	40-180 mmHg	40-199mmHg	40-199mmHg
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg
ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ	40-160 παλμοί/ λεπτό	40-160 παλμοί/ λεπτό	40-160 παλμοί/ λεπτό	40-180 παλμοί/ λεπτό	40-180 παλμοί/λεπτό	40-180 παλμοί/λεπτό
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΑΛΜΟΥ	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%	±5%
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	2 ΛΕΠΤΑ	2 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ LCD	92 x 92 mm	51 x 50 mm	92 x 92 mm	49 x 38 mm	✓	✓
ΜΝΗΜΕΣ	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)	60 (1 ΘΕΣΗ)	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)	1000(2ΘΕΣΕΙΣ)	99
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ	22 – 32 cm	22 – 32 cm	22 – 42 cm	22 – 42 cm	13,5cm-22cm	22 – 42 cm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	4x 1,5V AA	Li-ion 2200mAh 1 * 3.7V	4x1.5V AAA
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	✓	-	-	-	✓	✓
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	-	-	-	✓	✓	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΛΜΟΥ	✓	-	✓	-	✓	✓
ΑΝΤΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΛΜΩΝ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ + ΩΡΑ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ESH	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ΕΓΓΥΗΣΗ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ

*Παρέχονται ανταλλακτικά πιεσόμετρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΡΠΟΥ



**Ψηφιακό
Πιεσόμετρο
Καρπού
Nissei Motion**



**Πιεσόμετρο
Καρπού
Nissei WSK-1011**



**Πιεσόμετρο Καρπού
iHealth View BP7s
Bluetooth**

ΤΥΠΟΣ	ΚΑΡΠΟΥ	ΚΑΡΠΟΥ	ΚΑΡΠΟΥ
ΜΕΓΕΘΟΣ	6,4 x 8,8 x 2,6cm	7 x 7x 2,7 cm	72 x 74 x 17,6 mm
ΒΑΡΟΣ	100 γρ	110 γρ	120 γρ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	Μέτρηση Φουσκώματος	Fuzzy Logic	Παλμομετρική μέθοδος χρησιμοποιώντας αυτόματη μέτρηση φουσκώματος
ΕΥΡΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	50-250 mmHg	50-250 mmHg	60-260mmHg
ΕΥΡΟΣ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	40-180 mmHg	40-180 mmHg	40-199mmHg
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ	±3 mmHg	±3 mmHg	±3 mmHg
ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΜΩΝ	30-199 παλμοί/λεπτό	40-160 παλμοί/λεπτό	40-160 παλμοί/λεπτό
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΑΛΜΟΥ	±5%	±5%	±5%
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ	3 ΛΕΠΤΑ	2 ΛΕΠΤΑ	3 ΛΕΠΤΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ LCD	50x30mm	51 x 51 mm	44 x 26 mm
ΜΝΗΜΕΣ	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)	120 (2ΘΕΣΕΙΣ)
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑΣ	12,5–22,5 cm	12,5–22,5 cm	13,5cm-22cm
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	2x 1,5V AAA	2x 1,5V AAA	5V, 1.0A, 1 x 3.7 V Li-ion 400mAh
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	-	-	✓
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ	✓	✓	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΕΣΗΣ ΠΑΛΜΟΥ	✓	✓	✓
ΑΝΤΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	✓	✓	✓
ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΑΛΜΩΝ	✓	✓	✓
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ + ΩΡΑ	✓	✓	✓
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ESH	✓	✓	✓
ΕΓΓΥΗΣΗ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ	5 ΧΡΟΝΙΑ

*Παρέχονται ανταλλακτικά πιεσόμετρων

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ

Πιεσόμετρα Ελεύθερα Υδραργύρου DM -3000

Επιλογή λειτουργίας ταλαντωσιομετρίας (AUTO) ή ακρόασης (MANUAL) από τον χρήστη για μεγαλύτερη ευελιξία.

- Επαγγελματική ακρίβεια και εύκολη λειτουργία

Ρυθμιζόμενη ταχύτητα φουσκώματος και ξεφουσκώματος, με μέγιστη πίεση περιχειρίδας προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ασθενούς.

- Περιχειρίδες για κάθε ασθενή: Δύο περιχειρίδες (M: 22-32 cm / L: 32-42 cm) με απαλό φινίρισμα, πλενόμενες και άνετες για κάθε βραχίονα.
- 7 Μνήμες

Καταγραφή των 7 τελευταίων μετρήσεων και των μέσων τιμών τους.

- Τροφοδοσία με επιλογή

Λειτουργία με μετασχηματιστή AC ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH, περιλαμβάνονται και τα δύο.

- Διπλή Οθόνη

Ευανάγνωστη στήλη υδραργύρου και ψηφιακή οθόνη αποτελεσμάτων.

- Απομακρυσμένη χρήση

Μακρύς σωλήνας φουσκώματος και τρόλεϊ με 5 τροχούς για εύκολη μετακίνηση.

- ESH Κλινικά Πιστοποιημένο

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο IP2002 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.

- Πρόσθετα Αξεσουάρ

Ni-MH 4,8V DC επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Universal καλώδιο φόρτισης 100-240V 50/60 Hz

Περιχειρίδα M (22-32 cm) με μαλακό τελείωμα

Περιχειρίδα L (32-42 cm) με μαλακό τελείωμα



ΚΩΔ: 028-01-035



ΚΩΔ: 028-02-109

Βάση Τροχήλατη για Πιεσόμετρο DM-3000

Τροχήλατη βάση για πιεσόμετρο Nissei DM-3000 στιβαρής κατασκευής.

Κατάλληλη για Ιατρεία, κλινικές και Νοσοκομεία για την μεταφορά του πιεσομέτρου σε δωμάτια ασθενών.

Ύψος 1 – 1.65 cm.

Πιεσόμετρο Επιτραπέζιο Ημιαυτόματο NISSEI DM1000

Ψηφιακή εναλλακτική στο χειροκίνητο σφυγμομανόμετρο με εύχρηστη λειτουργία.

- Οθόνη LCD στήλης με οπίσθιο φωτισμό
- Με ακρίβεια βαθμολογίας 1 mmHg για σαφή και ακριβή αποτελέσματα.
- Περιλαμβάνει

Standard περιχειρίδα και λαμπτήρα φθορισμού για εύκολη χρήση και ορατότητα.

- ESH Κλινικά Πιστοποιημένο

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο IP2002 της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης.



ΚΩΔ: 028-01-099

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΙΚΑ

Πιεσόμετρο Υδραργυρικό Τοίχου Σταθερό Mac 506

Υψηλής ακρίβειας υδραργυρικό επιτοίχιο πιεσόμετρο με μοντέρνο εργονομικό σχεδιασμό.

- Λειτουργία
- Σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης Riva Rossi/Korotkoff για αξιόπιστες μετρήσεις.
- Κλίμακα μέτρησης
- 0 – 300 mmHg με διαβάθμιση 2 mmHg.
- Ακρίβεια
- ± 2 mmHg για ακριβή αποτελέσματα.
- Εξαρτήματα πιεσόμετρου
- Κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Εγγύηση 2 χρόνια.



ΚΩΔ:001-01-007

Πιεσόμετρο Επιτοίχιο Target Σταθερό

Υδραργυρικό επιτοίχιο πιεσόμετρο υψηλής ακρίβειας με μοντέρνο εργονομικό σχεδιασμό.

- Κλίμακα μέτρησης
- 0 – 300 mmHg με διαβάθμιση 2 mmHg.
- Ακρίβεια
- ± 2 mmHg για αξιόπιστα αποτελέσματα.
- Τοποθέτηση
- Στερεώνεται κάθετα και σταθερά στον τοίχο για σωστή λειτουργία.
- Εφαρμογή
- Κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Εγγύηση 2 χρόνια.



ΚΩΔ: 018-01-007

Πιεσόμετρο Υδραργυρικό Τοίχου Σταθερό Target

Υψηλής ποιότητας υδραργυρικό επιτοίχιο πιεσόμετρο Target σταθερό ακριβείας με μοντέρνο εργονομικό σχεδιασμό.

- Κλίμακα μέτρησης
- 0 – 300 mmHg με διαβάθμιση 2 mmHg.
- Ακρίβεια
- ± 2 mmHg για αξιόπιστες μετρήσεις.
- Περιχειρίδα
- 100% βαμβακερή γκρι, 14x54 cm, με κλείσιμο αυτοκόλλητο ή γάντζο, συνοδευόμενη από μεταλλικό καλάθι για την τοποθέτησή της.
- Τοποθέτηση
- Στερεώνεται κάθετα και σταθερά στον τοίχο για σωστή λειτουργία.
- Εφαρμογή
- Κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Εγγύηση 2 χρόνια.



ΚΩΔ: 024-01-006

Πιεσόμετρο Υδραργυρικό Τοίχου Περιστρεφόμενο Mac Anats 507

Υψηλής ποιότητας υδραργυρικό επιτοίχιο πιεσόμετρο περιστρεφόμενο ακριβείας MAC ANATS 507 με μοντέρνο εργονομικό σχεδιασμό.

- Τοποθέτηση
- Επιτοίχιο, περιστρεφόμενο για εύκολη χρήση και καλύτερη εργονομία.
- Εφαρμογή
- Κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Εγγύηση 2 χρόνια.



ΚΩΔ: 001-01-008

ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ



ΚΩΔ: 024-01-001

Πιεσόμετρο με στηθοσκόπιο Target 001

Αναλογικό πιεσόμετρο μπράτσου με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο TARGET 001, εξοπλισμένο με περιστρεφόμενη βαλβίδα πουάρ και περιχειρίδα DRing.

- Κλίμακα μέτρησης 0-300 mmHg.
- Εγγύηση 2 ετών.



ΚΩΔ: 001-02-100

Πιεσόμετρο Mac Check Anats με στηθοσκόπιο

Μανομετρικό πιεσόμετρο Mac Check Anats 501 Ιαπωνίας με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο, πουάρ και περιχειρίδα DRing με κλείσιμο velcro.

Μανόμετρο διαμέτρου 46 mm, κλίμακα μέτρησης 0-300 mmHg με υποδιαίρεσεις ανά 10 μονάδες, ακρίβεια ± 3 mmHg.

Βαλβίδα ακρίβειας με εύκολη στρόφιγγα περιστροφής για απελευθέρωση αέρα.

- Περιχειρίδα περιφέρειας 22-32 cm.
- Εύρος μέτρησης 0 - 300 mmHg
- Ακρίβεια ± 3 mmHg
- Εγγύηση 2 ετών.



ΚΩΔ: 006-01-112

Πιεσόμετρο Επιτραπέζιο Erka Vario Ενηλίκων 285

Ωρολογιακό πιεσόμετρο επιτραπέζιο με καλαθάκι Erka Vario 285, Γερμανίας, με μανόμετρο 0-300 mmHg διαμέτρου 150 mm και διαγράμμιση ανά 2 mm.

Υψηλής ποιότητας και ακρίβειας, με βαλβίδα και μονό σωλήνα.

- Εγγύηση 2 ετών.



ΚΩΔ: 006-01-114

Πιεσόμετρο Erka Vario-(ΣΩΜΑ)

Γερμανίας, με μανόμετρο 0-300 mmHg, διαμέτρου 150 mm, και διαγράμμιση ανά 2 mm.

Υψηλής ποιότητας και ακρίβειας, με βαλβίδα και μονό σωλήνα.

- Εγγύηση 2 ετών.



ΚΩΔ: 006-01-115

Πιεσόμετρο επιτραπέζιο Erka Vario Παιδών 288

Aneroid basic model για γενική χρήση, σύμφωνα με EN 1060.

Με αξεσουάρ τοποθέτησης σε τοίχο ή σε σιδηροτροχιές, σταθερό.

- Εγγύηση 2 ετών.

*Παρέχεται μεγάλη ποικιλία αναλογικών πιεσομέτρων ERKA κατόπιν παραγγελίας

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ

Στηθοσκόπιο Erka Sensitive 525.7591

Στηθοσκόπιο με μονό σωλήνα, μεμβράνη και πλευρά χοάνης.

- Διπλός κώνος, διαμέτρου Ø 52 mm.
- Παραδίδεται σε διακοσμητικό κουτί με οδηγίες χρήσης.



ΚΩΔ: 006-03-014

Στηθοσκόπιο Erka Παιδικό Erkarphon 545

Στηθοσκόπιο παιδικό διπλού κώνου 30mm Erka Erkarphon 545



ΚΩΔ: 006-03-009

Στηθοσκόπιο Απλό HS30A

Κώδωνας με μονή μεμβράνη για ενηλίκους, διαμέτρου Ø 47 mm, ευαίσθητη για τη συλλογή ήχου.

- Κώδωνας από αλουμίνιο με ανοξείδωτο εξάρτημα στήθους, για καλή ακουστική αγωγιμότητα.
- Μονός σωλήνας από PVC.



ΚΩΔ: 024-03-001

Στηθοσκόπιο Νεογνών/Βρεφών HS30R2

- Διπλός κώνος, ειδικά σχεδιασμένο για νεογνά και βρέφη
- Διάμετρος εξαρτήματος στήθους: Ø 23 mm
- Κατάλληλο για ακρόαση καρδιάς και πνευμόνων
- Κεφαλή από κράμα ψευδαργύρου με υψηλή αγωγιμότητα ήχου
- Αντιψυκτικός δακτύλιος διπλής σχεδίασης
- Μονός σωλήνας από PVC



ΚΩΔ: 024-03-006

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ



ΚΩΔ: 402-03-101

Στηθοσκόπιο Παιδιατρικό Littmann Classic II

Το Παιδιατρικό Στηθοσκόπιο 3M™ Littmann® Classic II έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση στους πιο μικρούς ασθενείς.



ΚΩΔ: 056-03-039

Στηθοσκόπιο Littmann Classic III

Littmann Classic III 5807 Με Σωλήνα σε ανοιχτό χρώμα μπλέ & τελείωμα στην κάψα σε διάφορα χρώματα 27In/69cm



ΚΩΔ: 056-03-032

Ηλεκτρονικό Στηθοσκόπιο με Bluetooth 3000 BK Littmann

Littmann Στηθοσκόπιο Ηλεκτρονικό . Βάρος κώδωνα 98 gramm, διάμετρος διαφράγματος 5,1. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση. Έχει μήκος 69cm η τεχνολογία του κώδωνα είναι διπλής όψης.



ΚΩΔ: 056-03-017

Ηλεκτρονικό Στηθοσκόπιο 3200 με Bluetooth Littmann

Littmann Στηθοσκόπιο Ηλεκτρονικό με Bluetooth . Βάρος κώδωνα 98gramm, διάμετρος διαφράγματος 5,1. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση. Έχει μήκος 69cm η τεχνολογία του κώδωνα είναι διπλής όψης.



ΚΩΔ: 056-03-008 (MAYPO)
ΚΩΔ: 056-03-006 (ΚΟΚΚΙΝΟ)

Στηθοσκόπιο Littmann Master Cardiology

Littmann Στηθοσκόπιο Cardiology. Βάρος κώδωνα 90gramm, διάμετρος διαφράγματος 5,1. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση. Έχει μήκος 69cm.



ΚΩΔ: 056-03-050

Στηθοσκόπιο Littmann Cardiology VI

Littmann Στηθοσκόπιο Cardiology VI. Βάρος κώδωνα 87gramm, διάμετρος διαφράγματος 4,3. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση.



ΚΩΔ: 056-03-012

Στηθοσκόπιο Littmann Classic II Βρεφικό

Littmann Στηθοσκόπιο Classic II . Βρεφικό , Φυσική Αξιολόγηση και Διάγνωση. Βάρος κώδωνα 30gramm, διάμετρος διαφράγματος 2,7. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση. Έχει μήκος 71cm. Τεχνολογία Κωδωνα Διπλής Όψης.



ΚΩΔ: 056-03-052 (BLUE)
ΚΩΔ: 056-03-053 (BURGURDY)

Στηθοσκόπιο Littmann Lightweight II S.E.

Littmann Στηθοσκόπιο Lightweight II S.E. . Φυσική Αξιολόγηση και Αρτηριακή Πίεση. Βάρος κώδωνα 47gramm, διάμετρος διαφράγματος 5,4. Εφαρμόζεται στην καρδιολογία με υψηλή απόδοση. Έχει μήκος 71cm . Τεχνολογία Κωδωνα Διπλής Όψης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την πλήρη γκάμα ανταλλακτικών

Χρωματολόγιο Στηθοσκοπίων



ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΙ ΕΞΑΣΚΗΤΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ

Εξασκητής Πνευμόνων 3BALL

Εξασκητής πνευμόνων με τρεις χρωματιστές μπάλες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Φτιαγμένο από διαφανές υλικό
- Έχει 3 θαλάμους των 600, 900 και 1200cc/δευτερόλεπτο στα 3 στάδια αντίστοιχα (όγκο αναπνοής).
- Διαθέτει 3 χρωματιστές μπάλες για ευκολότερη ανάγνωση του όγκου του αέρα. Ελαφρύ στο βάρος και εύκολο στη μεταφορά. Διαθέτει ειδικό αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του ασθενούς. Διαθέτει σωλήνα σπирάλ μικρής διαμέτρου που συνδέεται με τον εξασκητή και επιστόμιο από μαλακό πλαστικό.
- Χρησιμοποιείται ατομικά σε κάθε ασθενή



ΚΩΔ: 168-09-001

Νεφελοποιητής Farmasol

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Μέγιστη πίεση: 3,0 bar
- Πίεση λειτουργίας: 1,3 bar
- Μέγιστη ροή: 16 Lt /min
- Ροή λειτουργίας: 8 Lt /min
- Ρυθμός εκνέφωσης με διάλυμα 2 ml: 0,50 ml/min
- Μέση αεροδυναμική διάμετρος μάζας: 3,25μm (MMAD)
- Εισπνεόμενη αναλογία (<5μm): > 70%
- Τροφοδοσία: 230 V - 50 Hz
- Κατανάλωση: 140 VA
- Συνθήκες λειτουργίας: Συνεχής
- Επίπεδο θορύβου: 60 dB
- Βάρος συσκευής: 1,8 Kg
- Διαστάσεις συσκευής: 14 x 20,5 x 15 cm
- Εγγύηση: 2 έτη



ΚΩΔ: 318-09-026

Νεφελοποιητής NB-219C

Λειτουργία με ένα κουμπί για εύκολη χρήση

Συνοπτικός και λιτός σχεδιασμός

Εξαιρετικά αποτελεσματική χορήγηση φαρμάκων

Φορητό για οικιακή και κλινική χρήση

Μεγάλη θήκη για αξεσουάρ

Ισχυρή αντλία εμβόλου

Μοντέλο NB-219C

- Αξιολογήσεις AC 230V, 50Hz 0.6A
- Ακραία Πίεση 205~400Kpa
- Ελεύθερο Εύρος Ροής >10L/λεπτά
- Πίεση νεφελοποίησης 70~190Kpa
- Επίπεδο θορύβου <60dB
- Μέγιστη χωρητικότητα σετ εργαλείων του νεφελοποιητή 10ml
- Μέγεθος σωματιδίων ≤ 5μm & 60%
- Ρυθμός νεφελοποίησης >0.2 ml /λεπτά
- Τρόπος λειτουργίας 20 λεπτά ανοιχτό, 40 λεπτά κλειστό
- Λειτουργία Θερμοκρασία και υγρασία ατμοσφαιρική πίεση -10 ~ 40 , 95% υγρασία και κάτω από 860~1060hPa
- Μέγεθος 280*180*88



ΚΩΔ: 024-09-021

Νεφελοποιητής NB-216C

- Μέγεθος: 166*136*104 mm
- Κύρια είσοδος συσκευής: 1.35A
- Ακραία πίεση: 30-50 psi
- Εύρος ελεύθερης ροής: ≥4L/min
- Πίεση νεφελοποίησης: >6 psi
- Επίπεδο θορύβου κύριας συσκευής (με κύπελλο): ≤45 dB
- Τρόπος λειτουργίας: συνεχής εργασία



ΚΩΔ: 024-09-022

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΩΝ

Μάσκα Νεφελοποιητή



ΚΩΔ: 071-02-016(ΕΝΗΛΙΚΩΝ)
ΚΩΔ: 071-02-017(ΠΑΙΔΩΝ)

Ποτηράκι Νεφελοποιητή



ΚΩΔ: 071-02-014

Ποτηράκι Νεφελοποιητή
Nebjet 201



ΚΩΔ: 071-02-015

Σετ Ανταλλακτικών
Technojet Neb200



ΚΩΔ: 071-02-023

Σετ Ανταλλακτικών Nebjet
Neb 200



ΚΩΔ: 071-02-024

Φίλτρο Νεφελοποιητή
3AC224



ΚΩΔ: 071-02-012

Μάσκα Νεφελοποιήσης



ΚΩΔ: 401-09-004(ΠΑΙΔΩΝ)
ΚΩΔ: 401-09-001(ΕΝΗΛΙΚΩΝ)

Μάσκα Οξυγόνου



ΚΩΔ: 318-09-005(ΠΑΙΔΩΝ)
ΚΩΔ: 401-09-002(ΕΝΗΛΙΚΩΝ)

Μάσκα με Venturi Ενηλίκων



ΚΩΔ: 401-09-003

Γυαλάκια Οξυγόνου Ενηλίκων



ΚΩΔ: 401-09-005

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Συσκευή Αναρρόφησης Aspeed2 AS800A

Συσκευή αναρρόφησης 3A Ιταλίας ASPEED2 PROFESSIONAL AS800A, δοχείο 1000cc, αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σωλήνα σιλικόνης, αναρροφητική ικανότητα 15lt, συνεχόμενη λειτουργία, μονής αντλίας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτροσυμπιεστής με έμβολο με συσκευή θερμικής προστασίας.

Έκδοση μονής αντλίας: χαμηλή ροή, υψηλή μονάδα κενού

Ασφάλεια: T1,6A – 250V

Τάση έκδοσης μονής αντλίας: 230/240V~50Hz 150VA

Ρυθμιζόμενο επίπεδο κενού: 0 ~ - 0,85 bar

Ροή αέρα μονής αντλίας: 15L/min

Διαστάσεις: 196 x 357 x 185 mm

Βάρος έκδοσης μονής αντλίας: 2,5 kg

Επίπεδο θορύβου: 55 dBA

Συνθήκες λειτουργίας:

Θερμοκρασία: Ελάχιστη: 0°C, Μέγιστη: 40°C

Υγρασία αέρος: Ελάχιστη: 10%, Μέγιστη: 95%

Εγγύηση : 2 χρόνια.



ΚΩΔ: 071-09-017

Συσκευή Αναρρόφησης Aspeed2 AS900A

Συσκευή αναρρόφησης 3A Ιταλίας ASPEED2 AS900A, δοχείο 1000cc, αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σωλήνα σιλικόνης, Διπλής Αντλίας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτροσυμπιεστής με έμβολο με συσκευή θερμικής προστασίας. Έκδοση

διπλής αντλίας: υψηλή ροή, υψηλή μονάδα κενού

Ασφάλεια: T1,6A – 250V

Τάση έκδοσης διπλής αντλίας: 230/240V~50Hz70VA

Ρυθμιζόμενο επίπεδο κενού: 0 ~ - 0,85 bar

Ροή αέρα διπλής αντλίας: 22L/min

Διαστάσεις: 196 x357 x 185 mm

Βάρος έκδοσης διπλής αντλίας: 3,2 kg

Επίπεδο θορύβου: 55 dBA

Συνθήκες λειτουργίας:

Θερμοκρασία: Ελάχιστη: 0°C, Μέγιστη: 40°C

Υγρασία αέρος: Ελάχιστη: 10%, Μέγιστη: 95%

Συνθήκες φύλαξης :

Θερμοκρασία: Ελάχιστη: -10°C, Μέγιστη: 50°C

Υγρασία αέρος: Ελάχιστη: 10%, Μέγιστη: 95%

Εγγύηση : 2 χρόνια.



ΚΩΔ: 071-09-018

Αναρρόφηση Aspiret, 15Lt/min

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστη ΠίεσηΑναρρόφησης: -0,75 Bar

Ρυθμός Ροής: 15Lt/min στα -0,75 Bar

Επίπεδο Θορύβου με το Δοχείο: 59,60 dB

Βάρος: 2,95Kg

Εγγύηση: 2 Έτη



ΚΩΔ: 318-09-018

Αναρρόφηση Aspiret, 40Lt/min

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστη Πίεση Αναρρόφησης: -0,80 Bar

Ρυθμός Ροής: 40Lt/min στα -0,80 Bar

Επίπεδο Θορύβου με το Δοχείο: 60,5 dB

Βάρος: 4,15Kg

Εγγύηση: 2 έτη



ΚΩΔ: 318-09-016

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Συσκευή Αναρρόφησης Mini Aspeed Battery Plus



ΚΩΔ: 071-09-013

Συσκευή αναρρόφησης τραχειοτομίας, ρεύματος μπαταρίας, 3A μοντέλο MINIASPEED BATTERY Plus με δυνατότητα εφαρμογής ακόμα και με αποφορτισμένη μπαταρία με σύνδεση της συσκευής στο ρεύμα, με δοχείο 1000cc αντιβακτηριδιακό φίλτρο και σωλήνα σιλικόνης, αναρροφητική ικανότητα 18lt/min. συνεχόμενη λειτουργία με την μπαταρία για 35 λεπτά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτροσυμπίεστής με έμβολο με λιπαντικό εφόρου ζωής.

Μεταλλικό περίβλημα βαμμένο με εποξική βαφή σκόνης.

Τάση: 12VDC

Ρυθμιζόμενο επίπεδο κενού: 0 ~ - 0,80 bar

Ροή αέρα: 18L/min

Διαστάσεις: 37x10x24 cm

Βάρος: 5,5 kg

Επίπεδο θορύβου: 60 dBA

Φορτιστής μπαταρίας: PRI: 200 ~ 250V~ 50 ~ 60Hz SEC: 12VDC 0,5A

Φορτιστής μπαταρίας μεταγωγής πολλαπλής τάσης: PRI: 100 ÷ 240V~ 50 ~ 60Hz SEC: 14VDC 4,28A

Εγγύηση : 2 χρόνια.

Συσκευή Αναρρόφησης Τροχήλατη MaxiAspeed 6,2



ΚΩΔ: 071-09-009

Τροχήλατη συσκευή αναρρόφησης ρεύματος 3A MAXIASPEED 6,2, Ιταλίας 60lt με δύο δοχεία 2Lt., αντιβακτηριακά φίλτρα, σωλήνες σιλικόνης και ποδοδιακόπτη.

MAXIASPEED 6.2p

90 l / λεπτό, 2 βάζα 2 λ., Μοχλός ελέγχου ποδιών

Εξοπλισμένο με 4 αντιστατικούς τροχούς με 2 φρένα

Τηλεσκοπική λαβή μεταφοράς

Πλαστικό υλικό με ηλεκτρική μόνωση υψηλής αντοχής σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας

2 βάζα από πολυκαρβονικά με βαλβίδα ασφαλείας (προστασία από υπερχειλίση)

Σετ ατοξικών αποστειρωμένων σωλήνων σιλικόνης

2 τεμ. 99% αντιβακτηριακά υδρόφοβα φίλτρα

Ρυθμιστής κενού με κεντρομετρική bar

Αυτόματος ρυθμιστής κατεύθυνσης ροής για εύκολη εναλλαγή από το βάζο στο άλλο, αποφεύγοντας τη διαχείριση μολυσμένων εξαρτημάτων

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υψηλή Ροή - Υψηλή Εξοικονόμηση

Λειτουργικός Κύκλος: συνεχής

MAX VACUUM (ρυθμιζόμενο): 0 x - 0,90 bar 0 x - 90 kPa

Κλάση MDD: IIa

Βάρος: 15 Kgs. περίπου.

Διαστάσεις: 470x580x560 mm

Εγγύηση: 2 χρόνια

Συσκευή Αναρρόφησης MaxiAspeed 9,4



ΚΩΔ: 071-09-008

Τροχήλατη συσκευή αναρρόφησης ρεύματος 3A MAXIASPEED 9,4 Ιταλίας, με 2 δοχεία 4lt., αντιβακτηριακά φίλτρα, σωλήνες σιλικόνης και ποδοδιακόπτη.

MAXIASPEED 9.4p

90 l / λεπτό, 2 βάζα 4 λ., Μοχλός ελέγχου ποδιών

Εξοπλισμένο με 4 αντιστατικούς τροχούς με 2 φρένα

Τηλεσκοπική λαβή μεταφοράς

Πλαστικό υλικό με ηλεκτρική μόνωση υψηλής αντοχής σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας

2 βάζα από πολυκαρβονικά με βαλβίδα ασφαλείας (προστασία από υπερχειλίση)

Σετ ατοξικών αποστειρωμένων σωλήνων σιλικόνης

2 τεμ. 99% αντιβακτηριακά υδρόφοβα φίλτρα

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Υψηλή Ροή - Υψηλή Εξοικονόμηση

Λειτουργικός Κύκλος: συνεχής

MAX VACUUM (ρυθμιζόμενο): 0x - 0,90 bar 0 x - 90 kPa

Βάρος : 15 Kgs. περίπου.

Διαστάσεις: 470x580x560 mm

Εγγύηση: 2 χρόνια

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Βάζο Αναρρόφησης 1000cc 3Ac286



ΚΩΔ: 071-02-008

Καπάκι Βάζου 1000cc 3Ac286



ΚΩΔ: 071-02-009

Φίλτρο Αναρρόφησης



ΚΩΔ: 071-02-003 (ΜΕΓΑΛΟ 2200/911)
ΚΩΔ: 071-02-013(ΜΙΚΡΟ 2200/36)

Σωλήνας Αναρρόφησης
0,24 3A476



ΚΩΔ: 071-02-005 (0,24 3A476)
ΚΩΔ: 071-02-006(1,3 3A561)

Βάζο Αναρρόφησης
μιας χρήσης 1lt



ΚΩΔ: 071-02-019

Ρυθμιστής Ροής
Αναρρόφησης



ΚΩΔ: 071-02-004

Φορτιστής Miniaspeed Neo 3A3844 &
Καλώδιο φόρτισης Miniaspeed Neo
3A1493



ΚΩΔ: 071-02-025(ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ)
ΚΩΔ: 071-02-026(ΚΑΛΩΔΙΟ)

Μπαταρία για Mini Aspeed
12V 3,3Ah



ΚΩΔ: 071-02-010

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Μετρητής Multicare In 3 παραμέτρων (Σάκχαρο - Χοληστερίνης - Τριγλυκεριδίων)

Σύστημα Αυτοελέγχου MULTICARE IN

- Πολυπαραμετρικό σύστημα μέτρησης γλυκόζης, χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων
- Ακριβής και γρήγορη μέτρηση σε δευτερόλεπτα με μικρό δείγμα αίματος
- Ιταλικής κατασκευής από την Biomedical Systems International
- Περιλαμβάνει 5 διαγνωστικές ταινίες χοληστερίνης
- Μέτρηση γλυκόζης με τις ταινίες Multicare in σακχάρου (ηλεκτρονική μέτρηση)
- Μέτρηση χοληστερίνης με τις ταινίες χοληστερόλης Multicare in
- Μέτρηση τριγλυκεριδίων με τις ταινίες τριγλυκεριδίων Multicare in
- Ανθεκτική συσκευασία για ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση



ΚΩΔ: 155-05-010

Ταινίες Multicare In Σακχάρου 50 Τεμαχίων



ΚΩΔ: 155-05-011

Ταινίες Multicare In Χοληστερίνης 25 Τεμαχίων



ΚΩΔ: 155-05-012

Ταινίες Multicare In Τριγλυκεριδίων 25 Τεμαχίων



ΚΩΔ: 155-05-013

Ταινίες Multicare In Τριγλυκεριδίων 5 τεμαχίων



ΚΩΔ: 155-05-031

Ταινίες Multicare In Χοληστερίνης 5 τεμαχίων



ΚΩΔ: 155-05-032

Software (cd&usb) Multicare in



ΚΩΔ: 155-05-016

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Μετρητής Σακχάρου Aria

Ο μετρητής σακχάρου Aria συνδυάζει υψηλή ακρίβεια και ευκολία στη χρήση, καθιστώντας τον ιδανικό για επαγγελματική και οικιακή χρήση.

- Ευανάγνωστη απεικόνιση: Τα αποτελέσματα συνοδεύονται από ένδειξη χρώματος για άμεση αξιολόγηση των επιπέδων γλυκόζης.
- Τεχνολογία GDH-FAD: Ενζυμική τεχνολογία που εξασφαλίζει αποτελέσματα ανεπηρέαστα από οξυγόνο, μαλτόζη ή γαλακτόζη.
- 3 τύποι δείγματος: Δέχεται φλεβικό, αρτηριακό και τριχοειδικό αίμα.
- Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό: Για εύκολη ανάγνωση, ακόμη και σε περιβάλλον χαμηλού φωτισμού.
- Εκτινασόμενος μηχανισμός ταινίας: Για αποφυγή επαφής με το χρησιμοποιημένο δείγμα – ιδανικό για νοσοκομειακή χρήση.
- Προγραμματιζόμενα 6 υπενθυμίσεις: Για τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης του ασθενούς.
- Προσαρμοζόμενα όρια: Ορισμός εξατομικευμένων τιμών για "Χαμηλό", "Κανονικό" και "Υψηλό".

Κατάλληλος για καθημερινή παρακολούθηση αλλά και για επαγγελματικά περιβάλλοντα με αυξημένες απαιτήσεις.



ΚΩΔ: 155-05-500

Μετρητής Σακχάρου OG-Care

Μετρητής Σακχάρου OG-Care

- Χρήση χωρίς κωδικοποίηση (τεχνολογία ταινιών ηλεκτροδίων)
- Άμεσο αποτέλεσμα σε 5 δευτερόλεπτα με δείγμα 5μL
- Εύρος μέτρησης: 20-600 mg/dL
- Δυνατότητα επισήμανσης μέτρησης μετά από γεύμα
- 300 θέσεις μνήμης
- Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε H/Y

Το σύστημα περιλαμβάνει:

- Μετρητή OG-Care
- 10 ταινίες μέτρησης
- Στυλό ανώδυνου τρυπήματος
- 10 αποστειρωμένους σκαρφιστήρες
- Οδηγίες χρήσης



ΚΩΔ: 155-05-080

Ταινίες Σακχάρου Og-Care 50τ

OG-Care Ταινίες Σακχάρου 50 Τεμαχίων

- Ταινίες μέτρησης γλυκόζης για χρήση αποκλειστικά με το μετρητή OG-Care
- Κατάλληλες για in-vitro διαγνωστική χρήση και αυτο-έλεγχο
- Μετρούν τη γλυκόζη τριχοειδικού αίματος με ηλεκτροχημική μέθοδο
- Περιέχουν οξειδάση γλυκόζης σταθεροποιημένη στην επιφάνεια της ταινίας
- Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για παρακολούθηση, όχι για διάγνωση
- Ακριβή αποτελέσματα με μικρό δείγμα αίματος



ΚΩΔ: 155-05-081

Μετρητής Ουρικού Οξέως Ua Sure II

Μετρητής Ουρικού Οξέως UA Sure

- Μετρά τα επίπεδα ουρικού οξέος στο αίμα (3 – 20 mg/dL ή 179 – 1190 μmol/L)
- Ελάχιστο απαιτούμενο δείγμα αίματος: 6μL
- Μεγάλη οθόνη LCD για εύκολη ανάγνωση
- Μνήμη 10 τελευταίων μετρήσεων
- Απλή λειτουργία με κωδικοποίηση μέσω chip
- Τροφοδοσία με 1 μπαταρία λιθίου 3V (CR2032)

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- Μετρητή UA Sure
- 5 ταινίες ουρικού οξέος
- Στυλό ανώδυνου τρυπήματος
- Θήκη μεταφοράς
- Μπαταρία
- Κωδικό chip
- Οδηγίες χρήσης
- Έντυπο καταγραφής αποτελεσμάτων



ΚΩΔ: 222-05-003

Ταινίες Ουρικού Οξέως Ua Sure II

Ταινίες Μέτρησης Ουρικού Οξέος

- Χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία βιο-αισθητήρα
- Σχεδιασμένες για χρήση με τον μετρητή ουρικού οξέος UA Sure
- Κατάλληλες για επαγγελματίες υγείας και για αυτοέλεγχο
- Εύχρηστες, με γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα
- Ιδανικές για φορητή, καθημερινή παρακολούθηση επιπέδων ουρικού οξέος



ΚΩΔ: 222-05-004

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΑ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΒΕΛΟΝΕΣ

Στυλό Ανώδυνου Τρυπήματος



Στυλό για προσωπική χρήση
Για την ποσοτική εκτίμηση της γλυκόζης στο αίμα



Βελόνα Πένας Ινσουλίνης Micropen Safety A.T./G

Βελόνες για πένα ινσουλίνης (αποστειρωμένες, μιας χρήσης)

- Αποστειρωμένες, μη τοξικές και μη πυρετογόνες
- Μιας χρήσης – για έναν μόνο ασθενή
- Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση (κίνδυνος μόλυνσης)
- Αποθηκεύονται σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από χημικές ουσίες
- Η αποστείρωση ισχύει εφόσον το κάλυμμα της βελόνας παραμένει άθικτο
- Αφαιρείτε και απορρίπτετε μετά από κάθε έγχυση
- Χρώματα, διαστάσεις και κωδικοί προϊόντων:

191-10-531 / 100-31G5 — 31G / 5 mm — Βιολετί
191-10-631 / 100-31G6 — 31G / 6 mm — Μπλε
191-10-831 / 100-31G8 — 31G / 8 mm — Πορτοκαλί
191-10-432 / 100-32G4 — 32G / 4 mm — Πράσινο ανοιχτό
191-10-532 / 100-32G5 — 32G / 5 mm — Ροζ
191-10-632 / 100-32G6 — 32G / 6 mm — Μπλε σκούρο
191-10-433 / 100-33G4 — 33G / 4 mm — Πράσινο
• Κιβώτιο: 50 κουτιά των 100 τεμαχίων (5.000 τεμάχια συνολικά)



Βελόνα Πένας Ινσουλίνης Micropen Rays Ιταλίας

Βελόνες για πένα ινσουλίνης σε ατομικό blister pack

- Συσκευασμένες σε ατομικό blister pack με ασφαλές ιατρικό χαρτί
- Εγγυώνται μέγιστη ασφάλεια αποστείρωσης
- Προστασία από καταστροφή ή φθορά του χαρτιού κατά το άνοιγμα
- Συσκευασία κουτιού αναφέρει ποσότητα και μέγεθος βελόνων
- Κιβώτιο περιέχει 12 κουτιά των 100 τεμαχίων (1.200 τεμάχια συνολικά)
- Χρώματα, διαστάσεις και κωδικοί προϊόντων:

257-10-431 / 100-PEN31G4 — 31G / 4 mm — Γαλάζιο
257-10-531 / 100-PEN31G5 — 31G / 5 mm — Βιολετί
257-10-631 / 100-PEN31G6 — 31G / 6 mm — Μπλε
257-10-831 / 100-PEN31G8 — 31G / 8 mm — Πορτοκαλί
257-10-432 / 100-PEN32G4 — 32G / 4 mm — Πράσινο ανοιχτό
257-10-532 / 100-PEN32G5 — 32G / 5 mm — Ρόζ
257-10-632 / 100-PEN32G6 — 32G / 6 mm — Μπλε σκούρο
257-10-433 / 100-PEN33G4 — 33G / 4 mm — Πράσινο

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Θήκη-Ψυγείο Ινσουλίνης Διαστάσεις 21x11x7cm

Θήκη ινσουλίνης με gel

- Βοηθά στη διατήρηση των φιαλιδίων ινσουλίνης παγωμένων
- Ιδανική για ταξίδια με ψυχόμενες ιατρικές τσάντες ή συσκευές ψύξης
- Αποτρέπει προβλήματα κατά τη μεταφορά και προσφέρει ασφάλεια σε περίπτωση ανάγκης ιατρικής βοήθειας
- Διαστάσεις: 21 x 11 x 7 cm
- Φυλάσσει 2 φιαλίδια φαρμάκου και 1 στυλό σύριγγας
- 2 τσέπες για μικρές προμήθειες, μία κάτω από το τζελ πάγου για εύκολη καθημερινή χρήση
- Περιλαμβάνει επαναψύξιμη γέλη πάγου
- Διατηρεί το φάρμακο κρύο έως και 12 ώρες
- Ελκυστική, ανθεκτική κατασκευή από νάιλον
- Πλένεται εύκολα



ΚΩΔ: 153-19-004

Σκαρφιστήρες Safety 30G 50τεμ.

Σκαρφιστήρας Safety μίας χρήσης

- Κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο
- Βελόνα από ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα
- Διαστάσεις:

Συνολικό μήκος: 32mm ± 1mm

Μήκος σώματος: 22,8mm ± 0,5mm

Μέγεθος καλύμματος βελόνας: 9mm ± 0,5mm

Εξωτερική βελόνα: 3,3mm ± 0,3mm

- Διάμετρος βελόνας 30G: 0.298-0.320mm

- Διάτρηση βελόνας ≤ 0,7N

- Χρήση: Για λήψη τριχοειδικών δειγμάτων αίματος σε παρακολούθηση γλυκόζης

- Αποστειρωμένη, μίας χρήσης

- Αποθήκευση: σε καθαρό, αεριζόμενο χώρο, θερμοκρασία 0-40°C, υγρασία 0-80% RH, πίεση 1 KPA

- Συσκευασία: 50 τεμάχια ανά κουτί



ΚΩΔ: 529-10-001

Λανσέτες μεταλλικές αποστειρωμένες Romed

Βελόνα 23G από ανοξείδωτο ατσάλι

- Υλικό: ανοξείδωτο ατσάλι
- Μήκος αιχμηρής ακίδας (συμπεριλαμβανομένου του σημείου βελονιάς): 4 cm
- Μέγεθος βελόνας: 23G
- Πάχος σημείου βελονιάς: 0,15 – 0,16 mm
- Μέθοδος αποστείρωσης: ακτίνες γάμμα
- Ημερομηνία λήξης: 5 χρόνια μετά την αποστείρωση
- Συσκευασία:

Αποστειρωμένη ανά τεμάχιο σε θήκη χαρτιού

200 τεμάχια ανά κουτί

40000 τεμάχια ανά κιβώτιο



ΚΩΔ: 010-30-094

Μαντηλάκι Αλκοολης Romed 65x30

Μαντηλάκι Καθαρισμού Δέρματος για Έγχυση

- Σκοπός: καθαρισμός δέρματος πριν την έγχυση
- Μαντηλάκι από μη μάλλινο υλικό (μίγμα πολυεστέρα και γλυκόζης), 50 g/m², 2-ply
- Πάχος: 0,035 mm
- Διαστάσεις: 65 x 30 mm ± 2 mm
- Ενεργά συστατικά: 70% ισοπροπυλениκή αλκοόλη
- Ανενεργό συστατικό: νερό
- Υγρό: 0,4 – 0,6 ml ανά συσκευασία
- Περιεκτικότητα αλκοόλης: ± 0,02 g/cm² (± 0,45 ανά τεμάχιο)
- Αλουμινένια συσκευασία: χαρτί, αλουμινόχαρτο και πλαστικό
- Βάρος συσκευασίας: 73 g/m²
- Πάχος συσκευασίας: 0,06 mm

100 τεμάχια ανά κουτί

5000 τεμάχια ανά κιβώτιο



ΚΩΔ: 010-30-010

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ



ΚΩΔ: 649-05-011

Τεστ ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα All Test

Κασέτα Ταχείας Δοκιμής FOB

- Ταχεία χρωματογραφική ανοσοδοκιμασία για ποιοτικό προσδιορισμό κρυφής αιμορραγίας στα κόπρανα
- Εύκολη στη χρήση με ευανάγνωστα και αξιόπιστα αποτελέσματα σε μόλις 5 λεπτά
- Ακρίβεια 99,1% (αποδεδειγμένη)
- Χρήση δοκιμασίας "σάντουιτς" δύο αντισωμάτων για επιλεκτική ανίχνευση κρυφού αίματος
- Ανίχνευση σε επίπεδα 50ng/ml ή 6μg/gr κοπράνων
- Ακρίβεια ανεξάρτητη από τη διατροφή των ασθενών (σε αντίθεση με μεθόδους guaiac)
- Προϊόν με σήμανση CE
- Ιδανικό για αυτοέλεγχο στο σπίτι (in vitro διαγνωστική χρήση)
- Συσκευασία: 1 κουτί, 300 κιβώτια συνολικά



ΚΩΔ: 615-05-002

Wondfo Τεστ ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα

Τεστ Ανίχνευσης Αιμοσφαιρίνης στα Κόπρανα Wondfo (FOB) ενός βήματος

- Ανοσολογικό τεστ για την ποιοτική ανίχνευση ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα
- Ενδείκνυται για την ανίχνευση πρώιμων σημείων αιμορραγίας από το γαστρεντερικό
- Υψηλή ευαισθησία (96,88%) και ειδικότητα (99,40%)
- Χρόνος ανίχνευσης: 10 λεπτά
- Ο σωλήνας συλλογής μειώνει την ανάγκη χειρισμού του δείγματος
- Κατάλληλο για ανίχνευση μικρών ποσοτήτων αίματος (iFOB/FIT)
- Αποθήκευση σε θερμοκρασία δωματίου
- Αξιόπιστο, με σήμανση CE
- Συσκευασία: 1 τεμάχιο
- Κιβώτιο: 320 τεμάχια



ΚΩΔ: 649-05-003

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου (Self Test) της All Test

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου SARS-CoV-2 (Ρινικό Στυλεό)

- Κιτ μιας χρήσης για ανίχνευση SARS-CoV-2 από ρινικό επίχρισμα
- Προορίζεται για συμπτωματικά άτομα με υποψία μόλυνσης COVID-19
- Μορφή αυτοελέγχου για υψηλή ιδιωτικότητα
- Γρήγορα αποτελέσματα με εύκολη οπτική ερμηνεία
- Απλή λειτουργία, χωρίς ανάγκη εξοπλισμού
- Υψηλή ακρίβεια:
 - Ευαισθησία 99,7%
 - Ειδικότητα 99,6%
 - Συνολική ακρίβεια 99,5%
- Ατομική συσκευασία αυτοδιαγνωστικού τεστ
- Διατίθεται σε συσκευασία 20 κιβωτίων των 480 τεμαχίων



ΚΩΔ: 649-05-004

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου SARS-CoV-2(COVID) & Influenza A+B Combo All Test

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου SARS-CoV-2 (COVID) & Influenza A+B Combo All Test

- Κιτ μίας χρήσης για ανίχνευση SARS-CoV-2, γρίπης A και γρίπης B
- Δείγμα: ρινικό επίχρισμα από τον ίδιο τον ασθενή
- Προορίζεται για συμπτωματικά και ασυμπτωματικά άτομα με υποψία μόλυνσης
- Αποτελέσματα σε 10 λεπτά
- Γρήγορη και εύκολη οπτική ερμηνεία
- Απλή λειτουργία χωρίς ανάγκη εξοπλισμού
- Υψηλή ακρίβεια
- Συσκευασία: 1 τεμάχιο ανά κουτί
- Κιβώτιο: 400 τεμάχια

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου SARS-CoV-2 (Covid)/Influenza A+B/RSV All Test

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου SARS-CoV-2 & Influenza A+B Combo (All Test)

- Ανίχνευση αντιγόνου SARS-CoV-2, Influenza A και Influenza B
- Δείγμα: αυτοσυλλεγμένο ρινικό επίχρισμα (στυλεός)
- Προορίζεται για χρήση σε συμπτωματικά ή/και ασυμπτωματικά άτομα
- Ιδανικό για ταχεία διάγνωση COVID-19 ή/και γρίπης
- Χρόνος αποτελέσματος: 10 λεπτά
- Γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα
- Εύκολη οπτική ερμηνεία
- Απλή διαδικασία – δεν απαιτείται εξοπλισμός
- Υψηλή ακρίβεια
- Συσκευασία: 1 τεστ ανά κουτί
- Κιβώτιο: 400 τεμάχια



ΚΩΔ: 649-05-005

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου Strep A All Test

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αντιγόνου Strep A All Test

- Ποιοτική ανίχνευση αντιγόνων Strep A από φαρυγγικό επίχρισμα
- Βοηθά στη διάγνωση στρεπτοκοκκικής λοίμωξης ομάδας A
- Γρήγορα αποτελέσματα
- Εύκολη οπτική ερμηνεία
- Απλή λειτουργία χωρίς ανάγκη εξοπλισμού
- Υψηλή ακρίβεια
- Συσκευασία: 1 τεμάχιο ανά κιβώτιο, 504 κιβώτια συνολικά



ΚΩΔ: 649-05-006

Τεστ Ανίχνευσης Αδενοϊού + Κορωνοϊού (Sars Cov-2) + Γρίπης A/B (Influenza A/B) + RSV

- Ταχεία ανοσοχρωματογραφική δοκιμή για ποιοτική ανίχνευση των αντιγόνων:
 - SARS-CoV-2
 - Γρίπης τύπου A & B
 - Αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV)
- Ιδανικό για χρήση σε περιπτώσεις εμφάνισης αναπνευστικών συμπτωμάτων
- Δείγμα: Ρινοφαρυγγικό
- Αποτελέσματα σε 15-20 λεπτά
- Ακρίβεια >97%
- Ανώδυνη και εύχρηστη διαδικασία
- Περιλαμβάνει:
 - Συσκευή ταχείας δοκιμής
 - Μπατονέτα επιχρίσματος
 - Σωληνάριο εκχύλισης με 0.5ml ρυθμιστικό διάλυμα
 - Φύλλο οδηγιών χρήσης
- Συσκευασία: 1 τεμάχιο
- Κιβώτιο: 360 τεμάχια



ΚΩΔ: 725-05-025

Τεστ Γρίπης INFLUENZA A/B

Γρήγορο Τεστ Ανίχνευσης Γρίπης Influenza A/B

- Ταχεία ανίχνευση των ιών γρίπης A και B από ρινικό επίχρισμα
- Αποτελέσματα εντός 10 λεπτών
- Συγκρίσιμο με RT-PCR (αντίστροφη μεταγραφή – PCR σε πραγματικό χρόνο)
- Σχετική ευαισθησία: 84,4% (Influenza A) / 84,3% (Influenza B)
- Σχετική ειδικότητα: 94,7% (Influenza A) / 95,5% (Influenza B)
- Δεν απαιτείται εξειδικευμένος εξοπλισμός
- Πιστοποιημένο στην Ευρώπη (CE)
- Διάρκεια ζωής: 24 μήνες
- Περιλαμβάνονται:
 - Πίνακας δοκιμών σφραγισμένος με αφυγραντικό
 - 1 δοχείο διαλύματος για 30 τεστ
 - 1 στυλεός δειγματοληψίας
 - 1 δοχείο ανάμιξης δείγματος
 - 1 σταγονόμετρο εφαρμογής
- Συσκευασία: 10 τεμάχια (κάθε τεστ σε ατομική συσκευασία)



ΚΩΔ: 348-05-005

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Τεστ Εγκυμοσύνης Clear Test



ΚΩΔ: 010-05-001

Τεστ Κύησης HCG – Πλευρικής Χρωματογραφίας (4.0 mm)

- Ποιοτική ανοσοβιολογική δοκιμή για την ανίχνευση της ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης (HCG) σε δείγμα ούρων
- Μονοσταδιακή πλευρική χρωματογραφική μέθοδος
- Ακρίβεια: 99%
- Υψηλή ευαισθησία: ανιχνεύει ≥ 25 mIU/ml
- Εμφάνιση αποτελέσματος σε 5 λεπτά
- Διακριτή γραμμή ελέγχου (C) και γραμμή τεστ (T)
- Περιλαμβάνει:
 - Conjugate pad με μονοκλωνικά αντισώματα β -HCG συζευγμένα με κολλοειδή χρυσό
 - Μεμβράνη νιτροκυτταρίνης με αντισώματα α -HCG (ζώνη T) και αντι-goat IgG (ζώνη C)
- Απλή και γρήγορη χρήση – ιδανικό για εργαστήρια και φαρμακεία
- Πλάτος ταινίας: 4.0 mm

Τεστ Ωορρηξίας



ΚΩΔ: 348-05-002

Τεστ Κύησης HCG – Υλικά & Οδηγίες Αποθήκευσης

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Ατομικά σφραγισμένες δοκιμαστικές ταινίες
 - Αναλυτικές οδηγίες χρήσης
- Απαιτούμενα υλικά (δεν περιλαμβάνονται):

- Καθαρά δοχεία συλλογής ούρων
- Χρονόμετρο ή ρολόι για τη μέτρηση χρόνου

Αποθήκευση & Σταθερότητα:

- Φύλαξη σε θερμοκρασία 2–30°C
- Να μην ανοιχθεί η σφραγισμένη θήκη μέχρι τη χρήση
- Μην καταψύχετε
- Χρησιμοποιήστε πριν την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης

Τεστ Ανίχνευσης Αιμοσφαιρίνης Κοπράνων FOB



ΚΩΔ: 348-05-003

Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Αίματος στα Κόπρανα (FOB)

Ανοσοδοκιμασία για την ποιοτική ανίχνευση ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης σε δείγματα κοπράνων. Χρησιμοποιείται ως βοηθητικό εργαλείο στη διάγνωση παθήσεων του κατώτερου γαστρεντερικού συστήματος (λανθάνουσα αιμορραγία).

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- 25 συσκευές τεστ σε ατομικές συσκευασίες
- 5 σωλήνες δειγματοληψίας με ~2ml ρυθμιστικό διάλυμα
- 25 κάρτες συλλογής κοπράνων
- 25 έντυπα πληροφόρησης ασθενή
- 25 πλαστικές σακούλες
- Φύλλο οδηγιών χρήσης

Απαραίτητα υλικά (δεν περιλαμβάνονται):

- Απορροφητικό χαρτί (προστασία από πιτσιλίσματα)
- Ρολόι ή χρονόμετρο

Αποθήκευση & Σταθερότητα:

- Θερμοκρασία αποθήκευσης: 2°C έως 30°C
- Να παραμένει στη σφραγισμένη σακούλα έως τη χρήση
- Χρησιμοποιήστε πριν την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης

Ταινίες Ούρων 100 τεμ.



ΚΩΔ: 348-05-010

Πολυπαραμετρικές Ταινίες Ανάλυσης Ούρων

Πλαστικές σταθερές λωρίδες με περιοχές αντιδραστηρίων για την ταχεία ανίχνευση πολλαπλών παραμέτρων σε δείγμα ούρων.

Αναλύσεις που πραγματοποιούνται:

Ασκορβικό οξύ, Γλυκόζη, Χολερυθρίνη
Κετόνες (ακετοξικό οξύ), Ειδική βαρύτητα, Αίμα
pH, Πρωτεΐνη, Ουροβιλινογόνο
Νιτρώδη, Λευκοκύτταρα

Χαρακτηριστικά:

- Γρήγορα και αξιόπιστα αποτελέσματα
- Κατάλληλες για εργαστηριακή ή κλινική χρήση
- Εύκολη ερμηνεία μέσω χρωματικής σύγκρισης

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

Τεστ Ανίχνευσης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού (H. pylori)

Τεστ Ανίχνευσης Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού (H. pylori)

Ταχεία ανοσοδοκιμασία για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του H. pylori σε δείγματα ολικού αίματος, ορού ή πλάσματος.

Χρήση:

- Βοηθητικό εργαλείο στη διάγνωση της λοίμωξης από H. pylori
- Οπτικά αναγνώσιμη ανοσολογική αντίδραση
- Άμεση εφαρμογή σε δείγματα χωρίς ανάγκη ειδικού εξοπλισμού

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Τεστ σε ατομικές συσκευασίες με προκαθορισμένα αντιδραστήρια
- Πιπέτες μιας χρήσης
- Ρυθμιστικό διάλυμα (PBS + Tween 20 + συντηρητικό)
- Έντυπες οδηγίες χρήσης

Απαιτούμενα (δεν περιλαμβάνονται):

- Περιέκτης συλλογής δείγματος
- Χρονόμετρο
- Φυγόκεντρος (για δείγματα ορού/πλάσματος)

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 2°C έως 30°C

Χρόνος αποτελέσματος: λίγα λεπτά



ΚΩΔ: 348-05-007

Τεστ Ναρκωτικών

Drug Test Ούρων – Τεστ Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών

Γρήγορη ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία για την ποιοτική ανίχνευση ναρκωτικών και των μεταβολιτών τους σε δείγματα ούρων.

Χαρακτηριστικά:

- Ανίχνευση από προκαθορισμένο όριο συγκέντρωσης
- Αποτελέσματα σε 5 λεπτά
- Κατάλληλο για χρήση από επαγγελματίες υγείας
- Υψηλή αξιοπιστία και ευαισθησία

Ανιχνευόμενες ουσίες (ανάλογα με το test):

- Μορφίνη (MOR)
- Χασις (THC)
- Κοκαΐνη (COC)
- Βενζοδιαζεπίνες (BZO)
- Μεθαδόνη, Αμφεταμίνες, Βαρβιτουρικά, Μεθαμφεταμίνες κ.ά.

Διαθέσιμοι συνδυασμοί ουσιών:

- 4-παραμετρικό test: Μορφίνη – Χασις – Κοκαΐνη – Βενζοδιαζεπίνες (MOR, THC, COC, BZO)

- Επιλογή από tests με 1 έως 11 παραμέτρους

Συσκευασία:

- 25 τεστ ανά κουτί
- Κάθε τεστ σε ανεξάρτητη, σφραγισμένη συσκευασία

Χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά

Αποθήκευση: 2°C – 30°C



ΚΩΔ: 348-05-017

Τεστ Σύφιλης Ab Combo Rapid Test

Syphilis Rapid Test – Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης Σύφιλης

Ταχεία ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων του Treponema pallidum (TP) σε ολικό αίμα, ορό ή πλάσμα.

Χαρακτηριστικά:

- Ανίχνευση IgG & IgM αντισωμάτων έναντι του TP
- Συνδυασμός από σωματίδια επικαλυμμένα με αντιγόνο της σύφιλης και αντι-ανθρώπινη IgG/IgM
- Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση
- Αξιόπιστα και γρήγορα αποτελέσματα

Συσκευασία:

- Κιτ 30 δοκιμασιών
- Κάθε συσκευή σε σφραγισμένη συσκευασία μίας χρήσης
- Περιλαμβάνεται σταγονόμετρο δείγματος

Δείγματα: Ολικό αίμα, ορός ή πλάσμα

Χρόνος ανάγνωσης: Λίγα λεπτά



ΚΩΔ: 348-05-016

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

HIV 1/2 AB PLUS COMBO – Ταχείο Τεστ Ανίχνευσης Αντισωμάτων HIV



ΚΩΔ: 348-05-014

Ταχεία, υψηλής ευαισθησίας δοκιμασία μεμβράνης για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων του HIV τύπου 1 & 2 σε δείγματα ολικού αίματος, ορού ή πλάσματος, με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας.

Χαρακτηριστικά:

- Περιέχει ανασυνδυασμένα αντιγόνα gp41 και p24 για τον HIV-1 και gp36 για τον HIV-2
- Ανίχνευση υποτύπου O μέσω ειδικού συνθετικού πεπτιδίου
- Δεν απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός
- Αποτέλεσμα σε 10 λεπτά
- Κατάλληλο μόνο για επαγγελματική χρήση
- Σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου (2°C – 30°C)

Αξιοπιστία:

- Ευαισθησία: 99%
- Ειδικότητα: 99,8%

Συσκευασία:

- Κουτί των 20 τεστ
- Περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες χρήσης

Troponin I Rapid Test – Ταχεία Ανίχνευση Μυοκαρδιακής Τροπονίνης I



ΚΩΔ: 348-05-013

Ταχείο, χρωματογραφικό τεστ ανοσολογίας ενός βήματος για την ποιοτική ανίχνευση της ανθρώπινης καρδιακής Troponin I σε δείγματα πλήρους αίματος, ορού ή πλάσματος. Χρησιμοποιείται ως βοήθημα στη διάγνωση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (MI).

Χαρακτηριστικά:

- Ανίχνευση Troponin I από τις 4 ώρες μετά την έναρξη του πόνου
- Παραμένει ανιχνεύσιμη για 6-10 ημέρες μετά το επεισόδιο
- Υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία στον μυοκαρδιακό ιστό
- Χρήσιμο και σε περιπτώσεις: ασταθούς στηθάγχης, καρδιακής ανεπάρκειας, ισχαιμικών βλαβών (π.χ. μετά από bypass)

Πλεονεκτήματα σε σύγκριση με CK-MB:

- CK-MB επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα εντός 3 ημερών
- Η Troponin I παραμένει για μεγαλύτερο διάστημα, προσφέροντας πιο αξιόπιστη ένδειξη μυοκαρδιακής βλάβης

Περιεχόμενα συσκευασίας (kit 30 τεστ):

- 30 κασέτες δοκιμής
- 1 φιαλίδιο αντιδραστηρίου
- Πιπέττες μιας χρήσης
- Εσωτερική συσκευασία
- Διάλυμα ελέγχου

Anti-HBs (HBsAb) Rapid Test – Ανίχνευση Αντισωμάτων Ηπατίτιδας B



ΚΩΔ: 348-05-015

Γρήγορη χρωματογραφική ανοσοβιολογική δοκιμή για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού της ηπατίτιδας B (HBsAb) σε ανθρώπινο πλήρες αίμα, ορό ή πλάσμα.

Χαρακτηριστικά:

- Βασίζεται σε ανοσοχρωματογραφική τεχνολογία στερεάς φάσης
- Δοκιμή δύο θέσεων υψηλής ευαισθησίας
- Χρησιμοποιεί πολυκλωνικά αντισώματα και ανασυνδυασμένα αντιγόνα HBs
- Τα ανασυνδυασμένα αντιγόνα HBs είναι ακινητοποιημένα στη ζώνη δοκιμής (T)
- Πολυκλωνικά αντισώματα anti-HBsAg είναι ακινητοποιημένα στη ζώνη ελέγχου (C)

Εφαρμογές:

- Κατάλληλο για εργαστηριακή χρήση, προ-εμβολιαστικό ή μετα-εμβολιαστικό έλεγχο
- Δεν απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός
- Αποτελέσματα σε λίγα λεπτά

Συσκευασία: 30 τεστ ανά kit

ΖΥΓΟΙ ΔΑΠΕΔΟΥ

Ζυγαριά Ψηφιακή Romed 180kg

Η ζυγαριά είναι μια ψηφιακή ζυγαριά υψηλής ακρίβειας. Η ζυγαριά μπορεί να μετρήσει το βάρος, το σωματικό λίπος, το σωματικό νερό, το ποσοστό μυών. Πλατφόρμα από σκληρυμένο γυαλί ασφαλείας 6mm. Λειτουργία αυτόματου μηδενισμού και απενεργοποίηση. Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και υπερφόρτωσης Υλικό: Γυαλί + πλαστικό ABS Κλίμακα διαστάσεων : 30,0 x 30,0 x 1,75 cm

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Οθόνη LCD
- Ζυγαριά καθαρού βάρους: 1,55 kg
- Μέγιστο βάρος ζύγισης: 180,0 kg
- Ακρίβεια: 0,1 kg
- Δυνατότητα μέτρησης 9 χρηστών



ΚΩΔ: 010-36-017

Romed

Ζυγαριά Δαπέδου 125kg BS004

Αναλογική Ζυγαριά Δαπέδου BS004. Μέτρηση έως 275 lbs ή 125 κιλά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Σχήμα: Τετράγωνο
- Μέθοδος μέτρησης: Αναλογική
- Υλικό: Πλαστικό
- Ακρίβεια: 1 kg
- Εύκολο καθαρό κάλυμμα ABS + δέρμα PU
- Μέγιστο βάρος: 125 κιλά



ΚΩΔ: 236-36-002

Ζυγαριά Ψηφιακή Δαπέδου Γυάλινη

Ψηφιακή Γυάλινη Ζυγαριά Δαπέδου. Υψηλής ακρίβειας αισθητήρες. Μεγάλη οθόνη LCD για ευκολία ανάγνωσης. Αυτόματη απενεργοποίηση. Βάρος έως και 150Kg.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Εμπορικό όνομα: TIANSHENG
- Αριθμός μοντέλου: TS-2005D
- Τύπος: Οικιακή Ζυγαριά
- Τύπος οθόνης: LCD
- Μέγιστο Βάρος: 180kg
- Ακρίβεια: 0,1kg



ΚΩΔ: 236-36-001

Ψηφιακή Προσωπική Ζυγαριά Soehnle 7810

Αξιόπιστη και εύχρηστη ψηφιακή ζυγαριά με πλαστική επιφάνεια για εύκολο καθαρισμό. Ιδανική για καθημερινή χρήση, με μέγιστο βάρος 150 kg, καλύπτει τις ανάγκες ζύγισης των περισσότερων χρηστών. Η μεγάλη LCD οθόνη με ψηφία ύψους 26 mm εξασφαλίζει άνετη και καθαρή ανάγνωση του βάρους.

Χαρακτηριστικά:

- Εύκολη και ασφαλής λειτουργία
- LCD οθόνη με ψηφία 26 mm για ευανάγνωστη απεικόνιση
- Επιλογή μονάδων μέτρησης: kg / lb / st (εναλλαγή από τη βάση)
- Μέγιστο βάρος: 150 kg
- Εύκολος καθαρισμός επιφάνειας



ΚΩΔ: 036-36-024

SOEHNLE
PROFESSIONAL

Ζυγαριά iHealth Fit HS2S

Έξυπνη Ζυγαριά Ανάλυσης Σώματος iHealth

Συμπαγής και εύχρηστη ζυγαριά με τεχνολογία Bluetooth για πλήρη ανάλυση σώματος. Μετρά βάρος, δείκτη μάζας σώματος (BMI), μυϊκή, άπαχη και οστική μάζα, σωματικά υγρά, ποσοστά λίπους (σωματικού και σπλαχνικού), καθημερινή θερμιδική ανάγκη και προβάλλει τις μετρήσεις σε φωτιζόμενη οθόνη με LED ένδειξη. Η εφαρμογή iHealth MyVitals καταγράφει ιστορικό και γραφήματα, με δυνατότητα αποθήκευσης έως 500 μετρήσεων ανά χρήστη. Ιδανική για παρακολούθηση της υγείας σε συνεργασία με επαγγελματίες.

Χαρακτηριστικά:

- Bluetooth σύνδεση & συγχρονισμός με εφαρμογή
- Υπολογισμός πολλαπλών παραμέτρων σώματος
- Οθόνη με οπίσθιο φωτισμό και LED ένδειξη
- Μνήμη: έως 8 χρήστες, 500 μετρήσεις ανά χρήστη
- Διαστάσεις: 306 x 306 x 26.6 mm
- Βάρος: 1.850 g
- Τροφοδοσία: 4x AAA 1.5V
- Εύρος μέτρησης: 5 – 180 kg / Λίπος: 5% – 65%
- Ακρίβεια: 0,1 kg
- Λειτουργία: 5°C ~ 40°C / Υγρασία 20–85% RH



ΚΩΔ: 374-36-006

iHealth

ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΖΥΓΟΙ



CA-MI

ΚΩΔ: 521-36-001

Ζυγαριά Ψηφιακή Βρεφών 20Kg Bamby

Ακριβής και αξιόπιστη ψηφιακή ζυγαριά για βρέφη με 4 υψηλής ποιότητας αισθητήρες. Διαθέτει κουμπί ON/OFF, ρύθμιση απόβαρου και χειροκίνητη επιλογή μονάδας μέτρησης. Η ζυγαριά προσφέρει αυτόματη επαναφορά και απενεργοποίηση για εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και ενδείξεις χαμηλής μπαταρίας και υπερφόρτωσης. Η πλατφόρμα είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό κίτρινο ABS.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Εύρος ζύγισης: 0,5 – 20 kg
- Ακρίβεια: 5 g
- Οθόνη LCD 72 x 28 mm
- Τροφοδοσία: 1 μπαταρία λιθίου CR2032 (3V), συμπεριλαμβάνεται
- Διάρκεια ζωής μπαταρίας: έως 3.000 μετρήσεις
- Διαστάσεις: 560 x 330 x 53 mm
- Βάρος: 4,5 kg (με μπαταρία)
- Εγγύηση: 1 χρόνος



Romed®

ΚΩΔ: 010-36-001

Ζυγαριά Ψηφιακή Βρεφών ROMED BS003

Ο Βρεφοζυγός Romed BS-003 είναι μια ψηφιακή ζυγαριά υψηλής ακρίβειας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστο βάρος: 20kg

Ακρίβεια: 0,005 kg

Εύρος ακριβείας 0-5kg: 0,025 kg

Εύρος ακριβείας 5-10 kg: 0,030 kg

Εύρος ακριβείας 10-20kg: 0,040 kg

Μονάδες: kg και lbs

Οθόνη LCD

Λειτουργία κράτησης για την καταγραφή βάρους κινούμενου παιδιού

Λειτουργία απόβαρου. Αυτόματη επαναφορά και απενεργοποίηση

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας και υπερφόρτωσης

Ενέργεια : 2 μπαταρίες AAA (περιλαμβάνονται)

Υλικό : Πλαστικό ABS

Διάσταση κλίμακα : 56.0 x 33.0 x 4.6 cm

Καθαρή κλίμακα βάρους: 1.68 kg



seca
Precision for health

ΚΩΔ: 048-36-020

Ζυγαριά Ψηφιακή Βρεφών SECA 354

Μέγιστο Βάρος Ζύγισης: 20 kg

Διαβάθμιση: 10 g < 10 kg > 20 g

Λειτουργίες Seca: TARE, BMIF, Auto-HOLD,

Αυτόματη απενεργοποίηση

Βάρος: 2,3kg

Τροφοδοσία: Μπαταρία

Διαστάσεις: 552 x 156 x 332 mm



ΚΩΔ: 036-36-049

SOEHNLE
PROFESSIONAL

Αναστημόμετρο Βρεφών Soehnle

Το αναστημόμετρο 5001 της Soehnle είναι ένας διαφορετικός τρόπος μέτρησης του ύψους του σώματος. Όχι με μια ταινία μέτρησης ή μια ράβδο ύψους, αλλά χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης υπερήχων. Εύκολο στη χρήση, ανθεκτικό περίβλημα και διαχρονικό σχεδιασμό - αυτά είναι χαρακτηριστικά της μονάδας μέτρησης ύψους Soehnle Professional.

Χαρακτηριστικά

Εύχρηστο, γρήγορο και ακριβές

Περίβλημα από λευκό πλαστικό

Εξαιρετικά ελαφρύ, ζυγίζει μόνο 300g

Τροφοδοσία από μπαταρία: Μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται)

LCD οθόνη, ύψους 10mm

Ολοκληρωμένο επίπεδο (βοήθεια για την εύρεση της οριζόντιας)

Ηχητική αναγνώριση

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία μέτρηση)

Εύρος μέτρησης Cm 50-300 Τμήμα Cm 1

Διαστάσεις Mm 500 x 340

Βάρος g 300

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΖΥΓΟΙ

Ζυγαριά Μηχανική SECA 786 150Kg

Τύπος ζυγού Ζυγός κολώννα
Επιφάνεια ζύγισης 278 x 75 x 273 mm
Είδος οθόνης Μηχανική
Μέγιστο βάρος ζύγισης 150 kg
Διαβάθμιση 0.5 kg
Μέγεθος 295 x 910 x 500 mm
Βάρος 6,9 kg
Τεχνικά δεδομένα αναστημόμετρου 224
Εύρος μέτρησης: 6-200 cm
Διαβάθμιση: 1 χιλιοστού
Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 55 x 1,480 x 286 χιλιοστά
Διαστάσεις διαχωριστικού (ΠxΥxΒ): 260 x 90 x 50 χιλιοστά
Καθαρό Βάρος: 1.4 kg



ΚΩΔ: 048-36-002

ΚΩΔ: 048-36-015 (ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ)

Ζυγαριά Ψηφιακή 250Kg

Μεγάλη αντιολισθητική πλατφόρμα χαμηλού προφίλ. Διαστάσεις: 36,9x127,9x60,9cm.
Μέγιστο βάρος: 220kg.
Ακρίβεια: Ανά 100gr.
Μεγάλη LED ψηφιακή οθόνη ενδείξεων.
Ενσωματωμένο αναστημόμετρο από 120cm έως 202cm. Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
Εγγύηση 2 χρόνια.
Εμφανίζει το βάρος του χρήστη και το BMI.
Απλός, Πλήρως αυτόματος χωρίς κουμπιά λειτουργίας.
Γυάλινη μεγάλη οθόνη εμφανίζει τα αποτελέσματα με μεγάλα κόκκινα γράμματα.
Ενσωματωμένο αναστημόμετρο με ένδειξης στην ψηφιακή οθόνη.
Εύρος Ζύγισης : 0-250 kg, Διαβάθμιση ανά: 100 g
Αυτόματο κλείσιμο, Θύρα για αναβάθμιση RS232 interface
Διαστάσεις: 36.5x 49 x 89 cm (W x D x H), Βάρος : 13.6kg



ΚΩΔ: 036-36-359 (7830.30)

ΚΩΔ: 036-36-096 (ΜΕ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ 7831)

Ζυγαριά Κρεβατιού Soehnle

Ζυγός Κρεβατιών Νοσηλείας Soehnle 7711. Πιστοποιημένη σύμφωνα με την class III, Ιατρική συσκευή directive (MPG) class 1 με εύκολο σύστημα ανύψωσης.
Κλίμακα βάρους 500kg
Από 100 γρ. μέχρι 300kg.
Από 200 γρ. μέχρι 300kg.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ηλεκτρονικό σύστημα βάρους
Ασύρματη μεταφορά στοιχείων μέτρησης από τον αισθητήρα του ποδιού στον δείκτη
Κλίμακα 10 μέτρα. Εσωτερική επιφάνεια στο PC/T (προαιρετική). Οθόνη LCD, ψηφιακό ύψος γραμμάτων, 20 χιλιοστά. Προμήθεια ισχύς μπαταρία και κύριες συνδέσεις
Διάρκεια μπαταρίας 10 ώρες πριν την απαίτηση επαναφόρτισης. Μηχανισμός ανασήκωσης που διαχωρίζεται με αισθητήρα ποδιού. Συσκευή φόρτισης για 4 μπαταρίες (αισθητήρας ποδιού) με γρήγορη δόνηση. Κατά την παράδοση περιλαμβάνει 8 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες



ΚΩΔ: 036-36-066

Ζυγαριά Καρότσι Ψηφιακός Soehnle

Πλήρως ηλεκτρονικός ζυγός καρέκλα Soehnle 7802
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Ευανάγνωστη οθόνη με ψηφία μεγέθους 15 mm
Λειτουργία Απόβαρου, Ρύθμισης και Παγώματος (hold functions)
Ανυψούμενους βραχίονες για εύκολη πρόσβαση στην καρέκλα από τον ασθενή
Λειτουργεί με ρεύμα ή με μπαταρίες (4 x 1.5 V mignon batteries)
Χρόνος ζωής μπαταρίας έως 150 ώρες, Εγχειρίδιο χρήσης στα Ελληνικά, Εύρος Ζύγισης : 200 kg (440 lb)
Ακρίβεια : 100 g, Ολικό βάρος : 27 kg
Μέγεθος : 580 x 1100 x h 930 mm
Ισχύς : 230 V / 50-60 Hz, 10 mA, 2.2 VA
Κατασκευάζεται στην Γερμανία



ΚΩΔ: 036-36-076

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΖΥΓΟΙ



seca
Precision for health

ΚΩΔ: 048-36-017 (ΕΚΡΟΥ)
ΚΩΔ: 048-36-030 (ΜΑΥΡΟΣ)
ΚΩΔ: 048-36-033 (ΜΠΛΕ)

Ζυγαριά SECA 760 Μηχανική

Ιδιότητες: Ισχυρή κατασκευή.
Μεγάλη και εύκολη στην ανάγνωση κλίση. Χαμηλό προφίλ και μεγάλη πλατφόρμα. Ακριβής και ανθεκτική.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χρώμα Μαύρο, Εκρού, Μπλε
Καθαρό βάρος 0,6 τετραγωνικά 3,5 kg
Πλάτος πλατφόρμας 265 mm
Ύψος πλατφόρμας 70 mm
Βάθος πλατφόρμας 265 mm
Πλάτος προϊόντος 303 mm
Ύψος προϊόντος 118 mm
Βάθος προϊόντος 470 mm
Διαβάθμιση 1 kg
Χωρητικότητα 150 kg



seca
Precision for health

ΚΩΔ: 048-36-034

Ζυγαριά Ψηφιακή SECA 813

Step-off όπου ο ασθενής ανεβαίνει στην ζυγαριά, και αφού κατέβει εμφανίζεται το αποτέλεσμα
Auto-hold όπου η εμφάνιση της τιμής παραμένει για μερικά δευτερόλεπτα στην οθόνη πριν σβήσει η ζυγαριά
Η Ψηφιακή ζυγαριά Seca 813 Robusta έχει φαρδιά βάση από ατσάλι. Είναι εντελώς επίπεδη και διευκολύνει άτομα με κινητικές δυσκολίες. Ο ζυγός seca 813 είναι κατάλληλος για γυμναστήρια, φαρμακεία αλλά και για το σπίτι.
Η ζυγαριά έχει διαστάσεις 433 x 47 x 373 χιλιοστά και βάρος 2,9 κιλά.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος Ψηφιακή
Διαβάθμιση 0.1 kg
Μέγιστο βάρος ζύγισης 200 kg
Μέγεθος 433 x 47 x 373 mm
Βάρος 2.9 kg



SOEHNLE
PROFESSIONAL

ΚΩΔ: 036-36-052

Ζυγαριά Ψηφιακή 7801 με βαλίτσα μεταφοράς

Πλατφόρμα Ζύγισης Soehnle Γερμανίας
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Κύρια τροφοδοσία: προσαρμογέας τροφοδοσίας 230V / 50 / 60Hz, 10mA, 2.2VA, καλώδιο τροφοδοσίας 2 μέτρων
Τροφοδοσία μπαταρίας για περίπου 350 ώρες με 4x 1.5V mignon (δεν περιλαμβάνονται)
Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης στη λειτουργία μπαταρίας.
Διαστάσεις πλατφόρμας M 310 x Π 275 mm
Quatro-Tronic: πλατφόρμα με 4 αισθητήρες φορτίου.
Ψηφιακή ένδειξη: Περίβλημα κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό. Δεν φθείρεται και δεν χρειάζεται συντήρηση.
Απλή λειτουργία ενός κουμπιού.
Μεταγωγή μονάδας σε kg / lb
Ηλεκτρονικό Αναστημόμετρο Soehnle 5001.01
Εύρος Ζύγισης έως 200kg
Ζύγιση ανά 100gr
Διαστάσεις ζυγού: 400x310mm και βάρος 6kg
Διαστάσεις ζυγού με βαλίτσα: 605 x 395mm και βάρος 7kg

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΖΥΓΟΙ

Ζυγαριά Μικρομέτρησης 5k Soehnle 5k 8131.01

Η Ψηφιακή Ζυγαριά 8131 της Soehnle Γερμανίας χρησιμοποιείται, είτε ως κλίμακα διαστήματος είτε ως περιγράμματος, ως κλίμακα ελέγχου ή γράμματος. Η ηλεκτρονική συμπαγής κλίμακα Soehnle 8131 είναι ακριβώς η σωστή κλίμακα για όλα τα περιβάλλοντα, στα οποία θέλετε να ζυγίζετε γρήγορα και αξιόπιστα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ένα κουμπί χειρισμού για εύκολη χρήση
Λήψη απόβαρου σε όλο το εύρος ζύγισης
Εύκολη στην ανάγνωση οθόνη Lcd
Μέγεθος οθόνης 12,7 mm
Λειτουργία μπαταρίας με 1x3v CR2430 Lithium
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Εύκολος καθαρισμός του πλαστικού περιβλήματος
Η πλατφόρμα ζύγισης και το ανώτερο περίβλημα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα
Διαστάσεις πλατφόρμας 16x16 εκατοστά
Εύρος Ζύγισης 5kg
Ζύγιση ανά 1 γραμμάριο



SOEHNLE
PROFESSIONAL

ΚΩΔ: 036-36-055

Ζυγαριά Ψηφιακή Ακριβείας Soehnle 9230 0,01gr

Ψηφιακή Ζυγαριά Ακριβείας Μικρομέτρησης Soehnle 9230 Γερμανίας. Ιδανική για εργαστήρια, ζαχαροπλαστέια, χώρους βιομηχανίας τροφίμων, βιομηχανίες φαρμάκων, κομμωτήρια και άλλες επιχειρήσεις που χρήζουν μικρομέτρησης. Διαβάθμιση 0,01 gr.

Η ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας Soehnle-Professional 9230.01, είναι ένα όργανο μέτρησης με πολύ υψηλή ακρίβεια ιδανικό για την ζύγιση μικρών ποσοτήτων.

Λειτουργίες:

Ζύγιση και βαθμονόμηση
Καταμέτρηση τεμαχίων
Λειτουργία ποσοστού βάρους

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Εύρος μέτρησης: 0,6kg
Διαβάθμιση: 0,01gr
Διαστάσεις ζυγαριάς: 213mm x 193mm x 66mm
Πλατφόρμα: από ανοξείδωτο χάλυβα
Παροχή ρεύματος από το τροφοδοτικό 230VAC, 9VDC, ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία
Φωτιζόμενη οθόνη LCD
Συνοδεύεται από πρότυπο βάρος 0,500 kg για το καλιμπράρισμα / βαθμονόμηση του ζυγού.



SOEHNLE
PROFESSIONAL

ΚΩΔ: 036-36-045

Ζυγαριά Soehnle 7758

Πλατφόρμα Ζύγισης Soehnle Γερμανίας με ρόδες για εύκολη μεταφορά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Έκδοση με μπαταρία, συμπεριλαμβανομένου προσαρμογέα ρεύματος
Εύρος βάρους 200 kg
Ζύγιση ανα 100gr
Διαστάσεις 900 x 600 x 55 mm
Βάρος 12 κιλά



SOEHNLE
PROFESSIONAL

ΚΩΔ: 036-36-039

Ζυγός Τσέπης Ψηφιακός 500gr Soehnle 9201.01

Ψηφιακή Ζυγαριά ακριβείας, εργαστηριακή σε μικρό μέγεθος, Soehnle -Professional 9201. Χαρακτηριστικά:

- Εύρος μέτρησης: 500g
- Διαστάσεις: 110x70x20
- Διαβάθμιση: 0,1g
- Οθόνη LCD
- Παροχή ρεύματος μέσω μπαταρίας
- Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
- Αλλαγή Μονάδα g / oz / dwt / ozt
- Πλατφόρμα: από ανοξείδωτο χάλυβα



ΚΩΔ: 036-36-069

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Μπαταρίες Energizer®
Alkaline Power – AA 4τεμ



ΚΩΔ: 399-90-002

Μπαταρίες Energizer®
Alkaline Power – AAA 4τεμ




ΚΩΔ: 399-90-003

Μπαταρίες Energizer®
Alkaline Power – 9V/522




ΚΩΔ: 399-90-020

Μπαταρία Λιθίου
CR2032 Simba




ΚΩΔ: 399-90-001

Μπαταρία Λιθίου
CR2430 2 τεμ.




ΚΩΔ: 399-90-016

Μπαταρία Λιθίου 3V
CR2025



ΚΩΔ: 400-90-033

Μπαταρία 392/384
WATCH 1,55V



ΚΩΔ: 400-90-004

Μπαταρία Αλκαλική
1,5V LR44/A76 2 τεμ.



ΚΩΔ: 400-90-015

ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ - ΥΠΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ

Ηλεκτρική Υποκουβέρτα Thermo-Safety

Ηλεκτρική Υποκουβέρτα διπλή Thermo Safety 300. Με 2 ξεχωριστούς διακόπτες 3 θέσεων επιλογής θερμοκρασίας και προστασία υπερθέρμανσης.
Ρεύμα λειτουργίας / ισχύς: 230Volt, 50Hz, 2x60Watt.
ΜΟΝΗ 150x80 230Volt, 50Hz, 60Watt Thermo Safety 200
ΔΙΠΛΗ: 160x140 230Volt, 50Hz, 2 x 60Watt Thermo Safety 300



ΚΩΔ: 671-16-003 (ΜΟΝΗ 150X80)
ΚΩΔ: 671-16-004 (ΔΙΠΛΗ 160X140)

Θερμοφόρα ηλεκτρική Thermo-safety 60w-Safety

Θερμοφόρα ηλεκτρική TERMO-SAFETY 60.
Διαστάσεις : 32X40 cm.
Ισχύς: 220-240V / 50 Hz / 60 Watt.
Χειριστήριο 3 θέσεων επιλογής θερμοκρασίας. Με αφαιρούμενο πλενόμενο κάλυμμα.



ΚΩΔ: 324-16-001

Θερμοφόρα νερού Coronation

Θερμοφόρα νερού CORONATION 2 λίτρων ελαστική με ραβδώσεις σε διάφορα χρώματα (Κόκκινο-Μπλε-Πράσινο).
Διαστάσεις: 28 cm x 20cm
Θερμοφόρα νερού CORONATION 2 λίτρων με κάλυμμα σε διάφορα χρώματα (Μπλε-Πράσινο-Ροζ-Μωβ- Πορτοκαλί).
Διαστάσεις: 28 cm x 20cm



ΚΩΔ: 015-16-001
ΚΩΔ: 015-16-007 (ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ)

Θερμοφόρα με ιμάντα Coronation

Κατασκευασμένο σύμφωνα με το βρετανικό πρότυπο BS 1970 : 2012
Χωρητικότητα: 1,5 L
Χρήσεις: Ανακούφιση από αρθρικούς και ρευματικούς πόνους, Αθλητικοί πόνοι και πόνους, Στομάχι & Οσφυαλγία, Πόνοι περιόδου
Θερμαντικό κρεβατιού, Καταπραυντικό για παιδιά και ηλικιωμένους
Πόνος στις αρθρώσεις, Μυϊκές κράμπες, Μυϊκό τράβηγμα



ΚΩΔ: 015-16-011

Παγκύστη - Θερμοφόρα Coronation

Σχεδιασμός με πουά για τον μοντέρνο εαυτό σας.
Μαλακό ύφασμα
Ζεστή ή κρύα χρήση
Δεν υπάρχει διαρροή
Υλικό καπακιού: Inox
Χρήσεις: μείωση του πόνου, μειώστε τον πονοκέφαλο, πρήξιμο



ΚΩΔ: 015-16-010

Θερμοφόρα με κάλυμμα καρό

Θερμοφόρα με κάλυμμα καρό, ιδανική για φυσική ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, κράμπες και ενοχλήσεις. Η χωρητικότητα 2 λίτρων εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια θερμότητας, ενώ το καρό κάλυμμα προσφέρει επιπλέον άνεση, ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας και προστασία από τον απευθείας ερεθισμό του δέρματος. Ιδανική για θερμοθεραπεία και για τις κρύες ημέρες του χειμώνα. Ελκυστικός σχεδιασμός, υψηλή πρακτικότητα και ποιότητα κατασκευής.
Συσκευασία: 6 τεμάχια – Κιβώτιο: 30 τεμάχια.



ΚΩΔ: 015-16-012

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΑ



ΚΩΔ: 252-14-005

Θερμόμετρο σώματος ψηφιακό με εύκαμπτη άκρη

Χαρακτηριστικά

Ακτίνα μέτρησης: 32.0c~42.9c (89.6c~109.2f)

Χρόνος μέτρησης: 1 λεπτό

Ακρίβεια: / -0.1c (/ -0.2f) για 35.0~42.0c (95.0c~107.6f) / -0.2c (/ -0.4f)

εμβέλεια μέτρησης στο περιβάλλον 22c (71.6f)

Οθόνη: 3 1 / 2 LCD ψηφία (μονάδα οθόνης: 0.1c / 0.1f)

Μπαταρία: 1r41 αλκαλική

Διάρκεια ζωής μπαταρίας: περίπου 250 ώρες ή 1000 μετρήσεις.

Βάρος: 9.6g

Πλεονεκτήματα: CE, FDA εγκεκριμένα.

Σήμανση πυρετού. Αδιάβροχη θήκη.

Αυτόματο κλείσιμο. Χαμηλή ένδειξη μπαταρίας.



ΚΩΔ: 252-14-004

Θερμόμετρο ψηφιακό αδιάβροχο Safety AT/G

Ψηφιακό θερμόμετρο σώματος με ήχο και αδιάβροχη κεφαλή Safety AT/G

Εύρος μέτρησης: 32.0°C-42.9 °C

Ακρίβεια: ± 0.1 °C, 35.5 °C-42.0 °C / ± 0.2 °C κάτω 35.5 °C ή πάνω 42.0 °C σε

σταθερή θερμοκρασία δωματίου 25 °C

Οθόνη: Οθόνη υγρών κρυστάλλων, 3 ½ ψηφία

Το παρόν ψηφιακό θερμόμετρο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο

EN12470-3:2000, ASTM είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις IEC 60601-

1:1988+A1+A2, IEC 60601-1-2:2001.



ΚΩΔ: 087-14-006

Θερμόμετρο Κλινικό (Ιατρικό) χωρίς Υδράργυρο SAFETY AT/G

Θερμόμετρο σώματος οικολογικό, ελεύθερο υδραργύρου με την μοναδική ειδική θήκη για εύκολο και ασφαλή μηδενισμό της ένδειξης

Ένδειξη εντός 3 λεπτών Ταχύτατος μηδενισμός εντός 5 δευτερολέπτων

(Ειδικό καπάκι για εύκολο και ασφαλή μηδενισμό της ένδειξης

Τύπος : Θερμόμετρο χωρίς υδράργυρο με σύστημα ανατάραξης.

Εύρος μέτρησης : 35°C – 42.0°C

Ακρίβεια : +0.10°C, -0.10°C

Χαμηλότερη τιμή βαθμολόγησης : 0.1°C

Υγρό : μίγμα Γάλλιου, Ινδίου και Κασσίτερου

Το προϊόν είναι συμμορφούμενο με EN12470-1:2000-A1:2009, Κλινικά

θερμόμετρα



ΚΩΔ: 741-14-009

Ψηφιακό Θερμόμετρο παιδικό SAFETY AT/G

ο παιδικό ψηφιακό θερμόμετρο (σειρά Cartoon: Σκυλάκι, Βατραχάκι, Αρκουδάκι, Αγελαδίτσα) είναι η ιδανική λύση για εύκολη, ασφαλή και γρήγορη μέτρηση της θερμοκρασίας στα παιδιά.

Χαρακτηριστικά προϊόντος:

Ευέλικτο άκρο (Flexible tip): Για άνετη χρήση και μεγαλύτερη ασφάλεια.

Αδιάβροχη κατασκευή: Κατάλληλο για εύκολο καθαρισμό και απολύμανση.

Ηχητικό σήμα ολοκλήρωσης μέτρησης.

Ένδειξη πυρετού (Fever alarm) με ηχητική ειδοποίηση.

Ανάκληση τελευταίας μέτρησης.

Διπλή μονάδα μέτρησης (°C/°F).

Γρήγορη μέτρηση: 10s / 20s / 30s ανάλογα με τη χρήση.

Αυτόματη απενεργοποίηση για εξοικονόμηση μπαταρίας.

Διαθέσιμα σχέδια : Σκυλάκι, Βατραχάκι, Αρκουδάκι, Αγελαδίτσα

Ιδανικό για χρήση στο σπίτι ή στο φαρμακείο. Συνδυάζει αξιοπιστία, φιλική εμπειρία για το παιδί και υψηλή ακρίβεια μέτρησης.

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΑ

Θερμόμετρο Υπερύθρων iHealth

Το θερμόμετρο υπερύθρων iHealth PT2L & PT3 προσφέρει γρήγορη, ανώδυνη και υγιεινή μέτρηση θερμοκρασίας για όλη την οικογένεια. Χρησιμοποιεί υπέρυθρη τεχνολογία για ακριβή ανίχνευση της θερμοκρασίας σώματος χωρίς επαφή, ιδανική επιλογή για παιδιά και ενήλικες. Είναι πιστοποιημένη ιατρική συσκευή και διασφαλίζει αξιόπιστα αποτελέσματα. Οι μετρήσεις δεν συγχρονίζονται με την εφαρμογή iHealth MyVitals.

Χαρακτηριστικά:

- Υπέρυθρη τεχνολογία χωρίς επαφή
- Κατάλληλο για παιδιά και ενήλικες
- Ακριβής και γρήγορη μέτρηση
- Ιατρική συσκευή



ΚΩΔ: 374-14-002 PT2L

ΚΩΔ: 374-14-001 PT3

Θερμόμετρο Υπερύθρων LD-FT 100B

Μοντέλο: LD-FT-100B

- Διάσταση και βάρος: 166 x 43 x 44 mm, 90g (περιλαμβάνουν μπαταρίες)
- Πηγή τροφοδοσίας: 2 x αλκαλικές μπαταρίες AAA 1,5 V
- Εύρος εμφανιζόμενης θερμοκρασίας:
- Μέτωπο: °C έως 43 °C
- Αντικείμενο: 0°C έως 70°C
- Ανάλυση οθόνης: 0.1 °F/0.1°C
- Ακρίβεια Μέτρησις
- ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ: από 35,0 °C έως 42,0 °C. ±0.3°C από 32.0°C έως 35.0°C και από 42.0°C έως 43.0°C
- Μονάδα θερμοκρασίας: °C ή °F
- Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας: 10°C έως 40°C
- Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης: -20°C έως 55°C
- Χωρητικότητα μνήμης: 32 μετρήσεις



ΚΩΔ: 024-14-001

Θερμόμετρο Υπερύθρων Safety A.T./G

- Μοντέλο: AXD 515
- Εμφανιζόμενο εύρος θερμοκρασίας: 35,0°C(89,6°F)-42,9°C(109,2°F)
- Λειτουργικό περιβάλλον: 10,0°C-40,0°C (50,0°F-104,0°F) RH≤95%
- Ατμοσφαιρική πίεση: 80~106kPa
- Ανάλυση: 0,1 ° C/ 0,1 ° F
- Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων με οπίσθιο φωτισμό
- Αυτόματη λειτουργία: < 2 λεπτά
- Διάσταση: 136mm*38mm*33mm
- Μνήμη: 15 Καταγραφές
- Συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης: -20,0°C-55,0°C (-4,0°F-131,0°F) RH≤95%
- Ατμοσφαιρική πίεση: 80~106kPa
- Ακρίβεια εργαστηριακών μετρήσεων 35,0°C/95,0°F~42,0°C/107,6°F: ±0,2°C/±0,4°F
32,0°C/89,6°F~34,9°C/94,8°F: ± 0,3°C/±0,5°F 42,1°C/107,8°F~42,9°C/109,2°F: ±0,3°C/±0,5°F
- Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: DC3V (2*AAA μπαταρίες)
- Θερμοκρασία: Οπίσθιο φωτισμό
- 32.0 ° C-37.4 ° C: Πράσινο
- 37.5 ° C-37.9 ° C: Πορτοκάλι
- 38,0°C-42,9°C: Κόκκινο



ΚΩΔ: 087-14-006

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ

Θερμόμετρο Χώρου
Μεσαία Ξύλινα 101079
Moller ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΚΩΔ: 014-14-079

Θερμόμετρο Χώρου
Μεγάλο Ξύλινο 101082
Moller ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΚΩΔ: 014-14-082

Θερμόμετρο χώρου
μεγάλο ξύλινο 101126
Moller ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΚΩΔ: 014-14-126

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΧΩΡΟΥ

Θερμόμετρο Χώρου
Παιδικό CAT-1 Γάτα



ΚΩΔ: 210-14-097

Θερμόμετρο Χώρου
Παιδικό LEO-2 Λέων



ΚΩΔ: 210-14-098

Θερμόμετρο
Χώρου Παιδικό
Moller ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΚΩΔ: 014-14-074 (101074 ΚΟΚΚΙΝΟ)
ΚΩΔ: 014-14-075 (101075 ΜΠΛΕ)

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

Θερμόμετρο Ψαράκι Μπάνιου
Moller ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ



ΚΩΔ: 014-14-547 (ΛΕΥΚΟ)
ΚΩΔ: 014-14-548 (ΜΠΛΕ)
ΚΩΔ: 014-14-549 (ΡΟΖ)

Θερμόμετρο Δελφινάκι
Μπάνιου A-524



ΚΩΔ: 210-14-524

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΥΓΕΙΟΥ-ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ-ΨΗΦΙΑΚΑ

Θερμόμετρο Ψυγείου

- Θερμόμετρο ψυγείου και κατάψυξης Moller ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 04860
- Το θερμόμετρο για κατάψυξη και ψυγείο 104860 είναι κατασκευασμένο από πλαστικό, έχει βάρος μόνο 15gr και εύρος μέτρησης από -30 ° C έως + 40 ° (ΜΙΚΡΟ) (ΜΕΓΑΛΟ)
- Κωδικός; 014-14-840 (104840) Κωδικός; 014-14-401 (104401) Διαστάσεις; 153 x 24 mm Διαστάσεις; 210 x 20mm
- Βάρος; 15 g Βάρος; 25 g
- Εύρος Μέτρησης; -40°C ~ +40°C Εύρος Μέτρησης; -50°C ~ +50°C Υλικό κατασκευής; Λευκό πλαστικό Υλικό κατασκευής; Λευκό πλαστικό



ΚΩΔ: 014-14-860
(ΜΙΚΡΟ 104860)



ΚΩΔ: 014-14-601
(ΜΕΓΑΛΟ 104601)

Θερμόμετρο Ψηφιακό Ψυγείου και Κατάψυξης 105242

- Ψηφιακό Θερμόμετρο Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου 105242.
- Εύρος θερμοκρασίας Συντήρησης: -20°C ~ +70°C
- Εύρος θερμοκρασίας Κατάψυξης: -50°C ~ +70°C
- Ακρίβεια: +/- 1°C
- Διαβάθμιση: 0,1°C
- Μέγιστη - Ελάχιστη θερμοκρασία,
- Συναγερμός θερμοκρασίας όταν αυτή είναι εκτός ορίων
- Προλαμβάνεται μπαταρία (1x 1,5V LR44)
- Συμπαγές και ακριβές, αυτό το θερμόμετρο ψυγείου και κατάψυξης παρέχει ενδείξεις θερμοκρασίας. Είναι εύκολο στο χειρισμό, είναι ανθεκτικό στο νερό και απλό στη λειτουργία.



ΚΩΔ: 014-14-242 (105242)

Θερμόμετρο Ψηφιακό Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου 105013

- Ψηφιακό Θερμόμετρο Εσωτερικού και Εξωτερικού Χώρου 105013.
- Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου: -10°C ~ +50°C
- Εύρος μέτρησης εξωτερικής θερμοκρασίας: -50°C ~ +70°C
- Λειτουργία μέγιστης - ελάχιστης θερμοκρασίας
- Μέγεθος: 100 x 55 mm



ΚΩΔ: 014-14-013

Θερμόμετρο MIN/MAX Ψηφιακό 105057

- Ψηφιακό θερμόμετρο 105057 με ελάχιστη και μέγιστη μέτρηση θερμοκρασίας στις 2 μεγάλες στήλες και ψηφιακή αριθμητική ένδειξη στο κάτω μέρος, αυτό το θερμόμετρο είναι χρήσιμο για εσωτερικές και εξωτερικές μετρήσεις.
- Είναι ανθεκτικό σε νερό και μετρά από -25 ° C έως +70 ° C
- Μέγεθος: 224 x 90 mm



ΚΩΔ: 014-14-481

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΔΙΑΦΟΡΑ



ΚΩΔ: 014-14-223

Θερμόμετρο Υγρόμετρο Ψηφιακό MIN/MAX 306126

Ψηφιακό θερμόμετρο, υγρασιόμετρο για μετρήσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

Διαθέτει καλώδιο 2 μέτρων με αισθητήρα ράβδου και έχει 4 κουμπιά επιλογής: μέτρηση επιλογής χώρου, κουμπί επαναφοράς, Καταγραφή μέγιστης / ελάχιστης θερμοκρασίας Κουμπί επαναφοράς

Κουμπί επιλογής εσωτερικού /εξωτερικού χώρου

Υλικό κατασκευής: πλαστικό

Διαστάσεις: 75 x 97 x 19 mm

Βαρος: 106 g

Εύρος μέτρησης: -10°C ~ +50°C εσωτερική, -50°C ~ +70°C

εξωτερική,

Εύρος μέτρησης: εσωτερικής υγρασίας (20% ~ 99% Σ.Α.)

20% ~ 99% RH



ΚΩΔ: 014-14-000

Θερμόμετρο Αλατόμετρο 18cm 106772

Αλατόμετρο 106772, γυάλινο 17,5 εκατοστών για την μέτρηση της άλμης με ακρίβεια.

Εύρος Μέτρησης 0-25%

Διαβάθμιση 1.0°



ΚΩΔ: 014-14-712

Θερμόμετρο γαλακτόμετρο 106712

Θερμόμετρο-γαλακτόμετρο, Γερμανικής κατασκευής, κατάλληλο για μετρήσεις κατά τον βρασμό του γάλακτος σε βιομηχανίες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετρήσεις θερμοκρασίας και άλλων υγρών.

Κατασκευασμένο από γυαλί και πλαστικό, έχει μήκος 28cm, βάρος 55gr και εύρος μέτρησης 0°C ~ +100°C



ΚΩΔ: 023-14-051

Ποτασόμετρο Θερμόμετρο Γαλλίας

Γυάλινο ποτασόμετρο με Διαβάθμιση 0-50 Pese LTessive.

Όργανο για την μέτρηση διαλύματος ποτάσας. Όργανο για την μέτρηση διαλύματος ποτάσας.

Διαβάθμιση: 1

Βαθμονόμηση: 15°C

Μήκος: 170mm

Συσκευασία: Πλαστική προστατευτική θήκη

Προέλευση: Γαλλία

*Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε θερμόμετρα, κατόπιν παραγγελία επι καταλόγου του κατασκευαστή.

Σκούφος Λουσίματος Aqua Caps ROMED

Σκούφος λουσίματος Romed Ολλανδίας, προεμποτισμένα με σαμπουάν, ατομικά συσκευασμένα.

Υλικά προϊόντων: Molton non woven + EVA

Σύνθεση: Molton: Βισκόζη: 50%, πολυέστερ: 50%, EVA: (αιθυλένιο-vinyl acetate copo)

Μέγεθος προϊόντος: 52cm, 180gsm molton +0.1mm πάχος EVA,

Χρήση προϊόντος: Καθαρισμός μαλλιών χωρίς νερό

Χρήση προϊόντος: Καθαρισμός μαλλιών χωρίς νερό



ΚΩΔ: 010-30-018

Υγρομάντηλα Aloe Vera ROMED

Υγρά μαντηλάκια ασθενούς Romed Ολλανδίας, με Aloë Vera, 64 τμχ σε πακέτο διανομής,

Υλικό προϊόντος: Sprinlace μη υφασμένα Σύνθεση: Βισκόζη: 35%, πολυεστέρας: 65%, EVA (αιθυλένιο-vinyl acetate copo).

Μέγεθος προϊόντος: 23X33cm, 40gsm

Χρήση προϊόντος: καθαρίστε το πρόσωπό σας και οποιοδήποτε σημείο του σώματός σας χωρίς νερό.



ΚΩΔ: 010-30-017

Υγρομάντηλο Γάντι Μίας Χρήσεως ROMED

Γάντια πλυσίματος Romed Ολλανδίας, προεμποτισμένα, μιας χρήσεως, για καθαρισμό του σώματός σας χωρίς νερό. 8 τμχ ανά συσκευασία. Τα Romed aqua hands είναι μαλακά και ενυδατικά γάντια που χρησιμοποιούνται για προσωπική φροντίδα. Τα γάντια μπορούν να θερμανθούν στο φούρνο μικροκυμάτων πριν από τη χρήση (30 δευτερόλεπτα στα 700 Watt). Τα υγρά γάντια Aqua Hands αντικαθιστούν το σαπούνι και το νερό. Πολύ εύκολο στη χρήση σε νοσοκομεία και φροντίδα στο σπίτι. Το γάντι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθε μέρος του σώματος.



ΚΩΔ: 010-30-016

Γάντι-πετσέτα με σαπούνι ROMED

Στεγνά γάντια πλύσης μιας χρήσης με σαπούνι από την Romed Ολλανδίας. Τα γάντια πρέπει να υγρανθούν με λίγες σταγόνες νερού πριν τη χρήση.

Συστατικά: θειικό λαουρέθιο νάτριο 60%, νερό 31,6%, χλωριούχο νάτριο 4,8%, κοκαμιδοπροπυλική βηταΐνη 2%, κοκαμίδιο από 1,5%, βενζυλική αλκοόλη, μεθυλοχλωροισοθειαζολινόνη, μεθυλισοθειαζολινόνη 0,0015%, κιτρικό οξύ 0,05%, ci42090 0,05%.

Μέγεθος: 17,2 x 24,2 cm.

Συσκευασία: 20 τμχ. ανά συσκευασία.



ΚΩΔ: 010-30-096

ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Οξυζενέ 1lt



ΚΩΔ: 199-08-011

Οξυζενέ 250ml



ΚΩΔ: 555-08-001

Καθαριστικό Χεριών Sanifil 250ml



ΚΩΔ: 257-08-112

Αλκοολούχος Λοσιόν



ΚΩΔ: 407-30-021(95ο 250ml)
ΚΩΔ: 407-30-030 (70ο 410ml)
ΚΩΔ: 407-30-048 (70ο 250ml)
ΚΩΔ: 407-30-022 (95ο 410ml)

Αντισηπτικό Gel Χαμομήλι 4lt



ΚΩΔ: 604-99-440

Αντισηπτικό Υγρό Protect Liquid 4lt



ΚΩΔ: 398-08-009

Απολυμαντικό Spray Αλκοόλης
Romed 500ml



ΚΩΔ: 010-08-002

Απολυμαντικός Αφρός Καθαρισμού
Romed 500ml



ΚΩΔ: 010-08-003

Μαντηλάκια καθαρισμού
εργαλείων Αντιβακτηριδιακά



ΚΩΔ: 010-30-087

ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Κόφτης Χαπιών
Φαρμάκων PC-480



ΚΩΔ: 010-34-002

Πολτοποιητής Χαπιών
Romed



ΚΩΔ: 010-34-004

Κόφτης
Χαπιών



ΚΩΔ: 679-23-003

Κόφτης & Τρίφτης Χαπιών
(3 σε 1)



ΚΩΔ: 679-23-004

Θήκη Χαπιών Ημερήσια
4 Θέσεων



ΚΩΔ: 288-30-016

Θήκη Χαπιών Ημερήσια
14 Θέσεων



ΚΩΔ: 153-30-003

Θήκη Χαπιών Εβδομάδας
4 Θέσεων



ΚΩΔ: 010-23-100

Θήκη Χαπιών Ημερησία
με 4 θέσεις



ΚΩΔ: 679-23-001

Θήκη Χαπιών Εβδομαδιαία



ΚΩΔ: 679-23-002

Ωτοασπίδες Biotap Αφρού
Ρυ 4τεμ.



ΚΩΔ: 214-30-007

Ωτοασπίδες Κέρινες Biotap με
Κάλυμμα από Βαμβάκι 6 τεμ.



ΚΩΔ: 214-30-004

Ωτοασπίδες Σιλικόνης
Biotap 6 τεμ.



ΚΩΔ: 214-30-005

ΚΩΔ: 214-30-006

Κουτάκια Οδοντοστοιχιών



ΚΩΔ: 566-21-001

Η ρινική σύριγγα:

Το απαραίτητο εργαλείο για τη φροντίδα του μωρού σας



ΚΩΔ:153-09-001

Σύστημα ρινικής πλύσης

Σύστημα ρινικής πλύσης για τη ρινική αποσυμφόρηση. Απομακρύνει αποτελεσματικά τις ανεπιθύμητες βλεννώδεις εκκρίσεις, και κάθε είδους αλλεργιογόνα, από την ρινική κοιλότητα. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις ιγμορίτιδας, κρυολογήματος, ρινίτιδας ή ως μετεγχειρητική αγωγή. Καλύτερη ρινική σύριγγα για νεογέννητα. Ποιότητα & ασφαλές υλικό - Το προϊόν προορίζεται για τη χρήση μωρών, έτσι χρησιμοποιούμε σύριγγα υψηλής ποιότητας με άκρη σιλικόνης ποιότητας τροφίμων για την προστασία της ρινικής κατάστασης του μωρού.

- Η άνετη και εύκολη μέθοδος για να ξεπλύνετε τη μύτη του μωρού σας
- Βοηθήστε το παιδί σας να αναπνέει ευκολότερα μέρα και νύχτα
- Βοηθά στην αποσυμφόρηση και αποστράγγιση των ρινικών διόδων και στη μείωση της πίεσης των ιγμορείων
- Ασφαλής τρόπος ξεπλύσης μύτης σε μωρά



ΚΩΔ: 312-09-001

Ρινική Συσκευή πλύσης 2 τεμ.

Η σύριγγα ρινικής έκπλυσης επιτρέπει στις ρινικές διόδους να ρέουν ελεύθερα για την αποβολή αλλεργιογόνων, βακτηρίων, ιών και άλλων ρυπογόνων στοιχείων, ενώ παράλληλα ενυδατώνει τις ρινικές κοιλότητες του μωρού. Ο τακτικός καθαρισμός βελτιώνει επίσης την αναπνοή, τον ύπνο και την όρεξη.

1. Ανοίξετε τη συσκευασία, βγάλτε τη σύριγγα με το ενσωματωμένο σιλικονούχο ακροφύσιο καθαρισμού μύτης.
2. Τραβήξτε το διάλυμα που έχει παρασκευαστεί σύμφωνα με τις συστάσεις του γιατρού στη σύριγγα με τη βοήθεια ενός εμβόλου.
3. Εισάγετε τη σύριγγα με το ακροφύσιο σιλικόνης στη ρινική κοιλότητα.
4. Εγχύστε (σπρώξτε) το διάλυμα ενώ το κεφάλι είναι ελαφρώς γερμένο προς τα εμπρός και το στόμα είναι σε ανοιχτή θέση.
5. Αφού ξεπλύνετε, χρησιμοποιήστε μια χαρτοπετσέτα για να στεγνώσετε τα υγρά που βγαίνουν.

Cleannose Σετ Καθαρισμού Μύτης

Cleannose Σετ Καθαρισμού Μύτης

Το Cleannose Σετ Καθαρισμού Μύτης είναι μια ολοκληρωμένη λύση για την απομάκρυνση βλέννας, αλλεργιογόνων και ρύπων από τη ρινική κοιλότητα και τα ιγμόρεια. Το σετ περιλαμβάνει:

✓ 2 σύριγγες καθαρισμού 20ml για ακριβή έλεγχο της ροής του διαλύματος.

✓ 2 ειδικά ρύγχη σύριγγας για άνετη και ασφαλή εφαρμογή.

✓ 10 συσκευασίες αλατούχου διαλύματος με χλωριούχο νάτριο και διττανθρακικό νάτριο, που βοηθούν στην απομάκρυνση βλέννας και ερεθιστικών ουσιών.

✓ Καλύτερη αναπνοή

✓ Ρυθμιζόμενη πίεση εφαρμογής

✓ Βαθύς καθαρισμός χωρίς ερεθισμούς

✓ Ομαλή ροή υγρού

Ιδανικό για βρέφη, παιδιά & ενήλικες. Αποκτήστε το τώρα και αναπνεύστε ελεύθερα!



ΚΩΔ: 728-09-001

ΚΩΔ: 728-09-002

ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Προστατευτικά Καλύμματα Άνω Άκρων

Προστατευτικό Κάλυμμα χεριού
μακρύ FS 2171 660x440mm




ΚΩΔ: 153-23-171

Προστατευτικό Κάλυμμα χεριού
FS 2174 360x230mm



ΚΩΔ: 153-23-174

Προστατευτικό κάλυμμα χεριού
κοντό FS 2170 550X260mm



ΚΩΔ: 153-23-170

Προστατευτικό Κάλυμμα Εφηβικού χεριού
FS 2180 530x230mm



ΚΩΔ: 153-23-180



Δάχτυλα Ελαστικά



ΚΩΔ: 010-30-001(SMALL)
ΚΩΔ: 010-30-002 (MEDIUM)
ΚΩΔ: 010-30-003 (LARGE)

Προστατευτικά Καλύμματα Κάτω Άκρων

Προστατευτικό Κάλυμμα
ποδιού FS 2172 310x360mm



ΚΩΔ: 153-23-172



Προστατευτικό Κάλυμμα ποδιού
μακρύ FS 2173 640x410mm



ΚΩΔ: 153-23-173



Προστατευτικό Κάλυμμα ποδιού
FS 2175 1080x510mm



ΚΩΔ: 153-23-175

Προστατευτικό Κάλυμμα Ενηλίκων
γονάτου FS 2178 500x380mm



ΚΩΔ: 153-23-178



Προστατευτικό Κάλυμμα Παιδικό
γονάτου FS 2179 400x280mm



ΚΩΔ: 153-23-179



Προστατευτικό Κάλυμμα Εφηβικού
ποδιού FS 2181 460x350mm



ΚΩΔ: 153-23-181



Προστατευτικό Κάλυμμα Εφηβικού ποδιού
FS 2182 260x300mm



ΚΩΔ: 153-23-182



Συσκευή Αναρρόφησης Δηλητηρίου SUCK VENOM



ΚΩΔ: 153-30-001

Φορητή συσκευή αναρρόφησης δηλητηρίου από τσιμπήματα και δαγκώματα Suck Venom. Μια γρήγορη και απλή μέθοδος όπου αφαιρεί εύκολα και περιορίζει την εξάπλωση του δηλητηρίου σε περίπτωση δαγκώματος από αράχνη και φίδι ή τσιμπήματος από μέλισσα, σφήκα, σκορπιό και δράκαινα. Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- Αντλία κενού
- 2 διαφορετικού μεγέθους άκρα για μικρά ή μεγάλα τσιμπήματα
- 1 αιμοστατικό περίδεμα
- 2 μαντηλάκια με Ιώδιο 10%
- 2 μαντηλάκια οινόπνεύματος με απολυμαντική και αντισηπτική δράση



ΚΩΔ: 286-23-001

Φιλί Ζωής Ventoairways Polybag

Φιλί Ζωής Ventoairways polybag. Αναπνευστικό στόμα μιας χρήσης από στόμα σε στόμα με πολυανθρακική βαλβίδα μονής κατεύθυνσης και μη τοξικό προστατευτικό φύλλο PVC για να αποφευχθεί οποιαδήποτε άμεση επαφή μεταξύ ασθενούς και σωστού.



ΚΩΔ: 153-23-019

Μάσκα Φιλί Ζωής - Κλειδοθήκη Fs102B

Φιλί Ζωής-Κλειδοθήκη Fs102B Μάσκα τεχνητής αναπνοής CPR ή αλλιώς "Φιλί της ζωής" με μπρελόκ είναι αποδεδειγμένα το ευκολότερο στη χρήση και οικονομικότερο μέσο προστασίας, για την αποφυγή της άμεσης επαφής με τον ασθενή κατά την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πλαστική ανεπίστροφη βαλβίδα προστασίας
Ημιδιάφανη κατασκευή που επιτρέπει τον έλεγχο της κατάστασης του ασθενή
Απόλυτη προστασία του ανανήπτη από αίματα, σάλιο και εκκρίσεις
Κατάλληλο για χρήση σε ενήλικες και παιδιά
Μικρού όγκου και βάρους, ιδανικό για συνεχή μεταφορά στην τσάντα ή ως μπρελόκ



ΚΩΔ: 168-08-001

Ψυκτικό Spray 200ml

Το ψυκτικό Spray χρησιμοποιείται για την ανακούφιση του πόνου που προκαλείται από καώσεις τραύματα, διαστρέμματα, πρηξίματα ή στραμπούληγμα. Η αναισθητική του δράση, που προκαλείται από τη ψύξη του τραυματισμένου σημείου, επιτρέπει γρήγορα στον τραυματία να επιστρέψει στην συνήθη ή αθλητική του δραστηριότητα.
Συστατικά: Αέριο βουτανίου Ισοβουτάνιο Προπάνιο Άρωμα



ΚΩΔ: 393-16-004



ΚΩΔ: 257-08-003

Παγοκύστη Ice Pack 85 Soft

Παγοκύστη Ice Pack 85 Μαλακή

Στιγμαίος Πάγος Polar Ice

Στιγμαίος Πάγος (Polar Ice) Σακουλάκι από Ύφασμα Μη Υφασμένο Rays Ιταλίας



ΚΩΔ: 138-16-001 (1,60X2) ΚΩΔ: 138-16-002 (1,30X2)

Ισοθερμική Κουβέρτα

Η Ισοθερμική κουβέρτα πρώτων βοηθειών χρησιμοποιείται για προστασία από υπερβολική θερμότητα ή ψύχος. Είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο επεξεργασμένο με ατμό και επιστρωμένο φύλλο MPE η οποία μονώνει και αντανακλά άριστα τη θερμότητα του σώματος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Αδιάβροχη και αντανεμική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κουβέρτα επιβίωσης, διπλή όψη χρυσή και ασημένια, για τον εγκλωβισμό ή την απομάκρυνση της θερμότητας
Διαστάσεις: 200 x 160 cm (Ενήλικων) και 200 x 130 cm
Ελαφριά και συσκευασμένη σε πακέτο με ελάχιστο όγκο

ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Κουλούρες Κάτακλισης Large

Κουλούρες κατάκλισης CORONATION από συνθετικό υλικό (όχι latex) 45 εκ.

Χρώματα : Ροζ - Πράσινο - Κίτρινο - Κόκκινο - Μπλε

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Άσμο υγιεινό υλικό.
- Χωρίς υποκατάστατα καουτσούκ
- Δε προκαλεί αλλεργίες
- Παρέχει άνεση και απαλότητα
- Υποστήριξη
- Μπορεί εύκολα να καθαρισθεί.
- Σχεδίαση που διαρκεί.
- Διαθέσιμο σε διάφορα χρώματα



ΚΩΔ: 015-16-009

Φαρμακείο Τσαντάκι SAFETY FS005 Κόκκινο

Τσαντάκι Άβοηθειών FS005, με πολλές θήκες, διαστάσεων 22,5x17,5x6cm, με χερούλι, κενό, από σκληρό νάιλον. Εύχρηστο και εύκολο στη μεταφορά, μπορείτε να το μεταφέρετε μαζί σας, έχοντας μια πλήρη φροντίδα

Α' Βοηθειών για τις ανάγκες της οικογένειάς σας. Κατάλληλο για φαρμακείο σπιτιού και αυτοκινήτου.



ΚΩΔ: 153-23-016

Φαρμακείο Teambox SAFETY Κόκκινο FS-068

Το κουτί πρώτων βοηθειών είναι ιδανικό για χρήση σε όλους τους χώρους εργασίας και σε βιομηχανικούς χώρους, σε ξενοδοχεία, σε γυμναστήρια και αθλητικά κέντρα, αλλά και σε πλοία σκάφη αναψυχής και αυτοκίνητα. Το κουτί διατίθεται κενό και μπορείτε να επιλέξετε τα περιεχόμενα που επιθυμείτε για να δημιουργήσετε το κατάλληλο φαρμακείο πρώτων βοηθειών για το χώρο σας.

Safety AT/G Teambox FS-068

Διαστάσεις 27x22x10

Χρώμα Λευκό/Κόκκινο



ΚΩΔ: 153-23-022

Προφυλακτικά χύμα Romed Ολλανδίας con-500R

Τα προφυλακτικά Latex Romed Ολλανδίας κατασκευάζονται από υψηλής αντοχής φυσικό ελαστικό latex, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και ελεύθερα από αισθητικά ελαττώματα.

Τύπος : Μονής όψεως, λεία επιφάνεια

Στυλ : Reservoir end

Επεξεργασία επιφάνειας : Λιπαίνονται με λάδι σιλικόνης

Ποσότητα Λίπανσης : ίση ή μικρότερη από 400 mg

Χρώμα : Ροζ

Συσκευασία: Πακέτο 144 τεμαχίων



ΚΩΔ: 010-30-083

Προφυλακτικά Χωρίς Λιπαντικό 144 τεμ.

Αυτά τα προφυλακτικά κατασκευάζονται από φυσικό λάστιχο λάτεξ, έχουν λεία επιφάνεια, φυσικό χρώμα, δεξαμενή υγρού και δέν περιέχουν λιπαντικό. Ονομαστικό πλάτος 52mm

Μη λιπασμένα ομαλά ανδρικά προφυλακτικά από λατέξ

100% ηλεκτρονικά δοκιμασμένα

Ερμητικά σφραγισμένα

Τεμάχια συσκευασίας: 144



ΚΩΔ: 277-30-015

Πάτοι Solemed Anats

Έτοιμοι πάτοι Sole-med από την Anats

Health Products. Πάτοι από λάτεξ,

αρωματισμένοι με χλωροφύλλη.

Εξαφανίζουν τις οσμές.

Διαθέσιμα νούμερα από No.37 έως No.45



ΕΙΔΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εντομοαπωθητικά



ZANZARSTOP

Εντομοαπωθητικό Zanzarstop Spray

Ολοκληρωμένη εντομοαπωθητική σειρά ZANZARSTOP Ιταλίας. Ο φυσικός σας σύμμαχος ενάντια στα ενοχλητικά έντομα. Για το σπίτι & τον κήπο.

Αρωματικά spray χώρου με αιθέρια έλαια, 100ml.

Χωρίς προωθητικά αέρια.

Με Άρωμα: Μέντα, Λεβάντα, Ευκάλυπτος, Πορτοκάλι-Κανέλα

Zanzarstop Ράβδοι Χώρου

Αρωματικά χώρου, με sticks από μπαμπού και αιθέρια έλαια, 100ml. Για το σπίτι & τον κήπο.

Με Άρωμα: Μέντα, Λεβάντα, Ευκάλυπτος, Πορτοκάλι-Κανέλα

SPRAY ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ-ΚΑΝΕΛΑ	336-80-100
SPRAY ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕΝΤΑ	336-80-101
SPRAY ΒΙΟΛΕΝΤΑ ΛΕΒΑΝΤΑ	336-80-102
SPRAY ΜΠΛΕ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ	336-80-103
ΡΑΒΔΟΙ ΧΩΡΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΚΑΝΕΛΑ	336-80-200
ΡΑΒΔΟΙ ΧΩΡΟΥ ΜΕΝΤΑ	336-80-201
ΡΑΒΔΟΙ ΧΩΡΟΥ ΛΕΒΑΝΤΑ	336-80-202
ΡΑΒΔΟΙ ΧΩΡΟΥ ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ	336-80-203

Αρώματα

Φυσικά αρώματα Ιταλίας **spray** σε συσκευασία των 12 ml

Τα Αρώματα Joy χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

Ανδρικά: VETIVER, SANDALO, TE NERO, AGRUMI DI SICILIA

Γυναικεία: SAHARA, ORIENTE, AMBRA, FIOR DI LOTO

Unisex: INDIA, BAMBU, TE VERDE, MARINE, VAGNILIA, FIOR DI TALCO, MUSCHIO BIANCO, PATCHOULY



ΑΡΩΜΑ JOY 12ml TE VERDE	366-99-001
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml PATCHOULY	366-99-004
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml BAMBU	366-99-005
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml MARINE	366-99-006
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml INDIA	366-99-008
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml AMBRA	366-99-101
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml ORIENTE	366-99-103
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml VETIVER	366-99-200
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml SANDALO	366-99-201
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml TE NERO	366-99-202
ΑΡΩΜΑ JOY 12ml AGRUMI DI SICILIA	366-99-203

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ & ΙΑΤΡΙΚΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΕΙΔΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

Γάντια Latex με πούδρα Safety AT/G

Τεμάχια Συσκευασίας 100

Κιβώτιο 1000

Είναι κατασκευασμένα από αρίστης ποιότητας φυσικό φρέσκο, ελαστικό latex, με διπλή επίστρωση. Ελαφρώς πουδραρισμένα. Έχουν μεγάλη αντοχή στα σωματικά υγρά και δεν σχίζονται εύκολα. Είναι αντιαλλεργικά. Είναι ανατομικά με ενισχυμένη μανσέτα και με ρεβέρ για εύκολη χρήση. Έχουν αφή που μοιάζει στο ανθρώπινο δέρμα και τέλεια εφαρμογή στις άκρες των δακτύλων. Είναι αμφιδέξια. Η κατασκευή και ο έλεγχος της ποιότητας των γαντιών έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Standards

I.) ASTM D3578, DIRECTIVE 93/42 EEC

II.) EN 455 1-3

III.) AQL 1.5



Γάντια Latex SAFETY AT/G XSMALL	298-12-020
Γάντια Latex SAFETY AT/G SMALL	298-12-021
Γάντια Latex SAFETY AT/G MEDIUM	298-12-022
Γάντια Latex SAFETY AT/G LARGE	298-12-023
Γάντια Latex SAFETY AT/G XLARGE	298-12-024

Γάντια Νιτριλίου με πούδρα Safety AT/G

Τεμάχια Συσκευασίας 100

Κιβώτιο 1000

Προϊόν : 3.5 Mil Εξεταστικά γάντια νιτριλίου χρώματος μπλέ, χωρίς πούδρα

Υλικό : Νιτριλίο

Τύπος : Μη αποστειρωμένο

Σχεδιασμός γαντιού : Αμφιδέξια και με ανάγλυφη επιφάνεια δακτύλων.

Καρπός : Ανάγλυφος

Χρήση : Μιας χρήσεως

Χρώμα : Μπλέ



Γάντια Νιτριλίου SAFETY AT/G SMALL	298-12-341
Γάντια Νιτριλίου SAFETY AT/G MEDIUM	298-12-342
Γάντια Νιτριλίου SAFETY AT/G LARGE	298-12-343
Γάντια Νιτριλίου SAFETY AT/G XLARGE	298-12-344

Θερμοπλαστικά Ελαστομερή Γάντια Safety AT/G

Γάντια μίας χρήσης από θερμοπλαστικό ελαστομερές (TPE), ιδανικά για γενική χρήση σε ιατρικούς, εργαστηριακούς και επαγγελματικούς χώρους. Παρέχουν άνεση και ευελιξία, χωρίς να περιέχουν λάτεξ ή πούδρα. Πληρούν τα πρότυπα ποιότητας ASTM DM5250-00 και ISO 2859.

Διαθέσιμα Μεγέθη: Medium, Large, XLarge

Τυποποίηση: ASTM DM5250-00, ISO 2859



Γάντια MX TPE SAFETY AT/G MEDIUM	389-12-050
Γάντια MX TPE SAFETY AT/G LARGE	389-12-051
Γάντια Νιτριλίου SAFETY AT/G XLARGE	389-12-052

ΕΙΔΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ



Γάντια Latex χωρίς πούδρα SMALL	010-12-071
Γάντια Latex χωρίς πούδρα MEDIUM	010-12-072
Γάντια Latex χωρίς πούδρα LARGE	010-12-073
Γάντια Latex χωρίς πούδρα XLARGE	010-12-074

Γάντια Latex χωρίς πούδρα Romed

Γάντια latex χωρίς πούδρα Large της Romed Ολλανδίας
Τεμάχια Συσκευασίας 100
Κιβώτιο 1000
Φυσικό καουτσούκ (96.5 – 97%) Θείο, ZDEC, ZnO, άλας νατρίου, υδροξείδιο του καλίου, νιτρικό ασβέστιο, αντιοξειδωτικό AQL 1.5
Αντοχή: ASTM D3578 28 N mm -2



Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα No 6,5	010-12-001
Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα No 7	010-12-002
Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα No 7,5	010-12-003
Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα No 8	010-12-004
Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα No 8,5	010-12-005

Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Romed

Γάντια χειρουργικά αποστειρωμένα ανά ζεύγος Romed Ολλανδίας
Τεμάχια Συσκευασίας 50 Ζευγάρια
Κιβώτιο 400 Ζευγάρια
Φυσικό καουτσούκ (96.5 – 97%) Θείο, ZDEC, ZnO, άλας νατρίου, υδροξείδιο του καλίου, νιτρικό ασβέστιο, αντιοξειδωτικό Πούδρα εσωτερικό USP απορροφήσιμη πούδρα από καλαμποκάλευρο
Ποσότητα πούδρας 15 mg/dm²
AQL 1.5
Αντοχή: ASTM D3578 28 N mm -2
Αποστείρωση Ακτινοβολία Γάμμα
Ισχύς αποστείρωσης 5 έτη



Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα No 6,5	010-12-016
Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα No 7	010-12-017
Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα No 7,5	010-12-018
Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα No 8	010-12-019
Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα No 8,5	010-12-020

Γάντια Χειρουργικά Αποστειρωμένα Χωρίς Πούδρα Romed

Χειρουργικά γάντια από λατέξ, χωρίς Πούδρα αποστειρωμένα ανά ζευγάρι.
Τεμάχια Συσκευασίας 50
Κιβώτιο 250
Ανοιχτό κίτρινο σε χρώμα
Χωρίς σκόνη, βρωμιά, λεκέδες λαδιού και άλλα ξένα σωματίδια
Ανατομικά διαμορφωμένο
Μικρή τραχιά επιφάνεια στην περιοχή των παλάμων
Μανσέτα με χάντρες
Υλικό: Φυγοκεντρημένο φυσικό καουτσούκ λατέξ (96,5 - 97%)

ΕΙΔΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ

Γάντια μιας χρήσης HDPE Clear Safety AT/G

Γάντια μιας χρήσεως Hdpe Διάφανα Safety AT/G 0,6G
Τεμάχια Συσκευασίας 100
Κιβώτιο 10.000

Είναι πολύ λεπτά και ανθεκτικά ούτως ώστε να μην επηρεάζουν την αφή του χρήστη. Η ελαστικότητα τους είναι τέτοια ούτως ώστε να μην εμποδίζεται η κινητικότητα των δακτύλων. Είναι κατασκευασμένα από αρίστης ποιότητας πολυαιθυλένιο. Μένουν σταθερά στην θέση τους κατά τη χρήση. Είναι ελεγμένα για μικρό οπές. Η επιφάνεια τους είναι σαγρέ. Είναι μη αλλεργιογόνα.

Είναι αμφιδέξια. Η μορφή και ο σχεδιασμός της συσκευασίας τους είναι τέτοιος έτσι ώστε να επιτρέπεται η λήψη ανά τεμάχιο από τους χρήστες. Κατά την κατασκευή, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα έτσι ώστε το χέιλος των γαντιών να ανοίγει πολύ εύκολα, ως επίσης εύκολη είναι και η εισαγωγή των χεριών στο γάντι.

Πάχος: 0,025 χιλιοστά



ΚΩΔ: 389-12-040

Γάντια Δύο Δακτύλων Πολυαιθυλενίου Romed

Τα γυναικολογικά γάντια Romed χρησιμοποιούνται για γυναικολογικές και ουρολογικές εξετάσεις αφής καθώς και για ορθοπεδικά ψηφιακά τεστ. Τα γάντια πολυαιθυλενίου είναι μη αποστειρωμένα και ταιριάζουν τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, χάρη στο παγκόσμιο μέγεθος (universal size).

Λεπτομέρειες προϊόντος για τα γυναικολογικά/Ουρολογικά γάντια

Γάντια με 2 δάκτυλα για τον δείκτη και τα μεσαία δάκτυλα

Τεμάχια Συσκευασίας 100

Κιβώτιο 10.000

Υλικό: πολυαιθυλένιο , Χωρίς λάτεξ

Μη αποστειρωμένο



ΚΩΔ: 010-12-051

Γάντια Επί χάρτου (Copolymer) Romed

Γάντι Copolymer κολλημένα επί χάρτου αποστειρωμένα μιας χρήσης Romed

Τεμάχια Συσκευασίας 100

Κιβώτιο 2400

Υλικό LDPE (Γραμμή χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου)

Υψηλή διαφάνεια, Υψηλές μονωτικές και μηχανικές ιδιότητες ή οσμή των συστατικών.

EVA (EVA copolymer)

Άσπρο χαρτί 30 g/m²



Γάντια Copolymer SMALL	010-12-061
Γάντια Copolymer MEDIUM	010-12-062
Γάντια Copolymer LARGE	010-12-063

Γάντια Γυναικολογικά Romed

Τα εξεταστικά γάντια Latex είναι φθαλικές ενώσεις, ελεύθερες από νιτροζαμίνη, NDMA και NDEA.

Συσκευασία: 500: ανά τεμάχιο σε πλαστικό σακουλάκι, 50 τεμάχια σε κουτί, 6 κουτιά σε χαρτοκιβώτιο.

Συσκευασία 700: ανά ζευγάρι σε πλαστικό σακουλάκι, 50 τεμάχια σε κ Μήκη 240 mm

Μέγεθος Πλάτους Παλάμης S 80 ± 10 mm M 95 ± 10 mm L 110 ± 10 mm

Πάχος Δακτύλου 0.14 mm (min)

Πάχος Καρπού 0.14 mm (min)

Υλικό Φυσικό Καουτσούκ



Γάντια Γυναικολογικά SMALL Romed	010-12-081
Γάντια Γυναικολογικά MEDIUM Romed	010-12-082
Γάντια Γυναικολογικά LARGE Romed	010-12-083

ΓΑΝΤΙΑ ΚΗΠΟΥ & ΚΟΥΖΙΝΑΣ



Γάντια Neopren SMALL	010-12-101
Γάντια Neopren MEDIUM	010-12-102
Γάντια Neopren LARGE	010-12-103
Γάντια Neopren XLARGE	010-12-104

Γάντια Βιομηχανικά ενισχυμένα (Neopren) Romed

Τεμάχια Συσκευασίας 1 (Ζεύγος)

Κιβώτιο 50 (Ζεύγη)

Τα γάντια neoprene έχουν ως εσωτερική επένδυση διπλή στρώση από βαμβάκι για επιπλέον προστασία σε δύσκολες συνθήκες. Μεγάλη ευλυγισία, νέο ανατομικό σχέδιο και εξαιρετική εφαρμογή. Το νέο σχήμα διαμαντιού στην παλάμη αυξάνει τη σταθερότητα της λαβής όταν χειρίζεστε λαδωμένα ή υγρά αντικείμενα. Μέγιστη επικάλυψη με μαλακό βαμβάκι και απορρόφηση ιδρώτα. Υγιεινή φροντίδα διασφαλίζει φρεσκάδα και υγιεινή. Εξαιρετικός συνδυασμός αντοχής και ευαισθησίας.



Γάντια Latex Κουζίνας EveryRays Ιταλίας

Τεμάχια Συσκευασίας 1 (Ζεύγος)

Κιβώτιο 60 (Ζεύγη)

Υλικό: LATEX

Χρώμα : Κίτρινο / Ροζ Μήκος 30 cm

Μανσέτα: Τυλιγμένο στην άκρη, για μεγαλύτερη προστασία κατά των σταγόνων και ανάγλυφο.

Παλάμη: Διαμαντένια υφή στην παλάμη και στα δάχτυλα εμποδίζει την ολίσθηση και εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση σε υγρές συνθήκες.

Εσωτερικό φινιρίσμα: Επένδυση βαμβακιού.

Γάντια Latex Κίτρινο SMALL	257-12-180
Γάντια Latex Κίτρινο MEDIUM	257-12-181
Γάντια Latex Κίτρινο LARGE	257-12-182
Γάντια Latex Κίτρινο XLARGE	257-12-183
Γάντια Latex Ροζ SMALL	257-12-190
Γάντια Latex Ροζ MEDIUM	257-12-191
Γάντια Latex Ροζ LARGE	257-12-192
Γάντια Latex Ροζ XLARGE	257-12-193

ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΒΕΛΟΝΕΣ

Σύριγγες Safety AT/G Χωρίς Βελόνα

Σύριγγα Χωρίς Βελόνα Safety AT/G αποστειρωμένη, μιας χρήσης. Διάφανο πολυπροπυλένιο, μη τοξικό και μη πυρετογόνο. Ατομική συσκευασία σε blister. Είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ISO7886-1:1993 από υλικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας.

safety[®] AT/G



Σύριγγα SAFETY AT/G 1cc X/B LUER	191-11-001	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα SAFETY AT/G 2,5cc X/B LUER	191-11-002	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα SAFETY AT/G 5cc X/B LUER	257-12-182	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα SAFETY AT/G 10cc X/B LUER	257-12-183	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα SAFETY AT/G 20cc X/B LUER	257-12-190	Κουτί 50	Κιβώτιο 400
Σύριγγα SAFETY AT/G 60-50cc CATHETER	257-12-191	Κουτί 45	Κιβώτιο 360

Σύριγγες Safety AT/G Με Βελόνα

Σύριγγα με αποσπώμενη βελόνα Safety AT/G αποστειρωμένη με Αιθυλενοξείδιο, μιας χρήσης. Διάφανο πολυπροπυλένιο, μη τοξικό και μη πυρετογόνο. Βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με τριπλή πλαιοτομή, 3 μερών Ατομική συσκευασία σε blister. Είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ISO7886-1:1993.

safety[®] AT/G



Σύριγγα SAFETY AT/G 1cc→27g	191-11-027	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Σύριγγα SAFETY AT/G 2,5cc→21g	191-11-221	Κουτί 100	Κιβώτιο 1600
Σύριγγα SAFETY AT/G 2,5cc→23g	191-11-216	Κουτί 100	Κιβώτιο 1600
Σύριγγα SAFETY AT/G 5cc→21g	191-11-521	Κουτί 100	Κιβώτιο 1200
Σύριγγα SAFETY AT/G 10cc→21g	191-11-010	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα SAFETY AT/G 20cc→21g	191-11-020	Κουτί 100	Κιβώτιο 600
Σύριγγα SAFETY AT/G 60cc CATHETER 21gECC	191-11-552	Κουτί 45	Κιβώτιο 360

ΣΥΡΙΓΓΕΣ- ΒΕΛΟΝΕΣ

Σύριγγες Rays Ιταλίας Χωρίς Βελόνα

Σύριγγα χωρίς βελόνα, InJ/Light® Διάφανο πολυπροπυλένιο, μη τοξικό και μη πυρετογόνο, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. Ατομική συσκευασία blister RAYS Ιταλίας.

Σύριγγα 3 μερών μιας χρήσεως που αποτελείται από:

Ιατρικό διαφανές κύλινδρο πολυπροπυλενίου με μαύρη διαβάθμιση

Ιατρικό έμβολο πολυαιθυλενίου Χωρίς λάτεξ

Αποστείρωση με οξείδιο του αιθυλενίου (EtO)



Σύριγγα In. J. Light (R) 1cc X/B U100	257-11-001	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 3cc X/B ITAΛ.	257-11-002	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 3cc X/B LUER OCK	257-11-003	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 5cc X/B LUER OCK	257-11-005	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 5cc X/B	257-11-006	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 10cc X/B KENTP.	191-11-020	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 10cc X/B LUERLOCK	257-11-100	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 20cc X/B CENTRUM	257-11-121	Κουτί 50	Κιβώτιο 400
Σύριγγα In. J. Light (R) 20cc X/B LUER LOCK	257-11-230	Κουτί 50	Κιβώτιο 400
Σύριγγα In. J. Light (R) 30cc ECC ΙΤΑΛΙΑΣ	257-11-200	Κουτί 50	Κιβώτιο 400
Σύριγγα In. J. Light (R) 30cc X/B LUER LOCK	257-11-030	Κουτί 50	Κιβώτιο 400
Σύριγγα In. J. Light (R) 60cc CATH. ΙΤΑΛΙΑΣ	257-11-031	Κουτί 20	Κιβώτιο 240
Σύριγγα In. J. Light (R) 60cc ECC ΙΤΑΛΙΑΣ	257-11-500	Κουτί 25	Κιβώτιο 200
Σύριγγα In. J. Light (R) 60cc X/B LUER LOCK ΙΤΑΛΙΑΣ	257-11-550	Κουτί 25	Κιβώτιο 200

Σύριγγες Rays Ιταλίας Με Βελόνα

Σύριγγα με αποσπώμενη βελόνα, InJ/Light® Διάφανο πολυπροπυλένιο, μη τοξικό και μη πυρετογόνο, αποστειρωμένη, μιας χρήσης. Η σύριγγα είναι χωρίς λάτεξ. Βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με τριπλή πλαγιοτομή. Ατομική συσκευασία blister RAYS Ιταλίας.

Σύριγγα 3 μερών μιας χρήσεως που αποτελείται από:

Ιατρικό διαφανές κύλινδρο πολυπροπυλενίου με μαύρη διαβάθμιση

Ιατρικό έμβολο πολυαιθυλενίου Χωρίς λάτεξ

Βελόνα από ανοξείδωτο ατσάλι με τριπλό τρόχισμα, με λιπαντικό λιγότερο από ≤ 0.25 mg λαδιού σιλκόνης. Κάλυμμα βελόνας από ιατρικό πολυπροπυλένιο Αποστείρωση με οξείδιο του αιθυλενίου (EtO)



Σύριγγα In. J. Light (R) 1ml→ 30g	257-11-300	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 0.5ml→30g	257-11-015	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 1ml→ 26g	257-11-026	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 1ml→ 27g	257-11-027	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 1ml→ 30g	257-11-300	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 2,5cc→21g	257-11-221	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 2,5cc→22g	257-11-222	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 2,5cc→23g	257-11-223	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 5cc→21g	257-11-521	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 5cc→22g	257-11-522	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 5cc→23g	257-11-525	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 10cc→21g	257-11-010	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα In. J. Light (R) 20cc→21g	257-11-020	Κουτί 50	Κιβώτιο 400

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Βελόνες Micro Tip/ Ultra

Βελόνα Μίας Χρήσης MicroTip/Ultra – Rays Ιταλίας

Αποστειρωμένη βελόνα μίας χρήσης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, με τριπλή πλαγιοτομή για ακριβή και ανώδυνη διείσδυση. Μη τοξική, μη πυρετογόνος και χωρίς λατέξ, κατάλληλη για χρήση σε ιατρικές και εργαστηριακές εφαρμογές. Διατίθεται σε ατομική συσκευασία blister.

Μέθοδος αποστείρωσης: Αιθυλενοξείδιο (EtO)

Διάρκεια αποστείρωσης: 5 έτη. Κατασκευαστής: Rays, Ιταλία

Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 18g (1 ½) 1,2mm x 38mm	257-10-018	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 19g (1 ½) 1,1mm x 38mm	257-10-019	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 20g (1 ½) 0,9mm x 38mm	257-10-020	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 21g (1 ½) 0,8mm x 38mm	257-10-021	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 22g (1 ¼) 0,7mm x 32mm	257-10-022	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 23g 1 0,6mm x 25mm	257-10-023	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 25g (5/8) 0,5mm x 16mm	257-10-025	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 26g (1/2) 0,45mm x 13mm	257-10-026	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 27g (1/2) 0,4mm x 13mm	257-10-027	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 29g (1/2) 0,33mm x 13mm	257-10-029	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 30g 0,3mm x 13mm	257-10-030	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Βελόνα (R) Micro Tip/Ultra 21g Short0,8mmx25mm	257-10-121	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000



Φλεβοκαθετήρες

Φλεβοκαθετήρας μιας χρήσης, αποστειρωμένος, με πτερύγια σταθεροποίησης και ειδική βαλβίδα έγχυσης μη παλινδρόμησης «MEDIFLON». Κατασκευασμένος από ισοσυμβατό P.T.F.E. που δεν διαστέλλεται από τη θερμοκρασία του σώματος, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και ασφάλεια κατά την έγχυση.

Προέλευση: Global Medikit Ltd. Πιστοποίηση: CE 0120

Αποστείρωση: Αιθυλενοξείδιο (EtO). Συσκευασία: Ατομικό blister

Φλεβοκαθετήρας Mediflon 18g Διπλής Ροής	005-13-118	Κουτί 100	Κιβώτιο 1000
Φλεβοκαθετήρας Mediflon 20g Διπλής Ροής	005-13-120	Κουτί 100	Κιβώτιο 1000
Φλεβοκαθετήρας Mediflon 22g Διπλής Ροής	005-13-122	Κουτί 100	Κιβώτιο 1000



Stop Cock

Stop Cock Τριών Οδών του GLOBAL MEDIKIT LIMITED Χωρίς λάτεξ: η στρόφιγγα τριών οδών και η συσκευασία της είναι χωρίς λάτεξ.

Αποστείρωση: αιθυλενοξειδίου (EtO)

Ατομική συσκευασία σε blister

Συσκευασία: 50 τμχ. / 500τμχ. ανά κιβώτιο

Στρόφιγγα τριών οδών ανθεκτικό στα λιπίδια MEDIKIT

Χωρίς λάτεξ: η στρόφιγγα τριών οδών και η συσκευασία της είναι χωρίς λάτεξ.

Αποστείρωση: αιθυλενοξειδίου (EtO)

Ατομική συσκευασία σε blister

Συσκευασία: 50 τμχ. / 500τμχ. ανά κιβώτιο



ΚΩΔ: 005-13-000 (3WAY ΑΠΛΑ)

ΚΩΔ: 005-13-005 (3WAY LIPID RESISTANCE)

Stop Cock με Προέκταση

Stop Cock 3way με προέκταση Luer Lock και πώματα. Συνδετικά 3way ατομικά συσκευασμένα και αποστειρωμένα σε συσκευασία blister με προέκταση 10cm..

Διασφαλίζουν απόλυτη εφαρμογή και στεγανότητα.

Χωρίς λάτεξ. Αποστείρωση: αιθυλενοξειδίου (EtO). Ατομική συσκευασία σε blister

προέκταση 10 εκατοστά Συσκευασία: 30 τμχ. ανά κουτί / 180 τμχ. ανά κιβώτιο

προέκταση 50 εκατοστά Συσκευασία: 25 τμχ. ανά κουτί / 500τμχ. ανά κιβώτιο



ΚΩΔ: 257-13-050 (3WAY 10cm Προέκταση)

ΚΩΔ: 005-13-010 (3WAY 50cm Προέκταση)

Πώματα Luer- Cap Ασπρο Medikit

Πώμα Luer-Cap Λευκό GLOBAL MEDIKIT

Χωρίς λάτεξ

Αποστείρωση: αιθυλενοξειδίου (EtO)

Ατομική συσκευασία σε blister

Συσκευασία: 250 τμχ. ανά κουτί / 2,500 τμχ. ανά κιβώτιο



ΚΩΔ: 005-13-001

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



Πεταλούδες 19g Fly/Set	257-04-019	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000
Πεταλούδες 20g Fly/Set	257-04-020	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000
Πεταλούδες 21g Fly/Set	257-04-021	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000
Πεταλούδες 22g Fly/Set	257-04-022	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000
Πεταλούδες 23g Fly/Set	257-04-023	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000
Πεταλούδες 25g Fly/Set	257-04-025	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000
Πεταλούδες 27g Fly/Set	257-04-027	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000
Πεταλούδες 29g Fly/Set	257-04-029	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000

Πεταλούδες Rays Ιταλίας

Πεταλούδα αιμοληψίας μιας χρήσης, αποστειρωμένη, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με τριπλή πλαγιοτομή για εύκολη και ανώδυνη διεύθυνση. Διαθέτει σωλήνα PVC 30 cm και πώμα βελόνας από πολυπροπυλένιο. Δεν περιέχει λάτεξ (latex free), μη τοξική και μη πυρετογόνα.

Χαρακτηριστικά:

- Βελόνα με τριπλή πλαγιοτομή
- Αποστείρωση με Οξείδιο Αιθυλενίου (EtO)
- Σωλήνας PVC μήκους 30 cm
- Πλήρως απαλλαγμένη από λάτεξ
- Ατομική συσκευασία σε blister

Συσκευασία:

100 τεμάχια ανά κουτί / 2.000 τεμάχια ανά κιβώτιο

Κατασκευαστής: RAYS S.p.A. – Ιταλία



ΚΩΔ: 257-04-001 (Def2BLL 1,5M L.L. σε σακουλάκι)

ΚΩΔ: 257-04-003 (Def2BLLB L.L. Blister)

Συσκευή Ορού Def2BLL

Αποστειρωμένη συσκευή ορού με οξείδιο του αιθυλενίου (EtO), μη τοξική και απαλλαγμένη από πυρετογόνες ουσίες. Κατασκευασμένη από PVC ιατρικού τύπου (Medical Grade), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ε.Ο.Φ., των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος σωλήνα: 150 cm, εύκαμπτος, διάφανος και ανθεκτικός στο τσάκισμα
- Ρύγχος διάτρησης με ενσωματωμένο αεραγωγό και μικροβιοκρατές φίλτρο
- Σταγονοθάλαμος με φίλτρο υγρού 15μm και αεραγωγό με καπάκι
- Ρυθμιστής ροής τύπου Adelberg
- Flash ball στο σημείο προσθήκης φαρμάκων, χωρίς διαρροές μετά τη χρήση
- Σύνδεση τύπου Luer / Luer Lock
- Χωρίς λάτεξ (latex free)



ΚΩΔ: 257-04-004

Συσκευή Ορού Def2YBLL L.L.

Συσκευή ενδοφλέβιας έγχυσης με διακλάδωση τύπου Y και καπάκι για δεύτερη χορήγηση φαρμάκου. Αποστειρωμένη με Οξείδιο του Αιθυλενίου (EtO), μη τοξική και ελεύθερη πυρετογόνων.

Χαρακτηριστικά:

- Υψηλής ποιότητας PVC ιατρικού τύπου
- Μήκος σωλήνα: 150 cm
- Ενσωματωμένος αεραγωγός
- Διακλάδωση Y με καπάκι φαρμακευτικής χορήγησης
- Άκρο σύνδεσης τύπου Luer Lock
- Τέλειο φινιρίσμα – λεία και καθαρή επιφάνεια
- Χωρίς λάτεξ (latex free)



ΚΩΔ: 257-04-007

Συσκευή Μετάγγισης Αίματος

Αποστειρωμένη με Οξείδιο του Αιθυλενίου (EtO), μη τοξική και απαλλαγμένη από πυρετογόνες ουσίες. Σχεδιασμένη για ασφαλή και αποτελεσματική μετάγγιση αίματος και παραγώγων του.

Χαρακτηριστικά:

- Βελόνα ABS 30mm χωρίς αεραγωγό
- Σταγονοθάλαμος PVC 9 cm με φίλτρο νάιλον 200 μm
- Σωλήνας PVC 150 cm (εξωτερική/εσωτερική διάμετρος 4,1 x 3 mm)
- Roller ροής από ABS
- Διακλάδωση τύπου Y στο σημείο διάτρησης, χωρίς λάτεξ (isoprene)
- Σύνδεση τύπου Luer Lock από PVC με καπάκι πολυαιθυλενίου

ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ



BCT NO ADDITIVE 6ml	620-71-652	Κουτί 100	Κιβώτιο 1000
BCT GEL & CLOT ACTIVATOR 6ml	620-71-655	Κουτί 100	Κιβώτιο 1000
BCT GEL & CLOT ACTIVATOR 3,5ml	620-71-657	Κουτί 100	Κιβώτιο 1200
BCT GEL & CLOT ACTIVATOR 5ml	620-71-658	Κουτί 100	Κιβώτιο 1000
BCT GEL & CLOT ACTIVATOR 8,5ml	620-71-659	Κουτί 100	Κιβώτιο 1200
BCT K3 EDTA 2ml	620-71-664	Κουτί 100	Κιβώτιο 1200
BCT K3 EDTA 4ml	620-71-665	Κουτί 100	Κιβώτιο 1000
BCT LITHIUM HEPARIN 4ml	620-71-666	Κουτί 100	Κιβώτιο 1000
BCT 9NC SODIUM CITRATE 2,7ml	620-71-676	Κουτί 100	Κιβώτιο 1200
BCT 9NC SODIUM CITRATE 1,8ml	620-71-677	Κουτί 100	Κιβώτιο 1200
BCT K2 EDTA 3ml	620-71-685	Κουτί 100	Κιβώτιο 1000
BCT K3 EDTA 3ml	620-71-697	Κουτί 100	Κιβώτιο 1200
BCT NO ADDITIVE 10ml	620-71-701	Κουτί 100	Κιβώτιο 1000
BCT 9NC %3.2 4,5ml	620-71-722	Κουτί 100	Κιβώτιο 1200



ΚΑΘΗΤΗΡΕΣ

Καθετήρες Nelaton



ΚΩΔ: 050-13-210 έως 220

Ατομικά συσκευασμένοι καθετήρες μιας χρήσης, κατασκευασμένοι από PVC ιατρικού τύπου (medical grade), αποστειρωμένοι με μήκος 40 cm. Διαθέτουν κλειστό, στρογγυλεμένο άκρο και δύο πλευρικά μάτια για αποτελεσματική αποστράγγιση χωρίς τραυματισμούς. Χαρακτηριστικά:

- Ατραυματική άκρη
- Δύο πλευρικά μάτια για άνετη ροή
- Μήκος: 40 cm
- PVC ιατρικού τύπου
- Αποστειρωμένοι, μίας χρήσης
- Χρωματική κωδικοποίηση ανά μέγεθος για άμεση αναγνώριση

Καθετήρες Levin



ΚΩΔ: 050-13-412 έως 418

ΡΙνογαστρικός καθετήρας σίτισης, αποστειρωμένος και μίας χρήσης, κατασκευασμένος από βιοσυμβατό PVC εξαιρετικής ποιότητας. Διαθέτει οδηγό σύρμα για εύκολη και ασφαλή προώθηση, προστατευτικό κάλυμμα άκρου και συνδετικό. Επικάλυψη με λιπαντική ουσία για ανώδυνη και ατραυματική εισαγωγή.

Χαρακτηριστικά:

- Μίας χρήσης – αποστειρωμένος
- Βιοσυμβατό PVC
- Ενσωματωμένος οδηγός σύρμα
- Λιπαντική επικάλυψη για εύκολη εισαγωγή
- Ατραυματικό άκρο με προστατευτικό κάλυμμα
- Με συνδετικό για σύνδεση με σύστημα έγχυσης

Καθετήρες Foley 2Way Romed



Romed®

14ch/10ml	010-13-014	Κουτί 10	Κιβώτιο 100
16ch/10ml	010-13-016	Κουτί 10	Κιβώτιο 100
18ch/10ml	010-13-018	Κουτί 10	Κιβώτιο 100
20ch/10ml	010-13-020	Κουτί 10	Κιβώτιο 100
22ch/10ml	010-13-022	Κουτί 10	Κιβώτιο 100

Διπλής διόδου (2-way) καθετήρας Foley, κατασκευασμένος από latex με σιλικονούχα επίστρωση. Διαθέτει ευρύ αυλό για αποτελεσματική αποχέτευση και λείες πλάγιες οπές που εξασφαλίζουν ατραυματικό καθετηριασμό. Το άκρο φέρει ενισχυμένο, συμμετρικό υδροθάλαμο (μπαλόνι) 10ml για ασφαλή συγκράτηση εντός της κύστης. Ο ένας αυλός προορίζεται για την αποχέτευση ούρων και ο δεύτερος για τη διαχείριση του μπαλονιού.

Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευή: Latex με επικάλυψη σιλικόνης
- Διάμετρος: Ευρύς αυλός
- Υδροθάλαμος: 10ml, ενισχυμένος και συμμετρικός
- Δομή: 2-way (διπλής διόδου)
- Πλάγιες οπές: Λείες, για ατραυματική χρήση
- Συσκευασία: Αποστειρωμένη, μιας χρήσης

Καθετήρες Foley Σιλικόνης 2Way Romed



Romed®

2way 14ch	050-13-914	Κουτί 10
2way 16ch	050-13-916	Κουτί 10
2way 18ch	050-13-918	Κουτί 10
2way 20ch	050-13-920	Κουτί 10
2way 22ch	050-13-922	Κουτί 10
2way 24ch	050-13-924	Κουτί 10

Αποστειρωμένος, μιας χρήσης καθετήρας Foley δύο οδών, κατασκευασμένος από 100% ιατρική σιλικόνη. Μήκους περίπου 40 cm, με ευρύ αυλό και λείες πλάγιες οπές για ατραυματικό καθετηριασμό. Ο ενισχυμένος υδροθάλαμος (μπαλόνι) φουσκώνει συμμετρικά και διαθέτει χωρητικότητα 5-15 ml για ασφαλή συγκράτηση στην κύστη. Ο καθετήρας διαθέτει δύο κανάλια: ένα για αποχέτευση ούρων και ένα για φούσκωμα και ξεφούσκωμα του μπαλονιού. Το κυκλοτερές άκρο με το μπαλόνι εξασφαλίζει σταθερή θέση κατά τη χρήση.

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό: 100% ιατρική σιλικόνη
- Μήκος: περίπου 40 cm
- Υδροθάλαμος: 5-15 ml, ενισχυμένος, συμμετρικός
- Διπλή οδός (2-way)
- Αποστείρωση: Οξείδιο Αιθυλενίου (EO)
- Ατραυματική σχεδίαση με λείες πλάγιες οπές

Εξωτερικοί Καθετήρες Latex Romed



Romed®

Latex (MEDIUM) 25mm	010-06-011	Κουτί 50	Κιβώτιο 1000
Latex (LARGE) 30mm	010-06-012	Κουτί 50	Κιβώτιο 1000
Latex (XLARGE) 35mm	010-06-013	Κουτί 50	Κιβώτιο 1000

Ανδρικοί εξωτερικοί καθετήρες μιας χρήσης από latex, ελαφρώς πουδραρισμένοι για άνετη εφαρμογή. Αποστειρωμένοι με αιθυλενοξείδιο (EO) και συσκευασμένοι ατομικά για μέγιστη υγιεινή. Διαθέτουν αυτοκόλλητη ταινία για ασφαλή συγκράτηση στο πέος, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και άνεση καθ' όλη τη διάρκεια χρήσης. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη.

Συσκευασία:

- Τεμάχια ανά συσκευασία: 50
- Τεμάχια ανά κιβώτιο: 1000

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ

Ουροσυλλέκτες Κλίνης 2000cc

Μη αποστειρωμένοι ουροσυλλέκτες κλίνης με χωρητικότητα 2 λίτρων, σχεδιασμένοι για ασφαλή και εύκολη χρήση. Διαθέτουν διπλές ραφές ασφαλείας και ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml για ακριβή μέτρηση. Ειδικό σημείο εγκοπής για εύκολη και ασφαλή απόρριψη των ούρων. Η βαλβίδα αποτρέπει την παλινδρόμηση, εξασφαλίζοντας υγιεινή και πρακτικότητα.

Συσκευασία:

- Τεμάχια ανά συσκευασία: 25
- Τεμάχια ανά κιβώτιο: 250



ΚΩΔ: 191-06-001

Ουροσυλλέκτες Παίδων Αποστειρωμένος Romed

Αποστειρωμένοι ουροσυλλέκτες παιδικής χρήσης, κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας ιατρικό, μη τοξικό, διαφανές πλαστικό (PE), με ογκομετρική κλίμακα μπλε χρώματος ανά 10ml για ακριβή μέτρηση. Διαστάσεις 170x170 mm, ειδικά σχεδιασμένοι για ανατομική εφαρμογή και εξαιρετική στεγανοποίηση, κατάλληλοι για μωρά και παιδιά και των δύο φύλων. Διαθέτουν ευρύχωρη οβάλ εγκοπή και αυτοκόλλητο σφουγγάρι με διπλής όψεως κολλητική ταινία για εύκολη και ασφαλή τοποθέτηση.

Συσκευασία:

- 100 τεμάχια
- Κιβώτιο: 2.000 τεμάχια



ΚΩΔ: 010-06-003

Ουροσυλλέκτες Κλίνης 2lt με βαλβίδα & κάνουλα με T κάνουλα αποστειρωμένος

Αποστειρωμένος ουροσυλλέκτης κλίνης χωρητικότητας 2000 ml, κατασκευασμένος από διαφανές PVC υψηλής ποιότητας. Διαθέτει κλιμακωτή μέτρηση από 100 έως 2000 ml για ακριβή έλεγχο. Ενσωματώνει διπλό έλασμα-βαλβίδα στο πάνω μέρος που αποτρέπει την παλινδρόμηση υγρών και αερίων, εξασφαλίζοντας υγιεινή χρήση. Στο κάτω μέρος φέρει κάνουλα με καπάκι ασφαλείας για εύκολη και ασφαλή εκκένωση. Ο διαφανής σωλήνας μήκους 90 cm είναι ερμητικά σφραγισμένος και διαθέτει κωνικό συνδετικό για σύνδεση με ουροκαθετήρα.

Συσκευασία:

- Τεμάχια ανά συσκευασία: 10
- Τεμάχια ανά κιβώτιο: 250



ΚΩΔ: 010-06-006

Ουροσυλλέκτες Κλίνης 2lt με βαλβίδα & κάνουλα αποστειρωμένος

Αποστειρωμένος ουροσυλλέκτης κλίνης χωρητικότητας 2000 ml, κατασκευασμένος από διαφανές PVC με κλιμακωτή μέτρηση από 100 έως 2000 ml για ακριβή έλεγχο. Διαθέτει ενσωματωμένο διπλό έλασμα-βαλβίδα που αποτρέπει την παλινδρόμηση υγρών και αερίων, εξασφαλίζοντας ασφάλεια και υγιεινή. Στο κάτω μέρος φέρει κάνουλα με καπάκι ασφαλείας για εύκολη και ασφαλή εκκένωση. Ο διαφανής σωλήνας είναι ερμητικά σφραγισμένος και διαθέτει κωνικό συνδετικό κατάλληλο για την αποστράγγιση του ασθενή.

Συσκευασία:

- Τεμάχια ανά συσκευασία: 10
- Τεμάχια ανά κιβώτιο: 250



ΚΩΔ: 010-06-004

Ουροσυλλέκτες Μηρού-Περιπάτου 500ml

Κατασκευασμένοι από ανθεκτικό, ιατρικού τύπου PVC αδιαφανές υλικό, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας. Ο σάκος συλλογής έχει χωρητικότητα 750 ml με ευδιάκριτη διαβάθμιση ανά 100 ml για ακριβή μέτρηση. Εξοπλισμένοι με ειδική βαλβίδα μη παλινδρόμησης που αποτρέπει την επιστροφή των ούρων και στρόφιγγα για εύκολη και ασφαλή εκκένωση. Ιδανικοί για χρήση περιπάτου με ασφάλεια και άνεση.

Συσκευασία:

- Τεμάχια ανά συσκευασία: 10
- Τεμάχια ανά κιβώτιο: 250



ΚΩΔ: 191-06-002

ΔΟΧΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ



ΚΩΔ: 376-21-002 (2,5-3 lt)
ΚΩΔ: 376-21-001 (5,4 lt)

Δοχείο Απόρριψης Αιχμηρών Αντικειμένων

Κατασκευασμένα από μη τοξικό, ειδικό πολυπροπυλένιο υψηλής ποιότητας, τα δοχεία αυτά προσφέρουν απόλυτη ασφάλεια στη διαχείριση επικίνδυνων υλικών. Διαθέτουν αναδιπλούμενα καπάκια ασφαλείας που, μετά την πλήρωσή τους, κλειδώνουν οριστικά και αποτρέπουν το άνοιγμα, εξασφαλίζοντας προστασία για το προσωπικό και το περιβάλλον. Κάθε δοχείο φέρει ευδιάκριτες ενδείξεις με διεθνή σήματα επικινδυνότητας και σαφείς οδηγίες χρήσης.

Διαθέσιμα μεγέθη:

- Δοχείο απόρριψης βελονών 3,2 λίτρων
- Δοχείο απόρριψης βελονών 5,2 λίτρων



ΚΩΔ: 221-30-002 (40LT ΚΟΚΚΙΝΟ)
ΚΩΔ: 221-30-001 (60LT ΚΟΚΚΙΝΟ)
ΚΩΔ: 221-30-008 (40LT ΚΙΤΡΙΝΟ)
ΚΩΔ: 221-30-006 (60LT ΚΙΤΡΙΝΟ)



Κυτία Μολυσματικών Αποβλήτων

Μολυσματικά Κυτία Αποβλήτων 40 & 60 Λίτρων

Μίας χρήσης, χαρτοκιβώτια συλλογής στερεών μολυσματικών υλικών νοσοκομείων, με ενσωματωμένη πλαστική σακούλα υγιεινής και θερμοπλαστικό κλείστρο υψηλών διεθνών προδιαγραφών για ασφαλή σφράγιση. Φέρουν ένδειξη Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων και διεθνές σήμα βιολογικού κινδύνου για εύκολη αναγνώριση και συμμόρφωση.

Διατίθενται σε δύο χρωματισμούς ανάλογα με τον προορισμό τους:

- Κίτρινο χαρτοκιβώτιο για αποστείρωση
- Κόκκινο χαρτοκιβώτιο για αποτέφρωση



ΚΩΔ: 164-23-006

Ποτηράκι Φαρμάκου 30ml

Ποτηράκι φαρμάκου και σιροπιών 30ml, βαθμονομημένα ανά 5ml, από πολυπροπυλένιο, άθραυστα, συσκευασμένα σε σειρές των 100 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 024-30-005

Ιμάντες Αιμοληψίας Κόκκινοι

Ο ιμάντας αιμοληψίας είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικό υποαλλεργικό ελαστικό υλικό και διαθέτει ανθεκτικό κλιπ ασφάλισης. Η ρυθμιζόμενη ζώνη αιμοληψίας τοποθετείται γρήγορα με το ένα χέρι και ασφαλίζει σταθερά, ενώ απελευθερώνεται άμεσα με την πίεση του κουμπιού απασφάλισης.



ΚΩΔ: 294-15-002

Strips Αιμοληψίας 100τεμ.

Strips αιμοληψίας στρογγυλά, αυτοκόλλητα, αεριζόμενα, υποαλλεργικά, αδιάβροχα και αποστειρωμένα, σε συσκευασία 100 τεμαχίων.



ΚΩΔ: 294-15-006

Strips Αιμοληψίας 25x72mm 100τεμ.

Strips αιμοληψίας επιμήκη, αυτοκόλλητα, αεριζόμενα, υποαλλεργικά, αδιάβροχα και αποστειρωμένα, σε συσκευασία 100 τεμαχίων.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Κύπελο Ούρων Safety AT/G

Κύπελα ούρων Safety αποστειρωμένα 100ml σε συσκευασία 40 τεμαχίων και 100 τεμαχίων. Είναι κατασκευασμένο από ιατρικού τύπου μη τοξικό άθραυστο πλαστικό πολυπροπυλένιο υψηλής ανθεκτικότητας. Ημιδιαφανές -ματ και βιδωτό κόκκινο πώμα, με εμφανή ανάγλυφη ογκομετρική διαγράμμιση ανά 20ml. Το καπάκι είναι βιδωτό παρέχοντας απόλυτη ασφάλεια κατά την μεταφορά των ούρων. Το δοχείο είναι συσκευασμένο ατομικά σε σελοφάν συσκευασία σε χάρτινο κουτί.



ΚΩΔ: 164-23-003 (40 τεμαχίων)

ΚΩΔ: 164-23-009 (100 τεμαχίων Αποστειρωμένα 100ml)

Κύπελο Ούρων (Χύμα) C Safety AT/G

Κύπελα ούρων Safety Χύμα ,αποστειρωμένα 100ml σε συσκευασία 400 τεμαχίων. Είναι κατασκευασμένο από ιατρικού τύπου μη τοξικό άθραυστο πλαστικό πολυπροπυλένιο υψηλής ανθεκτικότητας. Ημιδιαφανές -ματ και βιδωτό κόκκινο πώμα, με εμφανή ανάγλυφη ογκομετρική διαγράμμιση ανά 20ml. Το καπάκι είναι βιδωτό παρέχοντας απόλυτη ασφάλεια κατά την μεταφορά των ούρων. Το δοχείο είναι συσκευασμένο ατομικά σε σελοφάν .



ΚΩΔ: 164-23-007

Σκοραμίδες Πλαστικές Γυναικών

Πλαστικές Σκοραμίδες γυναικών για χρήση νοσηλείας σε σπίτι ή νοσοκομείο.



ΚΩΔ: 040-23-004

Ουροδοχείο Πλαστικό Ανδρών

Ουροδοχείο Πλαστικό Ανδρών Βαθμονομημένο, με βιδωτό πώμα ασφαλείας.



ΚΩΔ: 040-23-005

Δοχείο 24ωρης Μέτρησης 2500ml

Ουροδοχείο 24ώρου 2L για συλλογή ούρων προς εξέταση. Διαθέτει εργονομική λαβή και διαβάθμιση ανά 100ml, ενώ είναι κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό(πολυαιθυλένιο).



ΚΩΔ: 044-06-007

Βάζα Αλοιφών Πλαστικά

Πλαστικά βαζάκια αλοιφών 25cc έως 500cc με πώμα και

Βάζα Αλοιφών 10cc	040-23-029	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000
Βάζα Αλοιφών 25cc	040-23-012	Κουτί 36	Κιβώτιο 648
Βάζα Αλοιφών 50cc	040-23-013	Κουτί 24	Κιβώτιο 432
Βάζα Αλοιφών 100cc	040-23-014	Κουτί 24	Κιβώτιο 288
Βάζα Αλοιφών 200cc	040-23-015	Κουτί 24	Κιβώτιο 144
Βάζα Αλοιφών 500cc	040-23-030	Κουτί 1	Κιβώτιο 112



Μπουκαλάκια Πλαστικά

Πλαστικά μπουκαλάκια με πώμα και ρύγχος.

Μπουκαλάκια 50cc	040-23-007	Κουτί 50	Κιβώτιο 2000
Μπουκαλάκια 100cc	040-23-008	Κουτί 50	Κιβώτιο 1000
Μπουκαλάκια 200cc	040-23-009	Κουτί 50	Κιβώτιο 500
Μπουκαλάκια 500cc	040-23-010	Κουτί 50	Κιβώτιο 200
Μπουκαλάκια 1000cc	040-23-011	Κουτί 1	Κιβώτιο 100
Μπουκαλάκια 20cc	040-23-025	Κουτί 50	Κιβώτιο 5000
Μπουκαλάκια 25cc	040-23-031	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000



ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΟΥ & ΣΑΚΟΙ

Εξεταστικά Ρολλά μιας χρήσεως



Χάρτινο εξεταστικό ρολό με πλαστική επένδυση για την κάλυψη εξεταστικής κλίνης. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο από χάρτη tissue 100% χημικό πολτό 21gr /τμ και φιλμ πολυαιθυλενίου των 15 έως 18 μ., συσκευασμένο σε ρολό. Ο πλαστικοποιημένος ιατρικός ρόλος δύναται να έχει περφορέ ανά 40 εκατοστά για τον εύκολο τεμαχισμό του στο κατάλληλο μήκος.

Χαρτοσέντονα Πλαστικοποιημένα 50cmx50m	423-30-050	Κουτί 1	Κιβώτιο 12
Χαρτοσέντονα Πλαστικοποιημένα 58cmx50m	423-30-060	Κουτί 1	Κιβώτιο 12
Χαρτοσέντονα Πλαστικοποιημένα 70cmx50m	423-30-070	Κουτί 1	Κιβώτιο 12
Χαρτοσέντονα Εξεταστικό Ρολό Δίφυλλο 50cm x 50m	423-30-004	Κουτί 12	Κιβώτιο 12
Γκοφρέ Χαρτοσέντονα non woven	423-30-058	Κουτί 1	Κιβώτιο 12

Χαρτοβάμβακας



Φύλλα χαρτιού απορροφητικά, κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο πολτό. Είναι μαλακά και ανθεκτικά στη χρήση, σε διαδοχικά φύλλα διαστάσεων περίπου 40cm x 60cm.

Χαρτοβάμβακας AA 5kg	277-30-037	Κουτί 1	Κιβώτιο 4
Χαρτοβάμβακας 5kg	277-30-012	Κουτί 1	Κιβώτιο 4
Χαρτοβάμβακας AA 300kg	277-30-045	Κουτί 1	Κιβώτιο 25
Χαρτοβάμβακας 1kg	277-30-043	Κουτί 12	Κιβώτιο 10



ΚΩΔ: 331-30-025

Χειροπετσέτα Ζικ-Ζακ Λευκή

Χειροπετσέτα Ζικ Ζακ Λευκή 20 Πακέτα Χ 200 Φύλλα, Δίφυλλο και έξτρα απορροφητικό. Είναι φτιαγμένη από 100% λευκασμένο χημικό πολτό. Απορροφητική, ανθεκτική, πρακτική. Η μοναδική συσκευασμένη σε αεροστεγή πακέτα με easy open για προστασία από υγρασία, σκόνη και μικρόβια.



ΚΩΔ: 331-30-046

Χειροπετσέτα 33cm 4kg Λεία

Χειροπετσέτα Λεία 33 cm 4kg

Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο από χαρτί κουζίνας βάρους 23 ±5%, υγρασίας 6.5-7% και σε διαστάσεις 25εκ. έως 33εκ. πλάτος και μήκος 100 έως 500μέτρα. Η συσκευασία του είναι από 1 έως 8 κιλά. Η προοριζόμενη χρήση του είναι για να τον καθαρισμό των χεριών αλλά και για οποιαδήποτε άλλη δόκιμη χρήση καθαρισμού



Βαμβάκι 70 γρ. Βαμβάκι Λευκό 100γρ Βαμβάκι 1000γρ

- Παράγεται από 100% υδρόφιλο φαρμακευτικό βαμβάκι.
- Λευκό, μαλακό, καλά λαναρισμένο, αποτελείται από μακριές ίνες, ξετυλίγεται και κόβεται εύκολα.
- Κατάλληλο για χρήση σε ιατρική αλλά και καλλυντική χρήση.
- Πληρεί τις προδιαγραφές τις Ελληνικής Φαρμακοποιίας και φέρει σήμανση CE.

ΚΩΔ: 331-30-010 (70g)

ΚΩΔ: 331-30-052 (100g) ΚΩΔ: 458-30-002 (1000g)



ΚΩΔ: 010-30-099

Σάκοι Νεκρών

Σάκοι Νεκρών Romed Ολλανδίας, συσκευασμένοι ανά τεμάχιο σε σακούλα. Χρώμα λευκό. Φερμουάρ και λαβές λευκά

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σκουφιά Romed Bocap-W Λευκή

Σκουφιά Χειρουργείου Romed ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ non woven Σκουφιά χειρουργείου κεφαλής με λάστιχο γύρω- γύρω.
Κατασκευασμένα από πολύ απαλό υλικό «non wooven»
(ύφασμα μη υφασμένο)
Είναι ακροδιαπερατά σε μεγάλο μέγεθος. Έχουν διάμετρο όταν δεν είναι τεντωμένο το λάστιχο 20 cm. Περίπου και με τεντωμένο λάστιχο 50cm.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Σκουφιών ΣΕ ΚΙΒΩΤΙΟ 250 ΤΕΜΑΧΙΩΝ.



ΚΩΔ: 010-30-004

Καπέλο με γέισο Safety Καπέλο Φυσαρμόνικα Λευκό

Αναπνεύσιμα και μαλακά σκουφια από 100% πολυπροπυλένιο, με τυπικό σχήμα ακορντεόν για άνετη εφαρμογή που καλύπτει κεφάλι, αυτιά και τρίχες. Αντιστατικά, άσπρα, χωρίς λάτεξ, μη τοξικά και υποαλλεργικά, με ανθεκτικές ραφές και εξαιρετική ελαστικότητα. Διαθέτουν διάμετρο 21" και μήκος έως 53 cm. Ιδανικά για παρατεταμένη χρήση με εγγυημένη δερματική αναπνοή.
Συσκευασία: 100 τεμάχια/σακούλα, 1.000 τεμάχια/κιβώτιο.



ΚΩΔ: 018-30-008



ΚΩΔ: 445-30-002

Μάσκα Διαφανή μισού προσώπου

Πολλαπλών χρήσεων μάσκα μισού προσώπου, κατάλληλη για εργαζόμενους σε χώρους εστίασης, ξενοδοχεία, αισθητική, τρόφιμα, σούπερ μάρκετ κ.ά. Καλύπτει το στόμα και τη μύτη, προσφέροντας αποτελεσματική προστασία από σταγονίδια και αιωρούμενα σωματίδια. Η διάφανη αντιθαμβωτική ασπίδα διευκολύνει την οπτική επαφή και την επικοινωνία με τον πελάτη, διατηρώντας την ασφάλεια και την άνεση κατά την εργασία.



ΚΩΔ: 601-30-001

Ασπίδα Προστασίας Προσώπου Safety AT/G

Άνετη και επαναχρησιμοποιούμενη ασπίδα προσώπου που προστατεύει αποτελεσματικά από υικά σωματίδια, μειώνοντας τον κίνδυνο αυτομόλυνσης. Διατηρεί απόσταση από το πρόσωπο ώστε να αποφεύγεται το θόλωμα και να επιτρέπει παράλληλη χρήση γυαλιών ή αναπνευστικής μάσκας. Καθαρίζεται εύκολα με βρεγμένο πανί, εξασφαλίζοντας πρακτικότητα και ασφάλεια στην καθημερινή χρήση.



ΚΩΔ: 603-30-011

Γυαλιά Προστασίας S-400

Γυαλιά Προστασίας Baymax Grand S400 Series Διάφανα αντιθαμβωτικά, συμβάλλουν στην προστασία κατά του κορωνοϊού. Κατάλληλα για όλους τους επαγγελματίες Υγείας και για άλλα επαγγέλματα.



ΚΩΔ: 627-30-001

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



50 τεμαχίων με
λάστιχο

ΚΩΔ: 644-30-001



10 τεμαχίων με
λάστιχο

ΚΩΔ: 644-30-001



50 τεμαχίων με
δέστρες

ΚΩΔ: 445-30-011

Μάσκα Προσώπου 3ply

Ιατρική μάσκα μιας χρήσης Safety AT/G Χειρουργική 3/ply, μιας χρήσης με υψηλή ικανότητα φιλτραρίσματος

- Πιστοποίηση ISO EN 14683:2014
- Type II BFE≥98% •Υποαλλεργική από υλικό non-woven
- Τριών στρωμάτων (3ply) •Εύκολη αναπνοή και άψογη εφαρμογή
- Χωρίς latex και υαλοΐνες •Παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος
- CE πιστοποίηση •Άνετα και σταθερά λάστιχα
- Με επιρρίνιο έλασμα για σωστή εφαρμογή στη μύτη .
- Εγκριμένο προϊόν για Ιατρική χρήση (Medical Use)



ΚΩΔ: 646-30-002

Μάσκα Προσώπου FFP2 ατομικά συσκευασμένες

Μάσκα προστασίας FFP2 από μη υφαντό πολυπροπυλένιο, με ρυθμιζόμενο έλασμα & άνετα λάστιχα στήριξης. Βασικά χαρακτηριστικά:

- BFE >95% •3D Σχεδιασμός
- Άνετη Εφαρμογή 5 Στρώσεις
- Η μάσκα FFP2 είναι κατάλληλη για καθημερινή προστασία μικροσωματιδίων, σταγονιδίων, επιδημιών.
- Είναι μια από τις πιο κατάλληλες μάσκες για τη προστασία κατά του κορονοϊού COVID-19
- Με πιστοποίηση CE. Πρότυπο: EN149:2001+A1:2009 Σε Λευκό και άλλα 5 Χρώματα : ΡΟΖ, ΜΑΥΡΟ, ΓΑΛΑΖΙΟ, ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ,
- ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ



ΚΩΔ: 258-30-003

Μάσκα Προσώπου FFP3

Χαρακτηριστικά:

- 5 Στρώσεις, Ρυθμιζόμενο Επιρρίνιο , Υποαλλεργική Σύνθεση, Άνετα Ελαστικά Στήριξης
- απόδοση φιλτραρίσματος έως και 99% που προστατεύει από αερομεταφερόμενα παθογόνα
- Φιλτράρει αποτελεσματικά τους ρύπους με ελάχιστο μέγεθος 0,3 microns & σκόνης PM 2.5. Χαμηλή εισπνευστική αντίσταση. Απόδοση βακτηριακής διήθησης (BFE): >99%.
- Απόδοση φιλτραρίσματος σωματιδίων (PFE) >99%.
- Πρότυπα: CE, EN 149: 2001+A1:2009, CE 0370



ΚΩΔ: 597-30-003

Μάσκα Προσώπου Πολλαπλών Χρήσεων Υφασμάτινη με φίλτρο

Με ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα και πιστοποιητικά CE και OEKO-TEX. Πλενόμενη, Φιλτράρισμα 5 επιπέδων της μάσκας Πιστοποίηση CE και OEKO-TEX Επαναχρησιμοποιούμενη, πλενόμενη στο χέρι ή στο πλυντήριο στους 40-60 βαθμούς και πολλαπλών χρήσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προφύλαξης για μερική προστασία από αιωρούμενα σωματίδια, σκόνη και γύρη.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ποδιές Λευκές Romed

Ποδιές Πολυαιθυνηλίου Romed Ολλανδίας. Διαστάσεις: 125cm x 80cm x 0.025mm.

100% χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (σαγρέ)

Συσκευασμένα ανά τεμάχιο σε σακουλάκι, 1000 τμχ. ανά κιβώτιο.

Συσκευασμένα ανά 100 τεμάχια σε σακουλάκι



ΚΩΔ: 010-30-084 (ΣΑΓΡΕ ΑΤΟΜΙΚΗ) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΩΔ: 010-30-085 (ΣΑΓΡΕ)

Μπλούζα Χειρουργείου Μπλε

Ειδικό υλικό SMMS,

Αδιάβροχη

Εξαιρετική διαπνοή

Χωρίς ραφές

Ενισχυμένη

Διαθέτει δύο τσέπες στο μπροστινό μέρος

Γαλάζιο χρώμα με κοντό μανίκι



ΚΩΔ: 288-30-002 (SMALL)

ΚΩΔ: 288-30-003 (MEDIUM)

ΚΩΔ: 288-30-006 (LARGE)

Χειρουργική Στολή Αποστειρωμένη Μπλε

Η στολή χειρουργείου είναι χωρίς ραφή

Υλικό Κατασκευής SMMS,

Υδατοαπωθητικό Ύφασμα,

Ερμητικά κλειστό πίσω μέρος με επικαλυπτόμενες άκρες

Ρυθμιζόμενο κολάρο Velcro

Εξαιρετική Αναπνευστικότητα



ΚΩΔ: 445-30-003 (LARGE)

ΚΩΔ: 445-30-004 (XLARGE)

Ρόμπα Προστασίας CPE με αποστειρωμένη Αδιάβροχη Safety ATG

Ρόμπα SAFETY Μπλε Αποστειρωμένη

CPE, με αντίχειρα, 40gr, 190 x 120εκ, αδιάβροχη,

μπλε. Συσκευασία 1 τεμάχιο

Κιβωτίου : 100 τεμαχια



ΚΩΔ: 445-30-012

Ρόμπα Λευκή Non Woven

Ρόμπα Λευκή με λάστιχο στα μανίκια, δένει στην μέση και ψηλά στον αυχένα 115x140cm.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ιατρικούς χώρους για την αποφυγή μόλυνσης αίματος, σωματικών υγρών ή άλλης εξίδρωσης ασθενών.

Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μη ιατρικούς χώρους όπως εργασία καθαρισμού, οικιακή συντήρηση, εργαστήριο και βιομηχανικό περιβάλλον για κανονική προστασία.

Συσκευασία:

10 τεμάχια σε σακούλα.

100 τεμάχια το κιβώτιο.



ΚΩΔ: 389-30-001


ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΚΩΔ: 445-30-005

Ρόμπα Επισκέπτη Safety AT/G

ΡΟΜΠΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Safety AT/G με ελαστική μανσέτα.
Βάρος / Διαστάσεις: 25γρ. / 115*140εκ. λευκή.
Συσκευασμένα ανά 10 τεμάχια σε σακουλάκι, 100 τμχ.
ανά κιβώτιο.



ΚΩΔ: 653-30-001

Μπλούζα Ασθενών Εξεταστική

Αδιαφανής εξεταστική μπλούζα Ασθενών
Υλικό SMS 35gr/m2 •One Size,
Με μακρύ μανίκι,
Χρώματος βαθύ μπλε.
Συσκευασμένα ανά 10 τεμάχια σε σακουλάκι, 100 τμχ. ανά κιβώτιο.



ΚΩΔ: 257-30-603

ΚΩΔ: 257-30-402

Φόρμες Προστασίας τύπος 5/6 & 3/4

LIFEGUARD DUAL PRO
Προστατευτική φόρμα σε ειδικό Non Woven Rays Ιταλίας, χωρίς
απελευθέρωση σωματιδίων, με αντιστατική επεξεργασία και δύο ένθετα SMS
πίσω στο πίσω μέρος, με κουκούλα, φερμουάρ διπλής όψης στο μπροστινό
μέρος, με κάλυμμα του φερμουάρ με κολλητική ταινία, ελαστικές πλεκτές
μανσέτες και ελαστικούς αστραγάλους, με λάστιχο στη μέση.
Εξαιρετική διαπνοή. Χωρίς πυρίτιο.
Εξασφαλίζει τη βέλτιστη εφαρμογή και άνεση, Τύπος 5-6, και 3-4.
ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ



ΚΩΔ: 257-30-501 (MEDIUM)

Φόρμα Προστασίας Πολυπροπυλενίου

Φόρμα Προστατευτική Πολυπροπυλενίου
30 gr/m2, εξοπλισμένο με ελαστικό κάλυμμα, φερμουάρ μπροστά, ελαστικές
μανσέτες και αστραγάλους, με λάστιχο πίσω στη μέση για καλύτερη πρόσφυση
στο σώμα. Εξαιρετική διαπνοή.

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Επιμανίκια Μπλέ

ΕΠΙΜΑΝΙΚΙΟ Πολυαιθυλενίου 20 micron,
2.6gr, 40*20εκ, με λάστιχο στις 2 άκρες, μπλε, αδιάβροχο.
Συσκευασία 100 τεμαχίων/ κιβώτιο: 2000



ΚΩΔ: 445-30-008

Ποδονάρια PE μιας χρήσης μπλε

Ποδονάρια ROMED ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ PE μιας χρήσης μπλε. Μέγεθος:
15x36CM -4.1g/τεμ, Πάχος: 0,05mm
Συσκευασία: 100τεμ/ σακούλα 20 σακούλες/ χαρτοκιβώτιο (2000
τεμ/ χαρτοκιβώτιο)



ΚΩΔ: 010-30-026

Ποδονάρια Safety CPE μιας χρήσης μπλε

Ποδονάρια Safety CPE μιας χρήσης μπλε.
Μέγεθος: 15x40CM -3.0g/τεμ
Συσκευασία: 100τεμ/ σακούλα
20 σακούλες/χαρτοκιβώτιο ((2000 τεμ/χαρτοκιβώτιο)



ΚΩΔ: 445-30-001

Ποδονάρια για τη Συσκευή Dispenser

Ποδονάρια Μιας Χρήσεως Μπλέ PE Safety, ιδανικό για Ξενοδοχεία,
επιχειρήσεις εστίασης και τροφίμων, χώρους αισθητικής και υγιεινομικού
ενδιαφέροντος.



ΚΩΔ: 596-30-001

Συσκευή Κάλυψης Υποδημάτων

Η συσκευή αυτόματης τοποθέτησης καλυμμάτων υποδημάτων FLYείναι
εύκολη στη χρήση, μοντέρνα σε σχεδιασμό. Λειτουργεί με μηχανισμό που
ενεργοποιείται με την πίεση του βάρους του σώματος και δεν χρειάζεται
ρεύμα.



ΚΩΔ: 602-35-001

ΚΩΔ: 602-30-001 (Ταινία συσκευασία ποδοναρίων)

ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΚΡΕΜΕΣ



ΚΩΔ: 010-08-001

Κρέμα Hydrafix 250g CREAM-H Romed

Romed κρέμα προστασίας δέρματος Hydrafix 250 gr
Η κρέμα περιποίησης δέρματος που παρασκευάζεται με επιλεγμένα συστατικά απορροφάται πολύ γρήγορα στο δέρμα. Σχηματίζει μια προστατευτική μεμβράνη ενάντια στο νερό, η οποία υποστηρίζει τον φυσικό προστατευτικό μηχανισμό του δέρματος, για παράδειγμα, κατά το χειρισμό του γύψου. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.



ΚΩΔ: 244-17-003

Ζελέ Λιπαντικό K-Y σωλ. 82gr

Αποστειρωμένο, μη λιπαρό διαφανές, υδατοδιαλυτό, μη ερεθιστικό ζελέ. Ενδείκνυται για την ηλεκτροθεραπεία και κυστεοσκόπηση, κατά τη διάρκεια εξετάσεων με όργανα και για επιπρόσθετη κολπική λίπανση. Συσκευασία: 82gr
Κιβώτιο: 48 τμχ.



ΚΩΔ: 277-30-001

Ζελέ Υπερήχων SoftCare

Απόλυτα διαλυτό, δεν λερώνει ρούχα ή να καταστρέφει ηλεκτρικές συσκευές.
Μοναδική υποαλλεργική, αντιβακτηριδιακή φόρμουλα.
Χωρίς φορμαλδεύδη.
Μη σπερματοκτόνο
Σε διάφανο χρώμα
Τεμάχια κιβωτίου: 50



ΚΩΔ: 277-19-002

Gel Aquasound 5lt Basic Μπλε

Το ζελέ υπερήχων υπερήχων Aquasound gel εξασφαλίζει Τέλεια ακουστική για το εύρος των συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται.
Απόλυτα διαλυτό, δεν λερώνει ρούχα ή να καταστρέφει ηλεκτρικές συσκευές.
Μοναδική υποαλλεργική, αντιβακτηριδιακή φόρμουλα.
Χωρίς φορμαλδεύδη.
Μη σπερματοκτόνο
Σε διάφανο & Μπλε χρώμα

Μαχαιρίδια με λαβή

Νυστέρι χειρουργικό αποστειρωμένο μίας χρήσης από ανοξείδωτο ατσάλι με λαβή Romed Ολλανδίας.

Νυστέρια με λαβή: αποστειρωμένα ανά τεμάχιο, ατομικά συσκευασμένα σε αλουμινένια συσκευασία: 10 τεμάχια σε κουτί, 50 κουτιά/ κιβώτιο.

Αποστείρωση: ακτινοβολία gamma

Μαχαιρίδια με λαβή No 10	010-34-110	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή No 11	010-34-111	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή No 12	010-34-112	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή No 15	010-34-115	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή No 18	010-34-118	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή No 20	010-34-120	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή No 21	010-34-121	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή No 22	010-34-122	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή No 23	010-34-123	Κουτί 10	Κιβώτιο 500
Μαχαιρίδια με λαβή No 24	010-34-124	Κουτί 10	Κιβώτιο 500



Λεπίδες Χειρουργικές Αποστηρωμένες

Λεπίδες χειρουργικές αποστειρωμένες μίας χρήσης Romed Ολλανδίας.

Λεπίδες: ατομικά συσκευασμένα σε αλουμινένια συσκευασία: 100 τεμάχια σε κουτί, 50 κουτιά/ κιβώτιο. Αποστείρωση: ακτινοβολία gamma

Λεπίδες No 10	010-34-010	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες No 11	010-34-011	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες No 12	010-34-012	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες No 15	010-34-015	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες No 18	010-34-018	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες No 20	010-34-020	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες No 21	010-34-021	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες No 22	010-34-022	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες No 23	010-34-023	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000
Λεπίδες No 24	010-34-024	Κουτί 100	Κιβώτιο 5000



Ξυραφάκι με 2 Λεπίδες

Ξυραφάκι με 2 Λεπίδες ROMED μη αποστειρωμένο με πλαστική λαβή πολυαιθυλενίου και Λεπίδες από

Ανοξείδωτο Ατσάλι (6Cr13) διπλής λεπίδας.

Συσκευασία: 100 τεμάχια στο κουτί, 1200 τεμάχια στο κιβώτιο



ΚΩΔ: 010-34-125

Γλωσσοπίεστρα

Γλωσσοπίεστρα ξύλινα μη αποστειρωμένα από υψηλής ποιότητας σκληρό ξύλο. Χάρη στην εξαιρετικά προσεκτική επεξεργασία και τα στρογγυλεμένα άκρα τους εγγυώνται υψηλή ασφάλεια κατά τη χρήση. Για εξέταση ασθενών, εφαρμογή αλοιφής κλπ. . Η αποστειρωμένη έκδοση χρησιμοποιείται κυρίως στη διαχείριση τραυμάτων με στείρα μέσα, αλλά και σε εργαστηριακές εργασίες όπου απαιτούνται απολύτως αποστειρωμένα υλικά π.χ. για επιχρίσματα κλπ.

Τεμάχια συσκευασίας: 100. Σε αποστειρωμένη συσκευασία ανά τεμάχιο.



ΚΩΔ: 277-30-032
(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ)

ΚΩΔ: 010-30-019 (ΞΥΛΙΝΑ)

Σετ Υποκλισμού

Ιατρική συσκευή που χρησιμοποιείται για την απελευθέρωση του τελευταίου τμήματος του εντέρου από τα κόπρανα και / ή το αέριο, με την εισαγωγή ενός καθετήρα στο ορθό και / ή στο σιγμοειδές. Εξοπλισμένο με πρωκτική κάνουλα για κλύσματα και κολπικό σωλήνα άρδευσης.

1 σακούλα PVC με λαβή.

1 διαφανής σωλήνας PVC.

1 βρύση με μοχλό ανοίγματος

1 υποδοχή.

1 σύντομη πρωκτική κάνουλα.

1 μακρύ κολπικό σωληνίσκο.



ΚΩΔ: 168-23-001

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Γάζες μη αποστειρωμένες



Γάζα υφασμένη SAFETY AT/G μη αποστειρωμένες απορροφητική σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 14079 με 17 κλωστές /cm² με κομμένες άκρες και διπλωμένη. Μπορεί να ξεδιπλωθεί πολλές φορές όταν η χρήση απαιτεί μεγαλύτερο μέγεθος χωρίς να ξεφτίσουν τα νήματα. Χρησιμοποιείται για την γενική περιποίηση των τραυμάτων ή ως τούλιπο ή σπόγγος σε μικρές εγχειρήσεις.

Επίθεμα Γάζας 5x5 8ply	418-15-001	Κουτί 100	Κιβώτιο 200
Επίθεμα Γάζας 10x10 8ply	418-15-002	Κουτί 100	Κιβώτιο 100
Επίθεμα Γάζας 10x20 8ply	418-15-005	Κουτί 100	Κιβώτιο 50
Επίθεμα Γάζας 10x10 8ply X-RAY	418-15-022	Κουτί 100	Κιβώτιο 84



Γάζες αποστειρωμένες

Επίθεμα Γάζας SAFETY AT/G Αποστειρωμένο, Διπλωμένα επιθέματα από 100% φυσικό βαμβάκι, άριστης ποιότητας. Συσκευασμένο ατομικά σε φάκελο μίας χρήσεως. 10 τεμάχια ανά χάρτινο πακέτο

Γάζα Αποστειρωμενη 15x15cm (5 cm x 5 cm) 12PLY	418-15-030	Κουτί 10	Κιβώτιο 200
Γάζα Αποστειρωμενη 15x30cm(7.5x7.5cm) 8PLY	418-15-031	Κουτί 10	Κιβώτιο 200
Γάζα Αποστειρωμενη 36x40cm (10x10cm) 16PLY	418-15-032	Κουτί 10	Κιβώτιο 200



Αιμοστατική Γάζα

Οι επίδεσμοι γάζας χρησιμοποιούνται κυρίως για αθλητική προστασία, ιατρική επίδεση, ιατρική στερέωση κ.λπ., χρησιμοποιώντας ιατρική κόλλα, έτσι ώστε η στερέωση να μην είναι εύκολο να πέσει και να έχει ισχυρή ελαστικότητα και ευελιξία. Η πιο σημαντική λειτουργία του επίδεσμου γάζας είναι να σταματήσει γρήγορα η αιμορραγία, οπότε ονομάζεται επίσης αιμοστατικός επίδεσμος, επίδεσμος διακοπής αίματος.

Αιμοστατική Γάζα 6 x 8 εκ	702-15-001	Κουτί 1	Κιβώτιο 500
Αιμοστατική Γάζα 8 x 10 εκ	702-15-002	Κουτί 1	Κιβώτιο 250
Αιμοστατική Γάζα 8 x 12 εκ	702-15-003	Κουτί 1	Κιβώτιο 200



Γάζες παραφίνης 10x10cm 36τεμ. & Γάζα παραφίνης Ατομική συσκ.

Γάζα παραφίνης Romed Ολλανδίας αποστειρωμένη 10x10cm. Η γάζα παραφίνης είναι επίθεμα εμποτισμένο με γέλη παραφίνης. Κατασκευάζονται από εξαιρετικής ποιότητας βαμβακερή γάζα αραιής πλέξης και υφής (προκειμένου να επιτρέπεται ανεμπόδιστα η κυκλοφορία του αέρα προς το τραύμα), χωρίς ατέλειες και ξέφτια. Είναι εμποτισμένα με παχύρρευστη γέλη παραφίνης η οποία είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη σε όλο το μήκος και πλάτος του επιθέματος. Δεν προκαλούν αλλεργίες ή ερεθισμούς και δεν κολλούν στο τραύμα.

ΚΩΔ: 010-15-001

ΚΩΔ: 010-15-002

ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα

Αυτοκόλλητο επίθεμα τραυμάτων Non Wooven BIOdress, Rays Ιταλίας. με επένδυση από απαλό μη υφασμένο υλικό και πυρήνα ειδικής επίστρωσης που δεν προσφύεται στο τραύμα. Διαθέτει καλή απορροφητικότητα και παρέχει προστασία από κρούσεις. Είναι φιλικό προς το δέρμα χάρη στο υποαλλεργικό συγκολλητικό υλικό. Διαπνεόμενο, ελαφρύ και λεπτό. Ακτινοσκοπικό, διαπερατό από τον αέρα. Για τη μετεγχειρητική περιποίηση τραυμάτων, αλλά και για την αποστειρωμένη φροντίδα μικροτραυμάτων, π.χ. κατά την παροχή πρώτων βοηθειών. Κατάλληλο για ασθενείς με ευαίσθητη επιδερμίδα



Επίθεμα Αυτοκόλλητο 5x7cm	257-15-001	Κουτί 100	Κιβώτιο 1200
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 8x10cm	257-15-002	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x10cm	257-15-003	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 8x15cm	257-15-004	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x15cm	257-15-005	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x20cm	257-15-006	Κουτί 25	Κιβώτιο 450
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x25cm	257-15-007	Κουτί 25	Κιβώτιο 450
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x30cm	257-15-008	Κουτί 25	Κιβώτιο 300

Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα με απορροφητικό πυρήνα

50 αποστειρωμένα επιθέματα μιας χρήσης, σε υποαλλεργικό ύφασμα μη υφασμένο, με κεντρικό μαξιλαράκι που δεν προσκολλάται στο δέρμα. Ατομική συσκευασία σε ιατρική, αποστειρωμένη, χάρτινη συσκευασία.


Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 8x15cm NON WOVEN	747-15-004	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x10cm NON WOVEN	747-15-003	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x15cm NON WOVEN	747-15-005	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x20cm NON WOVEN	747-15-006	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x25cm NON WOVEN	747-15-007	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x30cm NON WOVEN	747-15-008	Κουτί 50	Κιβώτιο 600



Επιθέματα Αποστειρωμένα Αδιάβροχα Αυτοκόλλητα με απορροφητικό πυρήνα

50 αποστειρωμένα επιθέματα μιας χρήσης, σε υποαλλεργικό ύφασμα μη υφασμένο, με κεντρικό μαξιλαράκι που δεν προσκολλάται στο δέρμα. Ατομική συσκευασία σε ιατρική, αποστειρωμένη, χάρτινη συσκευασία.

Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 5x7cm PU	747-15-101	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 8x10cm PU	747-15-102	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x10cm PU	747-15-103	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x15cm PU	747-15-105	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x20cm PU	747-15-106	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x25cm PU	747-15-107	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 10x30cm PU	747-15-108	Κουτί 50	Κιβώτιο 600



ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



ΚΩΔ: 729-15-075

Αυτοκόλλητη υφασμάτινη ταινία

Η αυτοκόλλητη υφασμάτινη ταινία 7,5cm x 5m είναι κατασκευασμένη από ύφασμα 100% βαμβακερής ύφανσης, προσφέροντας ευελιξία και αντοχή. Η κόλλα με βάση το οξείδιο του ψευδαργύρου εξασφαλίζει ισχυρή και μακροχρόνια πρόσφυση στο δέρμα, χωρίς να αφήνει υπολείμματα κατά την αφαίρεση.

Χάρη στην ειδική κατασκευή της, είναι ανθεκτική στο νερό, τον ιδρώτα και την υγρασία, καθιστώντας την ιδανική για ιατρική χρήση. Επιπλέον, σκίζεται εύκολα κατά μήκος και κατά πλάτος, διευκολύνοντας την εφαρμογή της. Η ακτινοδιαπερατότητα της ταινίας επιτρέπει τη χρήση της χωρίς να απαιτείται αφαίρεση κατά τις ακτινογραφίες.

Συσκευασία: 6 τεμάχια

Κιβώτιο: 192 τεμάχια

Ιδανική για επαγγελματική και ιατρική χρήση.



Ταινία Χάρτινη Biorap

Αυτοκόλλητη ταινία στερέωσης Biorap της Rays Ιταλίας, κατάλληλη για στερέωση και σταθεροποίηση επιθεμάτων και επιδέσμων. Κατάλληλη για περιπτώσεις που απαιτείται συχνή αλλαγή της επίδεσης.

Χαρακτηριστικά:

- Βιοσυμβατή,
- Ιδιαίτερα φιλική προς την επιδερμίδα,
- Ισχυρή επικόλληση,
- Δεν αφήνει υπολείμματα όταν αφαιρείται,
- Μπορεί να κοπεί με το χέρι

Ταινία Biorap 2,5cmx5m	257-15-011	Κουτί 12	Κιβώτιο 480
Ταινία Biorap 5cmx5m	257-15-013	Κουτί 6	Κιβώτιο 240
Ταινία Biorap 5cmx9,14m	257-15-014	Κουτί 6	Κιβώτιο 240



Ταινία από Μετάξι Biosilk

Η αυτοκόλλητη επιδεσμική ταινία Biosilk από τεχνητό μετάξι είναι μιας χρήσης, κατασκευασμένη από απαλό αεριζόμενο μετάξι, κατάλληλη για ευαίσθητα και ερεθισμένα δέρματα.

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες προϊόντος:

Σύνθεση 100% Βαμβάκι

Χρώμα Φυσικό Λευκό

Συσκευασία:

Ταινία σε ρολό με φτερά και κάλυμμα ρολού

Μικρή Συσκευασία: 6 ή 24 τεμάχια/κουτί

Μεγάλη Συσκευασία: κιβώτιο

Ταινία Biosilk 2,5cm x 5m	257-15-021	Κουτί 12	Κιβώτιο 480
Ταινία Biosilk 2,5cm x 9,14m	257-15-022	Κουτί 12	Κιβώτιο 480
Ταινία Biosilk 5cm x 5m	257-15-023	Κουτί 6	Κιβώτιο 240
Ταινία Biosilk 5cm x 9,14m	257-15-024	Κουτί 6	Κιβώτιο 240




Ελαστικός Επίδεσμος

Ελαστικός, ελαφριάς πίεσης μη αποστειρωμένος επίδεσμος τύπου Ideal, σε εκρού ή λευκό χρώμα από βαμβάκι και πολυαμίδη, με επεκτασιμότητα 70-80% διαθέσιμο με κλιπ στερέωσης.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερμίδας.

Ελατικός Επίδεσμος 6cmx4m	418-15-060	Κουτί 10	Κιβώτιο 400
Ελατικός Επίδεσμος 7cmx4m	418-15-070	Κουτί 10	Κιβώτιο 400
Ελατικός Επίδεσμος 8cmx4m	418-15-080	Κουτί 10	Κιβώτιο 400
Ελατικός Επίδεσμος 10cmx4m	418-15-100	Κουτί 10	Κιβώτιο 240
Ελατικός Επίδεσμος 12cmx4m	418-15-120	Κουτί 10	Κιβώτιο 200
Ελατικός Επίδεσμος 15cmx4m	418-15-150	Κουτί 10	Κιβώτιο 200
Ελατικός Επίδεσμος 20cmx4m	418-15-200	Κουτί 10	Κιβώτιο 120

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



ΨΑΛΙΔΙΑ

Ψαλίδι Χειρουργικό
14,5cm Ευθύ S-S



ΚΩΔ: 010-35-023

Ψαλίδι Χειρουργικό
Mayo 14 cm Κυρτό



ΚΩΔ: 010-35-040

Ψαλίδι Χειρουργικό Iris
11cm Κυρτό



ΚΩΔ: 010-35-034

Ψαλίδι Χειρουργικό Mayo
17cm Κυρτό



ΚΩΔ: 010-35-041

ΛΑΒΗ ΓΙΑ ΛΕΠΙΔΕΣ

Λαβή για λεπίδες νο 4



ΚΩΔ: 010-35-056

ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ

Βελονοκάτοχο
Mathieu 17cm



ΚΩΔ: 010-35-062

Βελονοκάτοχο Mayo
Hegar 18cm



ΚΩΔ: 010-35-060

Βελονοκάτοχο
Mathieu 14cm



ΚΩΔ: 010-35-061

Βελονοκάτοχο Crile-
Wood 15cm



ΚΩΔ: 010-35-057

ΛΑΒΙΔΕΣ

Λαβίδα Magill
παιδική



ΚΩΔ: 010-35-013

Λαβίδα Gross Maier 25cm
Κυρτή



ΚΩΔ: 010-35-020

Λαβίδα Kocher 1x2 14cm
Αιμοστατική Κυρτή



ΚΩΔ: 010-35-018

Λαβίδα Gross Maier 25cm
Ευθεία



ΚΩΔ: 010-35-019

Λαβίδα Spring Ιστού 1x2
14,5cm



ΚΩΔ: 010-35-047

Λαβίδα Sponge Hold 24cm
Ευθεία



ΚΩΔ: 010-35-021


Λαβίδα Sponge Hold 24cm



ΚΩΔ: 010-35-022

Η εταιρεία μας διαθέτει επιπλέον ποικιλία στα χειρουργικά εργαλεία , κατόπιν ζήτησης.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΕΙΔΗ & ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ



Αναπηρικό Αμαξίδιο
Dynamic



ΚΩΔ: 010-46-001
ΚΩΔ: 010-46-005
ΚΩΔ: 010-46-006



Αναπηρικό Αμαξίδιο
Ηλεκτρικό



ΚΩΔ: 010-45-008

Αναπηρικό Αμαξίδιο "Gemini"
μπλε με μεγάλο τροχό



ΚΩΔ: 318-22-026

Αναπηρικό Αμαξίδιο "Gemini"
μπλε με μεσαίο τροχό



ΚΩΔ: 318-22-026

Αναπηρικό Αμαξίδιο Glory



ΚΩΔ: 010-46-007

Αναπηρικό Αμαξίδιο με μεσαίο
τροχό και δοχείο



ΚΩΔ: 318-22-027

Αμαξίδιο με μεγάλο τροχό και
σταθερά πλαινά και υποπόδια



ΚΩΔ: 318-22-028

Αμαξίδιο με μεσαίο τροχό και σταθερά
πλαινά και υποπόδια



ΚΩΔ: 318-22-029

Καρέκλα Τουαλέτας



ΚΩΔ: 010-45-009

Αναπηρικό Αμαξίδιο με μικρό
τροχό και δοχείο



ΚΩΔ: 318-22-030

Τουαλέτα Πτυσσόμενη με ρόδες



ΚΩΔ: 318-22-033

Τροχήλατος Περιπατητήρας
Rollator Κόκκινος



ΚΩΔ: 010-45-002

Σανίδα Μπανιέρας



ΚΩΔ: 318-22-010

Καρεκλάκι μπάνιου με πλάτη



ΚΩΔ: 010-46-003

Καρέκλα Μπάνιου χωρίς πλάτη



ΚΩΔ: 318-46-010

Ανυψωτικό Κάθισμα Τουαλέτας 10cm



ΚΩΔ: 318-31-006

Ανυψωτικό Κάθισμα Τουαλέτας 15cm



ΚΩΔ: 318-31-006

Στρώμα Κατάκλισης



ΚΩΔ: 318-31-012

Τουαλέτα σταθερή



ΚΩΔ: 318-22-031

Τουαλέτα Πτυσσόμενη σταθερή



ΚΩΔ: 318-22-032

Πατερίτσες Μασχάλης



ΚΩΔ: 318-26-026

Βακτηρία Αγκώνος με λαβή Romed



ΚΩΔ: 010-46-004

Τετραποδο με κωνική βάση



ΚΩΔ: 318-46-013

Τρίποδο με κωνική βάση



ΚΩΔ: 010-46-004

Μπαστούνι Αλουμινίου
Μαύρο Σπαστό



ΚΩΔ: 318-46-014

Μπαστούνι Αλουμινίου Μαύρο
Πτυσσόμενο



ΚΩΔ: 318-46-015

Βακτηρία Γκρι



ΚΩΔ: 318-46-016

Βακτηρία Κλειστου
Τύπου



ΚΩΔ: 318-46-017

Πατερίτσα Γκρι Μ



ΚΩΔ: 318-26-027

Περιπατητήρας Αναδιπλούμενος
0809396



ΚΩΔ: 318-26-006

Περιπατητήρας 0807998



ΚΩΔ: 318-46-007

SAFEV[®]
A.T/G

ERKA.

MAC-CHECK **ANATS[®]**

Romed[®]

target[®]

iHealth[™]

MIR
MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH

SOEHNLE
PROFESSIONAL

**ALL
TEST[®]**

LUX

SEJOY[®]

ApexBio

bioTAP[®]

MEDIKIT
The better life

RAYS

Health & Safety

CA-MI

OGCare[®]

seca
Precision for health

GIMA

3A
HEALTH CARE

CORONATION
HOT WATER BOTTLES

YODA

BORSAM

NISSEI

MULTICAREIN

3M
Littmann[®]
Stethoscopes



ZANZARSTOP[®]

MIRIS

JOYSBIO



for.me.sa.
forniture medico sanitarie

FIM
Medical

ASHA
INTERNATIONAL
body in balance

MEDITECH[®]

ARKY
AED ACCESSORIES

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα μας τα προϊόντα.

Επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές μας σελίδες www.anats.gr

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα σχέδια και τις προδιαγραφές των προϊόντων του καταλόγου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλλαγή, κανένα μέρος του καταλόγου δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιαδήποτε μέσα ηλεκτρονικά ή μηχανικά, συμπεριλαμβανομένης και της αντιγραφής ή της φωτογράφισης σε μικροφίλμ, χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρείας ANATS A.E. Η εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα.

Η εταιρεία ANATS A.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

anats
προϊόντα υγείας