

anats

προϊόντα υγείας

ΣΑΦΕΛΥ Α.Τ./Γ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ANATS S.A. Imports-Exports-Distribution of Medical & Hospital Products
Πατριάρχου Ιωακείμ 13, Ταύρος ΤΚ 17778, Τηλ. 210-7623213 FAX 210-7625077
ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜ 998936093, ΑΡ. ΓΕΜΗ 006496701000
Email. info@anats.gr WEB Site <http://www.anats.gr>

Διαγνωστικές Συσκευές



ΚΩΔ: 024-01-001

Πιεσόμετρο με στηθοσκόπιο Target 001

Ενσωματωμένο Πιεσόμετρο μπράτσου με στηθοσκόπιο TARGET 001 αναλογικά με περιστρεφόμενη βαλβίδα πουάρ, περιχειρίδα DRing, κλίμακα μέτρησης 0-300 Hg.

Τεμάχιο: 1

Κιβώτιο: 50

Εγγύηση: 2 ετών



ΚΩΔ: 001-02-100

Πιεσόμετρο Mac Check Anats με στηθοσκόπιο

Με ενσωματωμένο στηθοσκόπιο, πουάρ, περιχειρίδα DRing, κλίμακα μέτρησης 0 - 300mmHg, και ακρίβεια μέτρησης ± 3 mmHg.

Μανόμετρο διαμέτρου 46 mm με κλίμακα μέτρησης από το 0-300 mm hg, με αντίστοιχη κλίμακα πρότυπου υδραργυρικού πιεσομέτρου και με υποδιαίρεσεις ανά 10 μονάδες.

Βαλβίδα ακριβείας για την απελευθέρωση του αέρα, με εύκολη στρόφιγγα περιστροφής Περιχειρίδα περιφέρειας 22 - 32 cm με κλείσιμο velcro d-ring

Εύρος μέτρησης πίεσης 0 - 300 mmhg

Ακρίβεια μέτρησης ± 3 mm hg

Τεμάχιο: 1

Κιβώτιο: 50

Εγγύηση: 2 ετών



ΚΩΔ: 028-01-104

Ψηφιακό Πιεσόμετρο DS-11

Καινοτόμος τεχνολογία

Εύκολο στη χρήση και γρήγορο στη μέτρηση, εγγυάται πλήρη αξιοπιστία, ακρίβεια και ευκολία χάρη στις καινοτόμες τεχνικές λύσεις του.

Ανίχνευση ακανόνιστου καρδιακού παλμού

Ανιχνεύει ακανόνιστους παλμούς, δείκτη καρδιακών αρρυθμιών.

Αισθητήρας σώματος Ανιχνεύει κινήσεις του σώματος ή παρεμβολές που μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα μέτρησης.

Περιφέρεια βραχίονα 22-42cm. Απαλό φινίρισμα που τυλιγεται απαλά γύρω από το μπράτσο.

Μέσος Όρος Μετρήσεων Εμφανίζει τον μέσο όρο των τριών τελευταίων αναγνώσεων.

Τροφοδοσία με δυνατότητα εναλλαγής

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μετασχηματιστή AC (δεν περιλαμβάνεται) ή αλκαλικές μπαταρίες AA.

ESH Κλινικά Πιστοποιημένο

Σε συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία των Πρωτόκολλο υπέρτασης IP2010.

Τεμάχιο: 1

Κιβώτιο: 20



ΚΩΔ: 155-05-080



ΚΩΔ: 155-05-081

Μετρητής Σακχάρου OG-Care

Ταινίες Σακχάρου Og-Care 50τ

Μετρητής σακχάρου OGCare. Τεχνολογία ταινιών ηλεκτροδίων χωρίς κωδικοποίηση.

Άμεσο αποτέλεσμα σε 5 δευτερόλεπτα με μικρό δείγμα αίματος 5μL, 300 θέσεις μνήμης & εύρος μέτρησης 20-600mg/dL. Δυνατότητα επισήμανσης των αποτελεσμάτων μετά από γεύμα.

Το σύστημα OGCare περιλαμβάνει:

OG Care μετρητής

OG Care ταινίες 10 τεμαχίων

Στυλό ανώδυνου τρυπήματος

Αποστειρωμένοι σκαρφιστήρες 10 τεμαχίων

Οδηγίες χρήσης

Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων σε H/Y+

Μετρητής

Τεμάχιο: 1

Κιβώτιο: 100

Ταινίες

Τεμάχιο: 1

Κιβώτιο: 500



Βελόνα Πένας Ινσουλίνης Micropen Safety A.T.G



- 191-10-531 100-31G5 31 5mm Βιολετί
- 191-10-631 100-31G6 31 6 mm Μπλε
- 191-10-831 100-31G8 31 8 mm Πορτοκαλί
- 191-10-432 100-32G4 32 4 mm Πράσινο Ανοιχτό
- 191-10-532 100-32G5 32 5 mm Ροζ
- 191-10-632 100-32G6 32 6 mm Μπλε σκούρο
- 191-10-433 100-33G4 33 4 mm Πράσινο



Αποστειρωμένη, μη τοξική, μη πυρετογόνα, βελόνα για πένα ινσουλίνης. Είναι αποστειρωμένη εφόσον το κάλυμμα της βελόνας είναι άθικτο. Μετά από κάθε έγχυση αφαιρέστε την βελόνα από την πένα και απορρίψτε την. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος μακριά από χημικές ουσίες. Μιας χρήσης (για έναν μόνο ασθενή). Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση: πιθανές μολύνσεις.
 Τεμάχιο: 100 τεμ.
 Το κιβώτιο περιέχει 12 κουτιά των 100 τεμαχίων (1.200 τεμάχια).

Θήκη-Ψυγείο Ινσουλίνης Διαστάσεις 21x11x7cm

Θήκη ινσουλίνης με gel. Βοηθάει να έχετε πάντα τις σκύρες συσκευασίες στην παγωμένη τους κατάσταση. Καλό για ταξίδια με ψυχόμενες ιατρικές τσάντες ή συσκευές ψύξης. Εκτός ότι θα σας βοηθήσει να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στο ταξίδι, αυτό θα είναι χρήσιμο εάν χρειάζεστε ιατρική βοήθεια ενώ λείπετε. Διαστάσεις: 21x11x7cm

Χαρακτηριστικά:

- Φυλάσσει 2 φιαλίδια φαρμάκου και ένα στυλό σύριγγας
- 2 τσέπες για μικρές προμήθειες. Μία βρίσκεται κάτω από το τζέλ πάγου, έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τσάντα για δοκιμή ή καθημερινή χρήση, αφού τα φάρμακά σας βρίσκονται με ασφάλεια στο ψυγείο
- Επαναψύξιμη γέλη πάγου (περιλαμβάνεται)
- Κρατήστε το φάρμακο κρύο για έως και 12 ώρες.

Ελκυστική, ανθεκτική κατασκευή από νάιλον, μπορείτε να την πλύνετε.

Τεμάχιο: 1

Κιβώτιο: 48



ΚΩΔ: 153-19-004

Σκαρφιστήρες Safety A.T./G 30G 50τεμ.

Χαρακτηριστικά

Ο Σκαρφιστήρας Safety για μία χρήση είναι κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο και η βελόνα (Ωστενιτικό ανοξείδωτο χάλυβα).

Οι διαστάσεις του σκαρφιστήρα είναι 32mm ± 1mm. σώμα μήκος: 22,8 mm ± 0,5 mm, το μέγεθος του καλύμματος βελόνας είναι 9 ± 0,5 mm. Η εξωτερική βελόνα είναι 3,3 mm ± 0,3 mm.

Διάμετρος Βελόνας: 30G: 0.298-0.320mm;

Διάτρηση βελόνας όχι μεγαλύτερη από 0,7N

Ο σκαρφιστήρας για εφάπαξ χρήση χρησιμοποιείται για τη λήψη των τριχοειδών δειγμάτων αίματος κατά την παρακολούθηση της γλυκόζης στο αίμα. Η αποστειρωμένη βελόνα μίας χρήσης πρέπει να φυλάσσεται σε καθαρό, με αερισμό χώρο και διατηρήστε τη θερμοκρασία σε 0-40 °C, υγρασία σε 0-80% RH, Πίεση σε 1 KPA

Τεμάχια: 50 / κουτί

Κιβώτιο: 400



ΚΩΔ: 529-10-001



ΚΩΔ: 324-16-003 (ΜΟΝΗ 150X80)
ΚΩΔ: 324-16-004 (ΔΙΠΛΗ 160X140)

Ηλεκτρική Υποκουβέρτα Termo-Safety

Ηλεκτρική Υποκουβέρτα διπλή Termo Safety 300. Με 2 ξεχωριστούς διακόπτες 3 θέσεων επιλογής θερμοκρασίας και προστασία υπερθέρμανσης.

Ρεύμα λειτουργίας / Ισχύς: 230Volt,50Hz, 2x60Watt.

ΜΟΝΗ150x80 230Volt,50Hz,60Watt Termo Safety 200

Τεμάχιο: 1

Κιβώτιο: 10

ΔΙΠΛΗ: 160x140 230Volt,50Hz, 2 x 60Watt Termo Safety 300

Τεμάχιο: 1

Κιβώτιο: 8



ΚΩΔ: 324-16-001

Θερμοφόρα ηλεκτρική Termo-safety 60w-Safety

Θερμοφόρα ηλεκτρική TERMO-SAFETY 60.

Διαστάσεις : 32X40 cm.

Ισχύς: 220-240V / 50 Hz / 60 Watt.

Χειριστήριο 3 θέσεων επιλογής θερμοκρασίας. Με αφαιρούμενο πλενόμενο κάλυμμα.

Τεμάχιο: 1

Κιβώτιο: 20



ΚΩΔ: 015-16-001
ΚΩΔ: 015-16-007 (ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ)

Θερμοφόρα νερού Coronation

Θερμοφόρα νερού CORONATION 2 λίτρων ελαστική με ραβδώσεις σε διάφορα χρώματα (Κόκκινο-Μπλε-Πράσινο). Διαστάσεις: 28 cm x 20cm

Τεμάχιο: 1

Κιβώτιο: 30

Θερμοφόρα νερού CORONATION 2 λίτρων με κάλυμμα

σε διάφορα χρώματα (Μπλε-Πράσινο-Ροζ-Μωβ- Πορτοκαλί)). Διαστάσεις: 28 cm x 20cm

Τεμάχιο: 1

Κιβώτιο: 30

Ισοθερμική Κουβέρτα

Η Ισοθερμική κουβέρτα πρώτων βοηθειών χρησιμοποιείται για προστασία από υπερβολική θερμότητα ή ψύχος. Είναι κατασκευασμένη από αλουμινό επεξεργασμένο με ατμό και επιστρωμένο φύλλο MPE η οποία μονώνει και αντανάκλα άριστα τη θερμότητα του σώματος. Αποτελεί βασικό εργαλείο στην παροχή πρώτων βοηθειών σε τραυματίες ασθενείς και εγκαυματίες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Άριστη αποτελεσματικότητα στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος.

Αδιάβροχη και αντιανεμική, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κουβέρτα επιβίωσης. Διπλή όψη χρυσή και ασημένια, για τον εγκλωβισμό ή την απομάκρυνση της θερμότητας

Διαστάσεις; 200 x 160 cm (Ενηλίκων) και 200 x 130 cm

Ελαφριά και συσκευασμένη σε πακέτο με ελάχιστο όγκο

Τεμάχιο: 1

Κιβώτιο: 250



ΚΩΔ: 153-16-001



Θερμόμετρο ψηφιακό αδιάβροχο Safety A.T./G

Ψηφιακό θερμόμετρο σώματος με ήχο και αδιάβροχη κεφαλή Safety AT/G
Εύρος μέτρησης: 32.0°C-42.9 °C
Ακρίβεια: ± 0.1 °C, 35.5 °C-42.0 °C / ± 0.2 °C κάτω 35.5 °C ή πάνω 42.0 °C σε σταθερή θερμοκρασία δωματίου 25 °C
Οθόνη; Οθόνη υγρών κρυστάλλων , 3 ½ ψηφία
Το παρόν ψηφιακό θερμόμετρο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με το πρότυπο EN12470-3:2000, ASTM είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις IEC 60601-1:1988+A1+A2, IEC 60601-1-2:2001.

Τεμάχιο: 12
Κιβώτιο: 360



ΚΩΔ: 252-14-004

Θερμόμετρο Κλινικό χωρίς Υδράργυρο SAFETY A.T./G

Θερμόμετρο σώματος οικολογικό, ελεύθερο υδραργύρου με την μοναδική ειδική θήκη για εύκολο και ασφαλή μηδενισμό της ένδειξης
Ένδειξη εντός 3 λεπτών Ταχύτατος μηδενισμός εντός 5 δευτερολέπτων (Ειδικό καπάκι για εύκολο και ασφαλή μηδενισμό της ένδειξης)
Τύπος : Θερμόμετρο χωρίς υδράργυρο με σύστημα ανατάραξης.

Εύρος μέτρησης : 35 °C - 42.0 °C
Ακρίβεια : +0.10 °C, -0.10 °C

Χαμηλότερη τιμή βαθμολόγησης : 0.1 °C

Υγρό : μίγμα Γάλλιου, Ινδίου και Κασσίτερου

Το προϊόν είναι συμμορφούμενο με EN12470-1:2000-A1:2009, Κλινικά θερμόμετρα

Τεμάχιο: 12
Κιβώτιο: 144



ΚΩΔ: 087-14-006

Θερμόμετρο Μετώπου Υπερύθρων YODA 001

Το Ψηφιακό Θερμόμετρο YODA είναι εξοπλισμένο με την τελευταία ιατρική υπέρυθρη τεχνολογία και έχει δοκιμαστεί κλινικά για ακρίβεια και αξιοπιστία. Με το πάτημα ενός κουμπιού, ενεργοποιείται και παρέχει αμέσως ακριβή θερμοκρασία σώματος.

Τεμάχιο: 1
Κιβώτιο: 50



ΚΩΔ: 631-14-001

Οξύμετρο Παλμικό Δακτύλου

Ψηφιακό Παλμικό Οξύμετρο Meditech Οχογ Pro, με έγχρωμη Oled Οθόνη, θήκη μεταφοράς, αυτόματη απενεργοποίηση, Παλμικό ιστόγραμμα, ρύθμιση συναγερμού, για την μέτρηση κορεσμού οξυγόνου και καρδιακών παλμών.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μικρό μέγεθος και εύκολο στη μεταφορά.

Έγχρωμη οθόνη OLED με 4 διαφορετικές λειτουργίες οθόνης.

Παλμικό ιστόγραμμα SpO2 με Διπλό LED μήκους κύματος

Παράμετροι: SpO2, PR, Pleth bar.

Έυρος κορεσμού οξυγόνου: 0 - 99%.

Ακρίβεια μέτρησης: Για κορεσμό οξυγόνου μεταξύ 70%-99%, η ακρίβεια είναι $\pm 2\%$.

Μέτρηση καρδιακών παλμών: 25 - 240 παλμούς/μιν, με ακρίβεια $\pm 2\%$.

Εύκολο στη χρήση με υψηλή ακρίβεια.

Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 20 δευτερόλεπτα χωρίς σήμα

Λειτουργεί με τυπικές μπαταρίες AAA και ο συνεχής χρόνος εργασίας είναι 30 ώρες

Τεμάχιο: 1

Κιβώτιο: 200



ΚΩΔ: 632-05-001



ΚΩΔ: 153-23-016

Φαρμακείο Τσαντάκι SAFETY FS005 Κόκκινο

Τσαντάκι Α΄ Βοηθειών FS005, με πολλές θήκες, διαστάσεων 22,5x17,5x6cm, με χερούλι, κενό, από σκληρό νάιλον. Εύχρηστο και εύκολο στη μεταφορά, μπορείτε να το μεταφέρετε μαζί σας, έχοντας μια πλήρη φροντίδα Α΄ Βοηθειών για τις ανάγκες της οικογένειάς σας. Κατάλληλο για φαρμακείο σπιτιού και αυτοκινήτου.

Τεμάχιο: 1
Κιβώτιο: 50



ΚΩΔ: 153-23-022

Φαρμακείο Teambox SAFETY Κόκκινο FS-068

Το κουτί πρώτων βοηθειών είναι ιδανικό για χρήση σε όλους τους χώρους εργασίας και σε βιομηχανικούς χώρους, σε ξενοδοχεία, σε γυμναστήρια και αθλητικά κέντρα, αλλά και σε πλοία σκάφη αναψυχής και αυτοκίνητα. Το κουτί διατίθεται κενό και μπορείτε να επιλέξετε τα περιεχόμενα που επιθυμείτε για να δημιουργήσετε το κατάλληλο φαρμακείο πρώτων βοηθειών για το χώρο σας.

Safety AT/G Teambox FS-068

Διαστάσεις 27x22x10

Χρώμα Λευκό/Κόκκινο

Τεμάχιο: 1

Κιβώτιο: 10



ΚΩΔ: 010-05-001

Τεστ Εγκυμοσύνης Clear Test

Το τεστ HCG (Human Chorionic Gonadotropin) είναι ενός σταδίου πλευρική χρωματογραφική ανοσοβιολογική εξέταση. Το τεστ αποτελείται από aconjugated pad που περιέχει μονόκλινα β-HCG αντισώματα συζευγμένα προς κολλοειδή χρυσό και μεμβράνη νιτροκυτταρίνης επικαλυμμένα με μονόκλινα α-HCG αντισώματα στην περιοχική ελέγχου του τεστ και goatIgG στην περιοχική ελέγχου του τεστ.

Το τεστ είναι μια ποιοτική ανοσοβιολογική δοκιμασία. Όταν η κατάλληλη ποσότητα από το δείγμα ούρων εφαρμοστεί καλά, το δείγμα μετακινείται με τριχοειδή δράση διαμέσου της συσκευής ελέγχου. Η T-γραμμή - μια μπροντώ ζώνη στην περιοχική ελέγχου, αναπτύσσεται ραγδαία αν η συγκέντρωση είναι κοντά ή υψηλότερη από 25 mIU/ml στο δείγμα. Η T-γραμμή θα αναπτυχθεί αν το HCG δεν υπάρχει ή είναι χαμηλότερο από 25 mIU/ml στο δείγμα. Η C-γραμμή - μια μπροντώ ζώνη στην περιοχική ελέγχου του τεστ, θα πρέπει πάντα να εμφανίζεται ανεξάρτητα από την παρουσία του HCG.

Αποτέλεσμα σε 5 λεπτά / Results in 5 minutes

Γρήγορο / Quick

Απλό / Simple

Αξιόπιστο 99% / Accuracy 99%

Υψηλή Ευαισθησία / High Sensitivity

Ακριβές Αποτέλεσμα / Precise Result

Τεμάχιο: 1

Κιβώτιο: 60

Είδη Φαρμακείου



Κόφτης Χαπιών



ΚΩΔ: 679-23-003

Κόφτης & Τρίφτης Χαπιών (3 σε 1)



ΚΩΔ: 679-23-004

Θήκη Χαπιών Ημερησία με 4 θέσεις



ΚΩΔ: 679-23-001

Θήκη Χαπιών Εβδομαδιαία



ΚΩΔ: 679-23-002



Γάντια Latex με πούδρα Safety ATG

Τεμάχια Συσκευασίας 100

Κιβώτιο 1000

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας φυσικό φρέσκο, ελαστικό latex, με διπλή επίστρωση. Ελαφρώς πουδραρισμένα. Έχουν μεγάλη αντοχή στα σωματικά υγρά και δεν σχίζονται εύκολα. Είναι αντιαλλεργικά. Είναι ανατομικά με ενισχυμένη μανσέτα και με ρεβέρ για εύκολη χρήση. Έχουν αφή που μοιάζει στο ανθρώπινο δέρμα και τέλεια εφαρμογή στις άκρες των δακτύλων. Είναι αμφιδέξια. Η κατασκευή και ο έλεγχος της ποιότητας των γαντιών έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Standards

I.) ASTM D3578, DIRECTIVE 93/42 EEC

II.) EN 455 1-3

III.) AQL 1.5



Γάντια Latex SAFETY ATG XSMALL 298-12-020

Γάντια Latex SAFETY ATG SMALL 298-12-021

Γάντια Latex SAFETY ATG MEDIUM 298-12-022

Γάντια Latex SAFETY ATG LARGE 298-12-023

Γάντια Latex SAFETY ATG XLARGE 298-12-024

Γάντια Νιτριλίου με πούδρα Safety ATG

Τεμάχια Συσκευασίας 100

Κιβώτιο 1000

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Προϊόν : 3.5 Mil Εξεταστικά γάντια νιτριλίου χρώματος

μπλέ, χωρίς πούδρα Υλικό : Νιτρίλιο

Τύπος : Μη αποστειρωμένο

Σχεδιασμός γαντιού : Αμφιδέξια και με ανάγλυφη επιφάνεια δακτύλων.

Καρπός : Ανάγλυφος

Χρήση : Μιας χρήσεως

Χρώμα : Μπλέ



Γάντια Νιτριλίου SAFETY ATG SMALL 298-12-341

Γάντια Νιτριλίου SAFETY ATG MEDIUM 298-12-342

Γάντια Νιτριλίου SAFETY ATG LARGE 298-12-343

Γάντια Νιτριλίου SAFETY ATG XLARGE 298-12-344

Γάντια μιας χρήσης HDPE Clear Safety

Τεμάχια Συσκευασίας 100

Κιβώτιο 10.000


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Είναι πολύ λεπτά και ανθεκτικά ούτως ώστε να μην επηρεάζουν την αφή του χρήστη. Η ελαστικότητα τους είναι τέτοια ούτως ώστε να μην εμποδίζεται η κινητικότητα των δακτύλων. Είναι κατασκευασμένα από άριστης ποιότητας πολυαιθυλένιο. Μένουν σταθερά στην θέση τους κατά τη χρήση. Είναι ελεγμένα για μικρό οπές. Η επιφάνεια τους είναι σαγρέ. Είναι μη αλλεργιογόνα. Είναι αμφιδέξια. Η μορφή και ο σχεδιασμός της συσκευασίας τους είναι τέτοιος έτσι ώστε να επιτρέπεται η λήψη ανά τεμάχιο από τους χρήστες. Κατά την κατασκευή, έχει ληφθεί ειδική μέριμνα έτσι ώστε το χείλος των γαντιών να ανοίγει πολύ εύκολα, ως επίσης εύκολη είναι και η εισαγωγή των χεριών στο γάντι.

Πάχος: 0,025 χιλιοστά



ΚΩΔ: 389-12-040



Οι σύριγγες, SAFETY A.T./G κατασκευάζονται τα τελευταία 35 έτη αποκλειστικά από την ANATΣ Α.Ε. για την διάθεσή τους στην Διεθνή, Ευρωπαϊκή και Ελληνική αγορά. Είναι κατασκευασμένες, σύμφωνα με τις διεθνείς και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ISO7886-1:1993 Πιστοποιητικό Ποιότητας CE αριθμ.0653 και από υλικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. Οι σύριγγες SAFETY A.T./G διανέμονται στα Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία όλη αυτήν την περίοδο (ενδεικτικό πελατολόγιο: Υπουργείο Υγείας, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ,Κ.Α.Τ ΓΝΑ, 251 ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚ.ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΟΝ ΠΑΝ/ΚΟ ΝΟΣΟΚ.ΠΕΣΥ ΑΤΤ, ΑΣΚΛΗΠΕΙΟ ΠΕΡΙΦ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ, ΣΥΓΓΡΟΥ ΑΝΔΡ. ΝΟΣΟΚ.ΔΕΡΜ.ΝΟΣΩΝ, ΑΓΓΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚ.ΠΑΙΔΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΔΙΩΤ.ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε. δείχνοντας την εμπιστοσύνη της ιατρικής κοινότητας, αλλά εξάγονται και σε 4 χώρες.

Σύριγγες SAFETY A.T./G Χωρίς Βελόνα



Σύριγγα Χωρίς Βελόνα Safety AT/G αποστειρωμένη, μιας χρήσης. Διάφανο πολυπροπυλένιο, μη τοξικό και μη πυρετογόνο. Ατομική συσκευασία σε blister.


Σύριγγα SAFETY 1cc X/B LUER	191-11-001	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα SAFETY 2,5cc X/B LUER	191-11-002	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα SAFETY 5cc X/B LUER	191-11-005	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα SAFETY 10cc X/B LUER	191-11-100	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα SAFETY 20cc X/B LUER	191-11-200	Κουτί 50	Κιβώτιο 400
Σύριγγα SAFETY 60-50cc CATHETER	191-11-500	Κουτί 45	Κιβώτιο 360

Σύριγγες SAFETY A.T./G Με Βελόνα

Σύριγγα με αποσπώμενη Βελόνα Safety AT/G αποστειρωμένη με Αιθυλενοξειδίο, μιας χρήσης. Διάφανο πολυπροπυλένιο, μη τοξικό και μη πυρετογόνο. Βελόνα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 με τριπλή πλαγιοτομή, 3 μερών Ατομική συσκευασία σε blister.



Σύριγγα SAFETY 1cc→27g	191-11-027	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000
Σύριγγα SAFETY 2,5cc→21g	191-11-221	Κουτί 100	Κιβώτιο 1600
Σύριγγα SAFETY 2,5cc→23g	191-11-216	Κουτί 100	Κιβώτιο 1600
Σύριγγα SAFETY 5cc→21g	191-11-521	Κουτί 100	Κιβώτιο 1200
Σύριγγα SAFETY 10cc→21g	191-11-010	Κουτί 100	Κιβώτιο 800
Σύριγγα SAFETY 20cc→21g	191-11-020	Κουτί 100	Κιβώτιο 600
Σύριγγα SAFETY 60cc CATHETER 21gECC	191-11-552	Κουτί 45	Κιβώτιο 360



Ουροσυλλέκτες Κλίνης 2000cc

Ουροσυλλέκτες κλίνης με χωρητικότητα 2 λίτρων.
 Διαθέτει διπλές ραφές ασφαλείας και ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml.
 Διαθέτει επίσης ειδικό σημείο εγκοπής προκειμένου να απορρίπτονται εύκολα και με ασφάλεια τα ούρα.
 Η βαλβίδα βοηθάει στην αποφυγή της παλινδρόμησης των ούρων.
 Τεμάχια Συσκευασίας 25
 Κιβώτιο 250



ΚΩΔ: 191-06-001

Ουροσυλλέκτες Μηρού - Περιπάτου 500ml με Βαλβίδα μη παλινδρόμησης και Βαλβίδα Εξόδου

Ουροσυλλέκτες περιπάτου αποστειρωμένοι κατασκευασμένοι από ιατρικού τύπου PVC αδιαφανείς ιδιαίτερα ανθεκτικοί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές. Ο σάκος συλλογής ούρων είναι χωρητικότητας 750ml με ευκρινή διαβάθμιση ανά 100ml. Διαθέτουν ειδική βαλβίδα μη παλινδρόμησης και στρόφιγγα εκκένωσης των ούρων.
 Τεμάχια Συσκευασίας 10
 Κιβώτιο 250



ΚΩΔ: 191-06-002

Ουροσυλλέκτες παιδών

Ουροσυλλέκτες παιδών 100ml, διαστάσεων 170x170 mm Αυτοκόλλητοι, κατασκευασμένοι από ιατρικό (μη τοξικό), υψηλής ποιότητας πλαστικό υλικό για να μην σκίζονται εύκολα. Φέρουν διαβάθμιση ανά 10ml. Λόγω του σχήματος του είναι προσαρμόσιμη στα παιδιά και των δύο φύλων. Διαθέτουν ευρύχωρη εγκοπή προσαρμογής σχήματος οβάλ (από την μία πλευρά), τέλεια ανατομική εφαρμογή και εξαιρετική στεγανοποίηση. Αποστειρωμένος με Οξείδιο Αιθυλενίου (EO). Χωρητικότητα 100 ml παράγεται σε διαφανή PE με ογκομετρική κλίμακα 10 ml μπλε χρώματος. Λόγω του σχήματος του είναι προσαρμόσιμη στα μωρά και των δύο φύλων. Συνολικά, ο σάκος έχει μήκος 170 mm και πλάτος 70 mm. Η τρύπα στο πάνω μέρος είναι σφουγγάρι με αυτοκόλλητο χαρτί διπλής όψεως για εύκολη τοποθέτηση του ίδιου παιδιού.
 Τεμάχια Συσκευασίας: 1 τεμάχιο ανά σακούλα, 100 τεμάχια ανά κουτί.
 Κιβώτιο 1000 / 2000



Κύπελα Ούρων SAFETY A.T./G

Κύπελα ούρων Safety αποστειρωμένα 100ml σε συσκευασία 40 τεμαχίων και 100 τεμαχίων. Είναι κατασκευασμένο από ιατρικού τύπου μη τοξικό άθραυστο πλαστικό πολυπροπυλένιο υψηλής ανθεκτικότητας. Ημιδιαφανές -ματ και βιδωτό κόκκινο πώμα, με εμφανή ανάγλυφη ογκομετρική διαγράμμιση ανά 20ml. Το καπάκι είναι βιδωτό παρέχοντας απόλυτη ασφάλεια κατά την μεταφορά των ούρων. Το δοχείο είναι συσκευασμένο ατομικά σε σελοφάν συσκευασία σε χάρτινο κουτί.
 Τεμάχιο: 1
 Κιβώτιο: 64




ΚΩΔ: 164-23-003 (40 τεμαχίων)
 ΚΩΔ: 164-23-009 (100 τεμαχίων Αποστειρωμένα 100ml)

Κύπελα Ούρων (Χύμα) C SAFETY A.T./G

Κύπελα ούρων Safety Χύμα, αποστειρωμένα 100ml σε συσκευασία 400 τεμαχίων. Είναι κατασκευασμένο από ιατρικού τύπου μη τοξικό άθραυστο πλαστικό πολυπροπυλένιο υψηλής ανθεκτικότητας. Ημιδιαφανές -ματ και βιδωτό κόκκινο πώμα, με εμφανή ανάγλυφη ογκομετρική διαγράμμιση ανά 20ml. Το καπάκι είναι βιδωτό παρέχοντας απόλυτη ασφάλεια κατά την μεταφορά των ούρων. Το δοχείο είναι συσκευασμένο ατομικά σε σελοφάν.
 Τεμάχιο: 400



ΚΩΔ: 164-23-007



ΚΩΔ: 040-23-004

Σκοραμίδες Πλαστικές Γυναικών

Πλαστικές Σκοραμίδες γυναικών για χρήση νοσηλείας σε σπίτι ή νοσοκομείο.



ΚΩΔ: 040-23-005

Ουροδοχείο Πλαστικό Ανδρών

Ουροδοχείο Πλαστικό Ανδρών Βαθμονομημένο, με βιδωτό πώμα ασφαλείας.



ΚΩΔ: 044-06-007

Δοχείο 24ωρης Μέτρησης 2500ml

Ουροδοχείο 24ώρου 2L για συλλογή ούρων προς εξέταση. Διαθέτει εργονομική λαβή και διαβάθμιση ανά 100ml, ενώ είναι κατασκευασμένο από σκληρό πλαστικό(πολυαιθυλένιο).



Βάζα Αλοιφών Πλαστικά

Πλαστικά βαζάκια αλοιφών 25cc έως 500cc με πώμα και

Βάζα Αλοιφών 10cc	040-23-029	Κουτί 100	Κιβώτιο 2000
Βάζα Αλοιφών 25cc	040-23-012	Κουτί 36	Κιβώτιο 648
Βάζα Αλοιφών 50cc	040-23-013	Κουτί 24	Κιβώτιο 432
Βάζα Αλοιφών 100cc	040-23-014	Κουτί 24	Κιβώτιο 288
Βάζα Αλοιφών 200cc	040-23-015	Κουτί 24	Κιβώτιο 144
Βάζα Αλοιφών 500cc	040-23-030	Κουτί 1	Κιβώτιο 112

Μπουκαλάκια Πλαστικά

Πλαστικά μπουκαλάκια με πώμα και ρύγχος.



Μπουκαλάκια 50cc	040-23-007	Κουτί 50	Κιβώτιο 2000
Μπουκαλάκια 100cc	040-23-008	Κουτί 50	Κιβώτιο 1000
Μπουκαλάκια 200cc	040-23-009	Κουτί 50	Κιβώτιο 500
Μπουκαλάκια 500cc	040-23-010	Κουτί 50	Κιβώτιο 200
Μπουκαλάκια 1000cc	040-23-011	Κουτί 1	Κιβώτιο 100
Μπουκαλάκια 20cc	040-23-025	Κουτί 50	Κιβώτιο 5000
Μπουκαλάκια 25cc	040-23-031	Κουτί 100	Κιβώτιο 3000

Επιδεσμικά



Γάζες μη αποστειρωμένες

Γάζα υφασμένη SAFETY AT/G μη αποστειρωμένες απορροφητική σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 14079 με 17 κλωστές /cm² με κομμένες άκρες και διπλωμένη. Μπορεί να ξεδιπλωθεί πολλές φορές όταν η χρήση απαιτεί μεγαλύτερο μέγεθος χωρίς να ξεφτίσουν τα νήματα. Χρησιμοποιείται για την γενική περιποίηση των τραυμάτων ή ως τούλιπο ή σπόγγος σε μικρές εγχειρήσεις

Συσκευασία 100 τεμαχίων

Επίθεμα Γάζας 5x5 8ply	418-15-001	Κουτί 100	Κιβώτιο 200
Επίθεμα Γάζας 10x10 8ply	418-15-002	Κουτί 100	Κιβώτιο 100
Επίθεμα Γάζας 10x20 8ply	418-15-005	Κουτί 100	Κιβώτιο 50
Επίθεμα Γάζας 10x10 8ply X-RAY	418-15-022	Κουτί 100	Κιβώτιο 84



Γάζες αποστειρωμένες

Επίθεμα Γάζας SAFETY AT/G Αποστειρωμένο, Διπλωμένα επίθεματα από 100% φυσικό βαμβάκι, άριστης ποιότητας. Συσκευασμένο ατομικά σε φάκελο μίας χρήσεως. 10 τεμάχια ανά χάρτινο πακέτο

Γάζα Αποστειρωμενη 15x15cm (5x5cm) 12PLY	418-15-030	Κουτί 10	Κιβώτιο 200
Γάζα Αποστειρωμενη 15x30cm (7,5x7,5cm) 8PLY	418-15-031	Κουτί 10	Κιβώτιο 200
Γάζα Αποστειρωμενη 36x40cm (10x10cm) 16PLY	418-15-032	Κουτί 10	Κιβώτιο 200



Ελαστικός Επίδεσμος

Ελαστικός, ελαφριάς πίεσης μη αποστειρωμένος επίδεσμος τύπου Ideal, σε εκρού ή λευκό χρώμα από βαμβάκι και πολυαμίδη, με επεκτασιμότητα 70-80% διαθέσιμο με κλιπ στερέωσης. Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους επιδερμίδας.

Ελατικός Επίδεσμος 6cmx4m	418-15-060	Κουτί 10	Κιβώτιο 400
Ελατικός Επίδεσμος 7cmx4m	418-15-070	Κουτί 10	Κιβώτιο 400
Ελατικός Επίδεσμος 8cmx4m	418-15-080	Κουτί 10	Κιβώτιο 400
Ελατικός Επίδεσμος 10cmx4m	418-15-100	Κουτί 10	Κιβώτιο 240
Ελατικός Επίδεσμος 12cmx4m	418-15-120	Κουτί 10	Κιβώτιο 200
Ελατικός Επίδεσμος 15cmx4m	418-15-150	Κουτί 10	Κιβώτιο 200
Ελατικός Επίδεσμος 20cmx4m	418-15-200	Κουτί 10	Κιβώτιο 120



Επίθεμα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα

Αυτοκόλλητο επίθεμα τραυμάτων Non Woven BIOdress, Rays Ιταλίας. Με επένδυση από απαλό μη υφασμένο υλικό και πυρήνα ειδικής επίστρωσης που δεν προσφύεται στο τραύμα. Διαθέτει καλή απορροφητικότητα και παρέχει προστασία από κρούσεις. Είναι φιλικό προς το δέρμα χάρη στο υποαλλεργικό συγκολλητικό υλικό. Διαπνεόμενο, ελαφρύ και λεπτό. Ακτινοσκιερό, διαπερατό από τον αέρα. Για τη μετεγχειρητική περιποίηση τραυμάτων, αλλά και για την αποστειρωμένη φροντίδα μικροτραυμάτων, π.χ. κατά την παροχή πρώτων βοηθειών.

Επίθεμα Αυτοκόλλητο 5x7cm	257-15-001	Κουτί 100	Κιβώτιο 1200
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 8x10cm	257-15-002	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x10cm	257-15-003	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 8x15cm	257-15-004	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x15cm	257-15-005	Κουτί 50	Κιβώτιο 600
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x20cm	257-15-006	Κουτί 25	Κιβώτιο 450
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x25cm	257-15-007	Κουτί 25	Κιβώτιο 450
Επίθεμα Αυτοκόλλητο 10x30cm	257-15-008	Κουτί 25	Κιβώτιο 300



Αναλώσιμα Ιματισμού



50 τεμαχίων με λάστιχο

ΚΩΔ: 644-30-001



50 τεμαχίων με δέστρες

ΚΩΔ: 445-30-011



3ply με Λάστιχο 10 τεμ.

ΚΩΔ: 646-30-010

Μάσκα Προσώπου 3PLY

Ιατρική μάσκα μιας χρήσης SAFETY A.T./G Χειρουργική 3/ply, μιας χρήσης με υψηλή ικανότητα φιλτραρίσματος
Πιστοποίηση ISO EN 14683:2014
Type II BFE≥98%
Υποαλλεργική από υλικό non-woven
Τριών στρωμάτων (3ply)
Εύκολη αναπνοή και άψογη εφαρμογή
Χωρίς latex και υαλοΐνες
Παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος
CE πιστοποίηση
Άνετα και σταθερά λάστιχα
Με επιρρίνιο έλασμα για σωστή εφαρμογή στη μύτη .
Εγκεκριμένο προϊόν για Ιατρική χρήση (Medical Use)



ΚΩΔ: 597-30-003

Μάσκα Προσώπου Πολλαπλών Χρήσεων Υφασμάτινη με φίλτρο

Με ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα και πιστοποιητικά CE και ΟΕΚΟ-TEX. Πλενόμενη, Φιλτράρισμα 5 επιπέδων της μάσκας Πιστοποίηση CE και ΟΕΚΟ-TEX. Επαναχρησιμοποιούμενη, πλενόμενη στο χέρι ή στο πλυντήριο στους 40-60 βαθμούς και πολλαπλών χρήσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο προφύλαξης για μερική προστασία από αιωρούμενα σωματίδια, σκόνη και γύρη.



ΚΩΔ: 010-30-026

Ποδονάρια PE μιας χρήσης μπλε

Ποδονάρια ROMED ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ PE μιας χρήσης μπλε. Μέγεθος: 15x36CM
-4.1g/τεμ, Πάχος: 0,05mm
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 100τεμ/ σακούλα 20 σακούλες/ χαρτοκιβώτιο (2000 τεμ/
χαρτοκιβώτιο)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή	Παραγγελία
646-30-010	Χειρουργική Μάσκα 3PLY (10 τεμ)	
191-10-432, 191-10-433 191-10-531, 191-10-532 191-10-631, 191-10-632 191-10-831	Βελόνα Πένας Ινσουλίνης Micropen SAFETY A.T./G (4mmx32G), (4mmx33G) (5mmx31G), (5mmx32G) (6mmx31G), (6mmx32G) (8mmx31G)	
529-10-001	Σκαρφιστήρες SAFETY A.T./G 30G 50τεμ.	
324-16-001	Θερμοφόρα ηλεκτρική Termo-SAFETY A.T./G 60w-SAFETY A.T./G	
252-14-004	Θερμόμετρο ψηφιακό αδιάβροχο SAFETY A.T./G	
087-14-006	Θερμόμετρο Κλινικό χωρίς Υδράργυρο SAFETY A.T./G	
153-23-016	Φαρμακείο Τσαντάκι SAFETY A.T./G FS005 Κόκκινο	
010-05-001	Τεστ Εγκυμοσύνης Clear Test	
191-11-001, 191-11-002 191-11-005, 191-11-100 191-11-200, 191-11-500	Σύριγγες SAFETY A.T./G Χωρίς Βελόνα (Σύριγγα 1cc X/B LUER), (Σύριγγα 2,5cc X/B LUER) (Σύριγγα 5cc X/B LUER), (Σύριγγα 10cc X/B LUER) (Σύριγγα 20cc X/B LUER), (Σύριγγα 60-50cc CATHETER)	
191-11-027, 191-11-221 191-11-216, 191-11-521 191-11-010, 191-11-020 191-11-552	Σύριγγες SAFETY A.T./G Με Βελόνα Σύριγγα 1cc→27g, Σύριγγα 2,5cc→21g Σύριγγα 2,5cc→23g, Σύριγγα 5cc→21g, Σύριγγα 10cc→21g, Σύριγγα 20cc→21g, Σύριγγα 60cc CATHETER 21gECC	
191-06-001	Ουροσυλέκτες Κλίνης 2000cc	
164-23-003	Κύπελα Ούρων SAFETY A.T./G	
418-15-060, 418-15-070 418-15-080, 418-15-100 418-15-120, 418-15-150 418-15-200	Ελαστικός Επίδεσμος 6cmx4m, 7cmx4m 8cmx4m, 10cmx4m 12cmx4m, 15cmx4m 20cmx4m	
257-15-001, 257-15-002 257-15-003, 257-15-004 257-15-005, 257-15-006 257-15-007, 257-15-008	Επιθέματα Αποστειρωμένα Αυτοκόλλητα 5x7cm, 8x10cm 10x10cm, 8x15cm 10x15cm, 10x20cm 10x25cm, 10x30cm	

anats

προϊόντα υγείας

ΣΑΦΕΤΥ Α.Τ./Γ

MAC-CHECK ANATS

OGCare

target®

NISSEI

Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα μας τα προϊόντα.

Επισκεφτείτε τις ηλεκτρονικές μας σελίδες www.anats.gr

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα σχέδια και τις προδιαγραφές των προϊόντων του καταλόγου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλλαγή, κανένα μέρος του καταλόγου δεν μπορεί να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιαδήποτε μέσα ηλεκτρονικά ή μηχανικά, συμπεριλαμβανομένης και της αντιγραφής ή της φωτογράφισης σε μικροφίλμ, χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρείας ANATS Α.Ε. Η εταιρεία διατηρεί όλα τα δικαιώματα.

Η εταιρεία ANATS Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

ANATS S.A. Imports-Exports-Distribution of Medical & Hospital Products
Πατριάρχου Ιωακείμ 13, Ταύρος TK 17778, Τηλ. 210-7623213 FAX 210-7625077
ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΦΜ 998936093, ΑΡ. ΓΕΜΗ 006496701000
Email. info@anats.gr WEB Site <http://www.anats.gr>